

工事設計書

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 設計 |  | 精查 |  |
|----|--|----|--|

|      |                                           |     |      |
|------|-------------------------------------------|-----|------|
| 工事名  | 総合福祉センター空調設備更新工事の内機械設備工事【1工区】             |     |      |
| 工事場所 | 行橋市大字中津熊501                               |     |      |
| 工事費  | 工事価格                                      | 消費税 | 合計   |
|      | +                                         | =   |      |
| 工事概要 | 空調設備改修工事 1.0 式                            |     |      |
| 起工理由 | 老朽化により、機能面等で不具合が生じた設備を改修し、利用者の利便性を確保するため。 |     | 補助内容 |
|      |                                           |     | 防衛省  |

| 費目 | 工種        | 細目 | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考             |
|----|-----------|----|----|------|----|----|------|----|----|----------------|
|    |           |    |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
| A  | 直接工事費     |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    | 上段：当初<br>下段：変更 |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
| B  | 共通仮設費（率分） |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |                |
|    | 純工事費      |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
| C  | 現場管理費     |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |                |
| A1 | 発生材処分費    |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |                |
|    | 工事原価      |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
| D  | 一般管理費     |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |                |
|    | 工事価格      |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
| E  | 消費税       |    | %  | 10.0 |    |    |      |    |    |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
|    | 工事費（合計）   |    |    |      |    |    |      |    |    |                |
|    |           |    |    |      |    |    |      |    |    |                |

| 費目  | 工種         | 細目 | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|-----|------------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|
|     |            |    |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
| A   | 直接工事費      |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
| 1-1 | 機器設備撤去工事   |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 1-2 | 配管設備撤去工事   |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
| 2-1 | 機器設備新設復旧工事 |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-2 | 配管設備新設復旧工事 |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-3 | 制御設備新設復旧工事 |    | 式  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |            |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 小計         |    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 改め         |    |    |      |    |    |      |    |    |    |

| 費目  | 工種           | 細目                     | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|-----|--------------|------------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|     |              |                        |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
| 1-1 | 機器設備撤去工事     |                        |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |              |                        |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | ファンコイルユニット撤去 | (FCU-150) 天井埋込ダクト形     | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ファンコイルユニット撤去 | (FCU-8D) 天井埋込ダクト形      | 台  | 4.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ファンコイルユニット撤去 | (FCU-4D) 天井埋込ダクト形      | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ファンコイルユニット撤去 | (FCU-6S) 天井カセット形       | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ファンコイルユニット撤去 | (FCU-6W) 天井カセット形       | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ファンコイルユニット撤去 | (FCU-4W) 天井カセット形       | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ファンコイルユニット撤去 | (FCU-2W) 天井カセット形       | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ルームエアコン撤去    | (RA-1) 2.8kW 天井カセット形   | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ルームエアコン撤去    | (RA-1) 2.8kW 薄型室外機     | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | マルチエアコン撤去    | (M-250) 28kW 角型室外機     | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | マルチエアコン撤去    | (MA-80) 9kW 天井カセット形    | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | マルチエアコン撤去    | (MA-63) 8kW 天井カセット形    | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | マルチエアコン撤去    | (MA-32) 4kW 天井カセット形    | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | パッケージエアコン撤去  | (PAC-1) 56kW 角型室外機     | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | パッケージエアコン撤去  | (PAC-1) 112kW 室内床置ダクト形 | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     |              |                        |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     |              |                        |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 事項へ続く        |                        |    |      |    |    |      |    |    |    |

| 費目 | 工種         | 細目                | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|----|------------|-------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|    |            |                   |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
|    |            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 室内機ダクト外取外し | 4m2×14ヶ所          | m2 | 56.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 既存天井ボート撤去  | 1重：アスベスト含有<br>集積共 | m2 | 39.2 |    |    |      |    |    |    |
|    | 既存天井ボート撤去  | 2重：アスベスト含有<br>集積共 | m2 | 13.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 既存天井下地撤去   | 集積共               | m2 | 52.2 |    |    |      |    |    |    |
|    | 既存天井勾配撤去   | 集積共               | m2 | 6.5  |    |    |      |    |    |    |
|    | 内部仕上足場     |                   | m2 | 52.2 |    |    |      |    |    |    |
|    | 養生         | 内部改修<br>複合改修      | m2 | 52.2 |    |    |      |    |    |    |
|    | 整理清掃後片付け   | 内部改修<br>複合改修      | m2 | 52.2 |    |    |      |    |    |    |
|    | 仮設材運搬費     | 内部仕上足場            | m2 | 52.2 |    |    |      |    |    |    |
|    |            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 発生材積込      | ボート類              | m3 | 0.6  |    |    |      |    |    |    |
|    | 発生材運搬      | ボート類              | m3 | 0.6  |    |    |      |    |    |    |
|    |            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 小計         |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 改め         |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |

内訳書

| 費目  | 工種       | 細目                 | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|-----|----------|--------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|     |          |                    |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
| 1-2 | 配管設備撤去工事 |                    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷温水管撤去   | 鋼管 SGP(白) 32A 屋内一般 | m  | 2.6  |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷温水管撤去   | 鋼管 SGP(白) 25A 屋内一般 | m  | 20.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 同上保温撤去   | 32A GW+アルミガラスクロス   | m  | 2.6  |    |    |      |    |    |    |
|     | 同上保温撤去   | 25A GW+アルミガラスクロス   | m  | 20.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 38.1φ<br>ガス管       | m  | 21.0 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 22.2φ<br>液管        | m  | 21.0 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 28.6φ<br>ガス管       | m  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 12.7φ<br>液管        | m  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 15.9φ<br>ガス管       | m  | 3.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 9.5φ<br>液管         | m  | 3.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 12.7φ<br>ガス管       | m  | 4.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 9.5φ<br>ガス管        | m  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒管撤去    | 6.4φ<br>液管         | m  | 5.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ドレン管撤去   | VP40A 屋内一般         | m  | 1.1  |    |    |      |    |    |    |
|     | ドレン管撤去   | VP32A 屋内一般         | m  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     | ドレン管撤去   | VP25A 屋内一般         | m  | 14.9 |    |    |      |    |    |    |
|     | ドレン管撤去   | VP20A 屋内一般         | m  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|     |          |                    |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 事項へ続く    |                    |    |      |    |    |      |    |    |    |

| 費目 | 工種            | 細目                | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|----|---------------|-------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|    |               |                   |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
|    |               |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 同上保温撤去        | 40A GW+アルミガ`ラスクロス | m  | 1.1  |    |    |      |    |    |    |
|    | 同上保温撤去        | 32A GW+アルミガ`ラスクロス | m  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 同上保温撤去        | 25A GW+アルミガ`ラスクロス | m  | 14.9 |    |    |      |    |    |    |
|    | 同上保温撤去        | 20A GW+アルミガ`ラスクロス | m  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|    |               |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 配管切断費         | 鋼管類 32A           | ヶ所 | 4.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 配管切断費         | 鋼管類 25A           | ヶ所 | 18.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 配管切断費         | 樹脂管類 40A          | ヶ所 | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 配管切断費         | 樹脂管類 32A          | ヶ所 | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 配管切断費         | 樹脂管類 25A          | ヶ所 | 14.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 配管切断費         | 樹脂管類 20A          | ヶ所 | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | ファンコイルパ`ルプ`撤去 | GV-32A            | 個  | 4.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | ファンコイルパ`ルプ`撤去 | GV-25A            | 個  | 18.0 |    |    |      |    |    |    |
|    |               |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |               |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |               |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |               |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 小計            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 改め            |                   |    |      |    |    |      |    |    |    |

| 費目    | 工種           | 細目                            | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|-------|--------------|-------------------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|       |              |                               |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
| 2-1   | 機器設備新設復旧工事   |                               |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |              |                               |    |      |    |    |      |    |    |    |
| MA-2  | ビ ルマルチエアコン   | 73kW<br>角型室外機                 | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-1   | ビ ルマルチエアコン   | 14.0kW<br>天埋ダ 外形              | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-2   | ビ ルマルチエアコン   | 22.4kW<br>天埋ダ 外形              | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-4   | ビ ルマルチエアコン   | 4.5kW<br>天埋ダ 外形               | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-5   | ビ ルマルチエアコン   | 5.6kW<br>天埋ダ 外形               | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-7   | ビ ルマルチエアコン   | 4.5kW<br>天井カセット形              | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-8   | ビ ルマルチエアコン   | 2.8kW<br>天井カセット形              | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| MA-5  | ビ ルマルチエアコン   | 45kW<br>角型室外機                 | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-1   | ビ ルマルチエアコン   | 4.5kW<br>天埋ダ 外形               | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-4   | ビ ルマルチエアコン   | 7.1kW<br>天井カセット形              | 台  | 3.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-5   | ビ ルマルチエアコン   | 4.5kW<br>天井カセット形              | 台  | 4.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-7   | ビ ルマルチエアコン   | 2.2kW<br>天井カセット形              | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| PAC-1 | パ ッケージ ンエアコン | 112kW 角型室外機<br>112kW 室内床置ダ 外形 | 組  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|       |              |                               |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |              |                               |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |              |                               |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |              |                               |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       | 事項へ続く        |                               |    |      |    |    |      |    |    |    |

| 費目    | 工種              | 細目             | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|-------|-----------------|----------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|       |                 |                |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
|       |                 |                |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |                 |                |    |      |    |    |      |    |    |    |
| MA-2  | ビ ルマルチエアコン据付費   | 73kW 角型室外機     | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-1   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 14.0kW 天埋ダ 外形  | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-2   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 22.4kW 天埋ダ 外形  | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-4   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 4.5kW 天埋ダ 外形   | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-5   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 5.6kW 天埋ダ 外形   | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-7   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 3.6kW 天井aset形  | 台  | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
| 2-8   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 2.8kW 天井aset形  | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| MA-5  | ビ ルマルチエアコン据付費   | 50kW 角型室外機     | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-1   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 4.5kW 天埋ダ 外形   | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-4   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 7.1kW 天井aset形  | 台  | 3.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-5   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 4.5kW 天井aset形  | 台  | 4.0  |    |    |      |    |    |    |
| 5-7   | ビ ルマルチエアコン据付費   | 2.2kW 天井aset形  | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
| PAC-1 | パ ッケージ ンエアコン据付費 | 112kW 角型室外機    | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|       | パ ッケージ ンエアコン据付費 | 112kW 室内床置ダ 外形 | 台  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|       |                 |                |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |                 |                |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |                 |                |    |      |    |    |      |    |    |    |
|       |                 |                |    |      |    |    |      |    |    |    |

| 費目 | 工種          | 細目                          | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|----|-------------|-----------------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|    |             |                             |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
|    |             |                             |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |             |                             |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 室外機基礎工事     | (MA-2) 3.3x1.1x0.2H         | 基  | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 室内機ダクト外取付工事 | 4m2×8ヶ所                     | m2 | 32.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 点検口取付工事     | 600角 アルミ製<br>内外枠共額縁         | 個所 | 21.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井開口補強      | 600*600<br>ポート切込み共          | 個所 | 21.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井下地復旧      | 19形                         | m2 | 52.2 |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井仕上復旧      | 化粧石膏ボード t=9.5               | m2 | 13.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井仕上復旧      | 凹凸化粧石膏吸音板 t=12.5+           | m2 | 13.0 |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井仕上復旧      | 石膏ボード t=9.5<br>石膏ボード t=12.5 | m2 | 6.5  |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井仕上復旧      | 継目処理<br>石膏ボード t=9.5         | m2 | 19.8 |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井仕上復旧      | 継目処理                        | m2 | 6.5  |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井仕上復旧      | 壁紙貼り                        | m2 | 19.8 |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井仕上復旧      | 内装薄塗材E 素地B種<br>じゅらく調        | m2 | 2.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井開口補強      | 650*1770<br>ポート切込み共         | 個所 | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井開口補強      | 450*1200<br>ポート切込み共         | 個所 | 3.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井開口補強      | 950*950<br>ポート切込み共          | 個所 | 4.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井開口補強      | 700*1000<br>ポート切込み共         | 個所 | 1.0  |    |    |      |    |    |    |
|    | 天井開口補強      | 400*650<br>ポート切込み共          | 個所 |      |    |    |      |    |    |    |
|    |             |                             |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    |             |                             |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 小計          |                             |    |      |    |    |      |    |    |    |
|    | 改め          |                             |    |      |    |    |      |    |    |    |

| 費目  | 工種         | 細目                      | 単位 | 当初設計 |    |    | 変更設計 |    |    | 備考 |
|-----|------------|-------------------------|----|------|----|----|------|----|----|----|
|     |            |                         |    | 数量   | 単価 | 金額 | 数量   | 単価 | 金額 |    |
| 2-2 | 配管設備新設復旧工事 |                         |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 38.1φ<br>ガス管            | m  | 22.3 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 22.2φ<br>液管             | m  | 22.3 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 25.4φ<br>ガス管            | m  | 31.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 15.9φ<br>液管             | m  | 31.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 22.2φ<br>ガス管            | m  | 32.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 12.7φ<br>液管             | m  | 32.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 15.9φ<br>ガス管            | m  | 27.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 9.5φ<br>液管              | m  | 27.7 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 12.7φ<br>ガス管            | m  | 37.0 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 9.5φ<br>ガス管             | m  | 11.5 |    |    |      |    |    |    |
|     | 冷媒用断熱材被覆鋼管 | 6.4φ<br>液管              | m  | 48.5 |    |    |      |    |    |    |
|     | 配管保温       | カルバリウム鋼板<br>100A グラスウール | m  | 32.1 |    |    |      |    |    |    |
|     | ドレン管       | VP40A                   | m  | 1.1  |    |    |      |    |    |    |
|     | ドレン管       | 25A 結露防止層付              | m  | 16.9 |    |    |      |    |    |    |
|     | 配管接続費      | 樹脂管類 25A                | 個所 | 18.0 |    |    |      |    |    |    |
|     | 機械はつり      | φ75<br>150mm            | 個所 | 7.0  |    |    |      |    |    |    |
|     |            |                         |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 小計         |                         |    |      |    |    |      |    |    |    |
|     | 改め         |                         |    |      |    |    |      |    |    |    |



