

泊地浚渫工事（菟島漁港）

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
浚渫工事01	1	式				
合計						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
浚渫工事01	1	式				
浚渫工	1	式			明 1 号	
土捨工	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
回航・えい航費	1	式				
えい航費	1	式			明 3 号	
安全費	1	式				
磁気探査	1	式			明 4 号	
技術管理費	1	式				
底質試験	1	式			明 5 号	

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 1 号 明細書 】

浚渫工

1 式 当り

[illegible]

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 2 号 明細書 】

土捨工

1 式 当り

[illegible]

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 3 号 明細書 】

えい航費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
えい航費:ｸﾞﾗﾌ 船普通地盤用	1	回			施 7 号	
えい航費:土運船	1	回			施 8 号	
計						

行橋市

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 4 号 明細書 】 磁気探査 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
探査準備	1	式			施 9 号	
機材運搬(2 往復当り) 25km未満	1	式			施 10 号	
準備・艀装 調査台船組立	1	組			施 11 号	
磁気探査 DGNSS	16	km			施 12 号	
資料解析	16	km			施 13 号	
計						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当り
底質試験							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルキル水銀化合物	1	検体					
水銀又はその化合物	1	検体					
カドミウム又はその化合物	1	検体					
鉛又はその化合物	1	検体					
有機リン化合物	1	検体					
六価クロム化合物	1	検体					
ひ素又はその化合物	1	検体					
シアン化合物	1	検体					
ポリ塩化ビフェニル	1	検体					
銅又はその化合物	1	検体					
亜鉛又はその化合物	1	検体					
ふっ素又はその化合物	1	検体					

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 5 号 明細書 】 底質試験 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベリリウム又はその化合物	1	検体				
クロム又はその化合物	1	検体				
ニッケル又はその化合物	1	検体				
バナジウム又はその化合物	1	検体				
有機塩素化合物	1	検体				
チウラム	1	検体				
シマジン	1	検体				
チオベンカルブ	1	検体				
セレン又はその化合物	1	検体				
1,4-ジオキサン	1	検体				
ダイオキシン類	1	検体				
11項目試験	1	検体				

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 5 号 明細書 】

(続 き)

1 式 当り

[illegible]

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 1 号 施工単価表 】 グラブ浚渫 アンカー方式 鋼D5.0m3 1,243 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グラブ浚渫船(普通地盤用)運転 アンカー方式 鋼D5.0m3		日			施 3 号	
揚錨船運転 鋼D5t吊 202kW		日			施 4 号	
雑材料		%				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（菟島漁港）

【 第 2 号 施工単価表 】

土運船運搬(グラブ浚渫) (曳航)開閉式 鋼650m3積

1,243 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土運船(曳航)運転 開閉式 鋼650m3積		日			施 5 号	
引船運転 鋼D1000PS型 736kW		日			施 6 号	
雑材料		%				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 3 号 施工単価表 】

グラブ浚渫船(普通地盤用)運転 アンカー方式 鋼D5.0m3

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重油 A重油(バール)		1				
船団長		人				
高級船員		人				
普通船員		人				
グラブ浚渫船 (普通地盤用)アンカー方式 ディーゼル式 5.0m3 D 456kW		時間				
グラブ浚渫船 (普通地盤用)アンカー方式 ディーゼル式 5.0m3 D 456kW		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 4 号 施工単価表 】

揚錨船運転 鋼D5t吊 202kW

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重油 A重油(バ-ジ)		1				
高級船員		人				
普通船員		人				
揚錨船 5 t 吊 D 202kW		日				
揚錨船 5 t 吊 D 202kW		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 5 号 施工単価表 】

土運船(曳航)運転 開閉式 鋼650m3積

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通船員		人				
土運船 開閉式 650m3積		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 6 号 施工単価表 】 引船運転 鋼D1000PS型 736kW 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重油 A重油(バ-ジ)		1				
高級船員		人				
普通船員		人				
引船 鋼製 90GT 736kW(D1000PS)		時間				
引船 鋼製 90GT 736kW(D1000PS)		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 7 号 施工単価表 】						
えい航費:ｸﾞﾗﾌ 船普通地盤用					1 回 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
被えい航費:ｸﾞﾗﾌ 船普通地盤用 ｱﾝｶｰ方式 鋼D5.0m3	1	式			施 14 号	
えい航用引船 引船 鋼D600PS型	1	式			施 15 号	
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 8 号 施工単価表 】 えい航費:土運船 1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
被えい航費:土運船 開閉式 鋼650m3積	1	式			施 16 号	
えい航用引船 引船 鋼D1000PS型	1	式			施 17 号	
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（菟島漁港）

【 第 9 号 施工単価表 】 探査準備						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
測量技師 内業		人				
測量技師 外業		人				
測量技師補 内業		人				
測量技師補 外業		人				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 10 号 施工単価表 】 機材運搬(2 往復当り) 25km未満 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量補助員		人				
トラック運転 11t積		日			施 18 号	
ラフテレーンクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ジブ型25t吊 排対型:1次基準		日			施 19 号	
雑材料		%				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 11 号 施工単価表 】						
準備・艀装 調査台船組立						1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通車(ライトパン)運転 21 69kW		日			施 20 号	
磁気探査用機器 磁気傾度計用探査コイル		日				
調査台船(磁気探査)運転 FRP製		日			施 21 号	
主任技師		人				
技師(A)		人				
測量技師		人				
測量助手		人				
測量補助員		人				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（菟島漁港）

【 第 12 号 施工単価表 】 磁気探査 DGNSS 24.6 km 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通車(ライトパン)運転 21 69kW		日			施 20 号	
引船(借上)運転 鋼D200PS型 147kW		日			施 22 号	
調査台船(磁気探査)運転 FRP製		日			施 21 号	
磁気探査用機器 磁気傾度計用探査コイル		日				
GNSS測位装置 DGNSS		日				
音響測深機 1方向 100kHz		日				
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				

行橋市

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 12 号 施工単価表 】 (続 き) 24.6 km 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量補助員		人				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（菟島漁港）

【 第 13 号 施工単価表 】 資料解析 100 km 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 14 号 施工単価表 】

被えい航費:グラブ 船普通地盤用 アンカー方式 鋼D5.0m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
船団長		人				
高級船員		人				
普通船員		人				
グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式 ディゼル式 5.0m3 D 456kW		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 15 号 施工単価表 】 えい航用引船 引船 鋼D600PS型 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重油 A重油(バ-ジ)		1				
高級船員		人				
普通船員		人				
引船 鋼製 50GT 441kW(D600PS)		時間				
引船 鋼製 50GT 441kW(D600PS)		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 16 号 施工単価表 】 被えい航費:土運船 開閉式 鋼650m3積 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通船員		人				
土運船 開閉式 650m3積		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 17 号 施工単価表 】

えい航用引船 引船 鋼D1000PS型

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重油 A重油(バ-ジ)		1				
高級船員		人				
普通船員		人				
引船 鋼製 90GT 736kW(D1000PS)		時間				
引船 鋼製 90GT 736kW(D1000PS)		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（菟島漁港）

【 第 18 号 施工単価表 】 トラック運転 11t積 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(ハトロ-ル給油) 1.2号		1				
運転手(一般)		人				
トラック 普通型 11 t 積		時間				
トラック 普通型 11 t 積		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 19 号 施工单価表 】

ラフテレーンクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ジブ型25t吊 排対型:1次基準

1 日 当り

[illegible]

泊地浚渫工事（菟島漁港）

【 第 20 号 施工単価表 】 交通車(ライトバン)運転 21 69kW 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レジャー		1				
ライトバン(二輪駆動) 乗車定員5名 排気量2.0l		時間				
ライトバン(二輪駆動) 乗車定員5名 排気量2.0l		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（蓑島漁港）

【 第 21 号 施工単価表 】 調査台船(磁気探査)運転 FRP製 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調査台船(磁気探査用)[FRP製]		日				
計						
単位当たり						

泊地浚渫工事（菟島漁港）

【 第 22 号 施工単価表 】

引船(借上)運転 鋼D200PS型 147kW

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重油 A重油(バ-ジ)		1				
高級船員		人				
普通船員		人				
引船 鋼製 15GT 147kW(D200PS)		時間				
引船 鋼製 15GT 147kW(D200PS)		日				
計						
単位当たり						

特記仕様書

1. 一般事項

本工事は、行橋市の発注する「令和3年度（繰）水産物供給基盤機能保全事業 泊地浚渫工事（蓑島漁港）」を請負により施工するもので、設計図書及び本特記仕様書によって定める各項によるものとする。

2. 施工計画書

受注者は、浚渫工の施工において、施工方法、使用する船舶・機械、安全管理等の施工計画を立案し、施工計画書を監督員に提出し、承諾を得なければならない。また、後述する工事施工前の調査結果を含め、関係機関（海上保安庁等）協議用の基礎資料の作成をしなければならない。

3. 工事施工前の調査

3. 1. 着工前測量

受注者は、浚渫工の施工において、浚渫及び覆砂範囲の水深測量を実施し、監督員に報告しなければならない。また、覆砂範囲は、地元漁業関係者と現地立会を実施のうえ、区域（座標）の設定を行わなければならない。

3. 2. 底質調査

受注者は、浚渫工の施工において、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する底質調査を実施し、監督員に報告しなければならない。

3. 3. 磁気探査

受注者は、浚渫工の施工において、海底下にある機雷等を探査し、工事の安全を期するため磁気探査を実施し、監督員に報告しなければならない。

4. その他留意事項

4. 1. 潮位の観測

受注者は、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

4. 2. 汚濁対策

受注者は、浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の汚濁等についての対策を講じなければならない。また、必要に応じて水質観測等を行い、環境に対する影響を定量的に把握するものとする。

4. 3. 施工期間中の船舶の移動

受注者は、浚渫工の施工において、地元漁業関係者及びプレジャー施設利用者の船舶について、施工の支障となる箇所については船舶の移動等の地元調整を行うものとする。

4. 4. 工事一時中止期間の設定

受注者は、ノリ養殖の種付けと重なる時期（1週間程度）について、地元漁業関係者と調整のうえ、施工を一時中止することとする。なお、工事一時中止期間中の費用の増額は行わないものとする。

4. 5. 出来高

受注者は、浚渫工の施工において、設計図書に示す浚渫計画断面のほかに過掘りがあっても、その部分は出来高数量としてはならない。土捨工の施工においても、同様の扱いとする。