

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

大橋中央 1 号線

行橋市大橋三丁目

重要給水施設配水管事業（行橋北）

工 事 名 配水管布設替工事（大橋三丁目）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長：L=122.0m ・ DCIP-GX φ 250：L=123.4m ・ 仕切弁：N=3基 ・ 消火栓：N=1基 ・ 空気弁：N=2基 ・ 泥吐工：一式
	起 工 理 由	

行橋市 上水道課

配水管布設替工事（大橋三丁目）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
本管部	1	式			A 1 号	
給水部	1	式			A 2 号	
消火栓部	1	式			A 3 号	
撤去工	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 64 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（大橋三丁目）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 1 号 A代価表 】 本管部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本管部材料	1	式			A 5 号	
本管労務費	1	式			A 6 号	
本管土工費	1	式			A 7 号	
本管安全費	1	式			A 8 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 2 号 A代価表 】 給水部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管材費	1	式			A 9 号	
給水労務費	1	式			A 10 号	
給水土工費	1	式			A 11 号	
給水安全費	1	式			A 12 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 3 号 A代価表 】 消火栓部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓管材費	1	式			A 13 号	
消火栓労務費	1	式			A 14 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 4 号 A代価表 】						
撤去工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去工材料費	1	式			A 15 号	
撤去工労務費	1	式			A 16 号	
撤去工土工	1	式			A 17 号	
撤去工安全費	1	式			A 18 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
本管部材料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
※本線							
ダクティル鋳鉄管(S種GX形) φ250×5.0m(内面珪酸粉体塗装)	23	本					
ダクティル鋳鉄二受T字管(GX形) φ250×φ100(内面珪酸粉体塗装)	1	個					
ダクティル鋳鉄受挿し片落管(GX形) φ250×φ200(内面珪酸粉体塗装)	1	個					
ダクティル鋳鉄45°曲管(GX形) φ250×45°(内面珪酸粉体塗装)	4	個					
ダクティル鋳鉄11°曲管(GX形) φ250×11°(内面珪酸粉体塗装)	1	個					
ダクティル鋳鉄5°曲管(GX形) φ250×5°(内面珪酸粉体塗装)	3	個					
ダクティル鋳鉄45°両受曲管(GX形) φ250×45°(内面珪酸粉体塗装)	5	個					
ダクティル鋳鉄22°両受曲管(GX形) φ250×22°(内面珪酸粉体塗装)	2	個					
ダクティル鋳鉄浅埋用F付T字管(GX形) φ250×φ75(内面珪酸粉体塗装)	3	個					
ダクティル鋳鉄継ぎ輪(GX形) φ250(内面珪酸粉体塗装)	1	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) φ250(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗	1	個					

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) 本管部材料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ 250(内面エポキシ粉体塗装)	12	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 250	14	個				
G－L i n kセット(G X形) φ 250	15	個				
G－L i n kセット(G X形) φ 200	1	個				
ポリエチレンスリーブ φ 250×6.0m	162	m				
コンパント φ 250	198	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	126	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	122	m				
仕切弁BOX (φ 250) h=0.70 柵高さ h=0.39	2	基			B 1 号	
空気弁BOX (φ 250) h=0.70 柵高さ h=0.64	2	基			B 2 号	
急速空気弁 FCD(内面粉体塗装) φ 25	2	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75×150mm	2	基				

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き)						
本管部材料				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	4	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75～φ 150 M16×75	16	本				
不断水分岐割T字管 鋳鉄管用バルブ付 φ 250×φ 250 (K型受口)	1	基				
ダクティル鋳鉄 4 5° 曲管 (1 類K形) φ 250×45° 重量 65.2	3	個				
不断水簡易仕切弁 (材料費) 鋳鉄管用 φ 250	1	基				
※泥吐き工						
ダクティル鋳鉄管 (S 種 G X 形) φ 100×4.0m (内面エポキシ粉体塗装)	1	本				
ダクティル鋳鉄 接合材料 (G X 形) φ 100	1	個				
G - L i n k セット (G X 形) φ 100	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (受口・挿し口, 10k, FCD 製, 内面粉体塗)	1	個				
仕切弁BOX (φ 100) h=0.70 柵高さ h=0.59	1	基			B 3 号	
ポリエチレンスリーブ φ 100×5.0m	2	m				

行橋市

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゴムパブント φ 100	3	本				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	1	m				
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
本管労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
※本線							
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	122	m			施 1 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	14	口			施 2 号		
G X形継手接合 直管 呼び径250mm	23	口			施 3 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径250mm	14	口			施 4 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm	15	口			施 5 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	1	口			施 6 号		
メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り	4	口			施 7 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 8 号		
不断水連絡 (労務費) φ 250× φ 250	1	基					
不断水簡易仕切弁設置工 (労務費) 鋳鉄管用 φ 250	1	基					
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径250mm	1	基			施 9 号		

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 6 号 A代価表 】 本管労務費						
(続 き)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁設置(機械施工) 呼び径75mm	2	基			施 10 号	
仕切弁BOX (φ 250) h=0.70 桷高さ h=0.39	2	基			B 4 号	
空気弁BOX (φ 250) h=0.70 桷高さ h=0.64	2	基			B 5 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径250mm 管長5m	123	m			施 11 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 250×5000	122	m			施 12 号	
管明示シート	122	m			施 13 号	
※泥吐き工						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	2	m			施 14 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	1	口			施 15 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 16 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			施 17 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 18 号	

行橋市

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 6 号 A代価表 】 本管労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁BOX (φ 100) h =0.70 柵高さ h =0.59	1	基			B 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	2	m			施 19 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 100×4000	1	m			施 20 号	
管明示シート	1	m			施 13 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
本管土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	256	m			P 1 号		
平板ブロック撤去 とりこわし	51	m2			施 21 号		
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	31	m2			施 22 号		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	3	m3			P 2 号		
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	3	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	51	m2			施 23 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	2	m3			施 24 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	2	m3					
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	88	m3			施 25 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	88	m3			施 26 号		
整地 残土受入れ地での処理	88	m3			P 3 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	60	m3			施 27 号		

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 7 号 A代価表 】 本管土工費						
(続 き)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	83	m2			施 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚13cm	51	m2			施 29 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	31	m2			施 30 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスノン(13)	83	m2			施 31 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	1	m			施 32 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	7	m			施 33 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 8 号 A代価表 】 本管安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 9 号 A代価表 】 給水管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐割T字管 φ 250×φ 40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ 250×φ 25	1	個				
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ 250×φ 20	9	個				
サドル分水栓A型(鋳鉄管・石綿管) φ 200×φ 20	1	個				
P E 管(二層、1 種) φ 40	4	m				
P E 管(二層、1 種) φ 25	3	m				
P E 管(二層、1 種) φ 20	24	m				
直結止水栓異径(ボール式) φ 20×φ 13	9	個				
不断水分岐割T字管 SUSブッシュ φ 40	1	個				
防食コア φ 25	1	個				
防食コア φ 20	10	個				
耐震型P E ソケット(オス、メス) φ 40	2	個				

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 9 号 A代価表 】 (続 き) 給水管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 25	1	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 20	20	個				
耐震型 P E ソケット φ 25	1	個				
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ 20	1	個				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	25	m				
バルブボックス φ 150鉄蓋のみ B1	1	個				
薄肉管 (VU) φ 150	0.3	m				
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 10 号 A代価表 】 給水労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ 250× φ 40	1	箇所			施 34 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径250mm	1	箇所			施 35 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径250mm	9	箇所			施 36 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 37 号	
コア取付け工 呼び径40mm	1	箇所			施 38 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 39 号	
コア取付け工 呼び径20mm	10	箇所			施 40 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	4	m			施 41 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	3	m			施 42 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	24	m			施 43 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			施 44 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 45 号	

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 10 号 A代価表 】 給水労務費 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	20	口			施 46 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	2	口			施 47 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	口			施 48 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	20	口			施 49 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 50 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	9	箇所			施 51 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 11 号 A代価表 】 給水土工費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	51	m			P 1 号	
平板ブロック撤去 とりこわし	7	m2			施 21 号	
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	8	m2			施 22 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	0 7	m3			P 2 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	0 7	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 23 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	0 3	m3			施 24 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	0 3	m3				
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			施 25 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	10	m3			施 26 号	
整地 残土受入れ地での処理	10	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	8	m3			施 27 号	

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 11 号 A代価表 】 (続 き) 給水土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	15	m2			施 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚13cm	7	m2			施 29 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	8	m2			施 30 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	15	m2			施 31 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 12 号 A代価表 】 給水安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 13 号 A代価表 】 消火栓管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75×150mm	1	基				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	2	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75～φ 150 M16×75	8	本				
消火栓BOX (φ 75) h =0. 70 柵高さ h =0. 64	1	基			B 7 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 14 号 A代価表 】						
消火栓労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 8 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 52 号	
消火栓室設置工 h=0.70 柵高さ h=0.64	1	基			B 8 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 15 号 A代価表 】							1 式 当り
撤去工材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 250	1	組					
フランジ蓋（2 類） φ 250（内面粉体塗装）重量17.7	1	個					
フランジ蓋（2 類） φ 200（内面粉体塗装）重量11.9	1	個					
フランジ蓋（2 類） φ 100（内面粉体塗装）重量5.8	1	個					
計							

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 16 号 A代価表 】 撤去工労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
充填工 管閉塞	6	m3			施 53 号	
充填設備据付撤去工	2	箇所			施 54 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	4	口			施 2 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	1	口			施 15 号	
石綿管切断 呼び径250mm	3	口			施 55 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径250mm	1	口			施 56 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径200mm	1	口			施 57 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm	1	口			施 58 号	
メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り	1	口			施 7 号	
フランジ継手 呼び径250mm	1	口			施 59 号	
フランジ継手 呼び径200mm	1	口			施 60 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 61 号	

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 16 号 A代価表 】 (続 き) 撤去工労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 62 号	
鉄蓋撤去 角形 3号 寸法700×500mm	1	個			施 63 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 17 号 A代価表 】						
撤去工土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	20	m			P 1 号	
平板ブロック撤去 とりこわし	3	m2			施 21 号	
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	2	m2			施 22 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	0.2	m3			P 2 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	0.2	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 23 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	0.1	m3			施 24 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	0.1	m3				
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			施 25 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	7	m3			施 26 号	
整地 残土受入れ地での処理	7	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	6	m3			施 27 号	

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 17 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚10cm	5	m2			施 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚13cm	3	m2			施 29 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	2	m2			施 30 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 31 号	
計						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【第 18 号 A代価表】

撤去工安全費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 1 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ 250） h=0.70 柵高さ h=0.39						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上下部壁150) 25-150CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 2 号 B代価表 】						
空気弁BOX（φ 250） h=0.70 柵高さ h=0.64						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 3 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ100） h=0.70 柵高さ h=0.59						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ 250） h=0.70 柵高さ h=0.39 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整口 内寸250 高50	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 5 号 B代価表 】 空気弁BOX（φ 250） h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 72 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 6 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ100） h=0.70 柵高さ h=0.59						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整口 内寸250 高100	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 7 号 B代価表 】						
消火栓BOX（φ75） h=0.70 柵高さ h=0.64						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋三丁目）

【 第 8 号 B代価表 】 消火栓室設置工 h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 72 号	
計						
単位当たり						

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講じなければならない。
- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議

しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

(3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこなう通行人等の危険防止に努めなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。

既設上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。