

配水管布設替工事（中央三丁目）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
本管部	1	式			A 1 号	
消火栓部	1	式			A 2 号	
給水部	1	式			A 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

配水管布設替工事（中央三丁目）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 1 号 A代価表 】						
本管部				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本管管材費	1	式			A 4 号	
本管労務費	1	式			A 5 号	
本管土工費	1	式			A 6 号	
本管安全費	1	式			A 7 号	
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 2 号 A代価表 】 消火栓部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓管材費	1	式			A 8 号	
消火栓労務費	1	式			A 9 号	
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 3 号 A代価表 】 給水部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水管材費	1	式			A 10 号		
給水労務費	1	式			A 11 号		
給水土工費	1	式			A 12 号		
給水安全費	1	式			A 13 号		
計							

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 4 号 A代価表 】							1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不断水分岐割 T 字管 鋳鉄管用ハ`ル` 付 φ 150 × φ 150	2	基					
不断水分岐割 T 字管 鋳鉄管用ハ`ル` 付 φ 100 × φ 100	1	基					
不断水分岐割 T 字管 鋳鉄管用ハ`ル` 付 φ 75 × φ 75	3	基					
不断水簡易仕切弁（材料費） 鋳鉄管用 φ 150	2	基					
不断水簡易仕切弁（材料費） 鋳鉄管用 φ 75	2	基					
ダクタイト鋳鉄管（ S 種 G X 形） φ 150 × 5.0m（内面珪藻土ライニング）	50	本					
ダクタイト鋳鉄管（ S 種 G X 形） φ 100 × 4.0m（内面珪藻土ライニング）	5	本					
ダクタイト鋳鉄管（ S 種 G X 形） φ 75 × 4.0m（内面珪藻土ライニング）	15	本					
ダクタイト鋳鉄二受 T 字管（ G X 形） φ 150 × φ 150（内面珪藻土粉体塗装）	3	個					
ダクタイト鋳鉄二受 T 字管（ G X 形） φ 150 × φ 100（内面珪藻土粉体塗装）	4	個					
ダクタイト鋳鉄二受 T 字管（ G X 形） φ 150 × φ 75（内面珪藻土粉体塗装）	2	個					
ダクタイト鋳鉄二受 T 字管（ G X 形） φ 100 × φ 100（内面珪藻土粉体塗装）	1	個					

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 4 号 A代価表 】 本管管材費							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダクティル鑄鉄二受T字管(G X形) φ 100 × φ 75(内面珪 粉粉体塗装)	3	個						
ダクティル鑄鉄二受T字管(G X形) φ 75 × φ 75(内面珪 粉粉体塗装)	1	個						
ダクティル鑄鉄4 5 ° 曲管(G X形) φ 150 × 45 ° (内面珪 粉粉体塗装)	5	個						
ダクティル鑄鉄4 5 ° 曲管(G X形) φ 100 × 45 ° (内面珪 粉粉体塗装)	8	個						
ダクティル鑄鉄4 5 ° 曲管(G X形) φ 75 × 45 ° (内面珪 粉粉体塗装)	2	個						
ダクティル鑄鉄4 5 ° 両受曲管(G X形) φ 150 × 45 ° (内面珪 粉粉体塗装)	1	個						
ダクティル鑄鉄2 2 ° 両受曲管(G X形) φ 150 × 22 ° (内面珪 粉粉体塗装)	2	個						
ダクティル鑄鉄4 5 ° 両受曲管(G X形) φ 75 × 45 ° (内面珪 粉粉体塗装)	2	個						
ダクティル鑄鉄 乙字管 (GX形) φ 150 × 300H	3	個						
ダクティル鑄鉄短管 2 号(GX形) φ 150	2	個						
ダクティル鑄鉄短管 2 号(GX形) φ 100	1	個						
ダクティル鑄鉄短管 2 号(GX形) φ 75	3	個						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 4 号 A代価表 】 本管管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
VCジョイント片落 φ 75×50	2	個				
H I V P φ 50×4.0m	1	本				
H I エルボ φ 50	2	個				
エラスジョイント（オネジ） φ 50	1	個				
金属入バルブソケット φ 50	1	個				
H I L A (コート) φ 50	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 150 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	5	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 150 (両受口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗装 , 外面	5	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	3	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (両受口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗装 , 外面	2	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 75 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	6	個				
青銅製仕切弁 (〇ンゲ 栓棒) φ 50	1	基				

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 4 号 A代価表 】 本管管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁BOX (φ 150) h=1.00 柵高さ h=0.79	2	基			B 1 号	
仕切弁BOX (φ 150) h=0.90 柵高さ h=0.69	4	基			B 2 号	
仕切弁BOX (φ 150) h=0.80 柵高さ h=0.59	1	基			B 3 号	
仕切弁BOX (φ 150) h=0.70 柵高さ h=0.49	2	基			B 4 号	
仕切弁BOX (φ 150) h=0.60 柵高さ h=0.39	1	基			B 5 号	
仕切弁BOX (φ 100, φ 75) h=1.00 柵高さ h=0.89	3	基			B 6 号	
仕切弁BOX (φ 100, φ 75) h=0.90 柵高さ h=0.79	2	基			B 7 号	
仕切弁BOX (φ 100, φ 75) h=0.70 柵高さ h=0.59	6	基			B 8 号	
仕切弁BOX (φ 50) h=0.70 柵高さ h=0.64	1	基			B 9 号	
不断水仕切弁BOX (φ 150) h=0.90 柵高さ h=0.69	2	基			B 10 号	
不断水仕切弁BOX (φ 75) h=1.00 柵高さ h=0.89	1	基			B 11 号	
不断水仕切弁BOX (φ 75) h=0.70 柵高さ h=0.59	1	基			B 12 号	

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 4 号 A代価表 】 本管管材費 （ 続 き ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ 150(内面珪 砂粉体塗装)	27	個				
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ 100(内面珪 砂粉体塗装)	5	個				
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ 75(内面珪 砂粉体塗装)	12	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 150	22	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 100	7	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 75	11	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 150	21	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 75	8	個				
ホ リエレンスリーブ φ 150×6.0m	336	m				
ホ リエレンスリーブ φ 100×5.0m	42	m				
ホ リエレンスリーブ φ 75×5.0m	90	m				
コ ンパ ント φ 150	407	本				

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 4 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ｺﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ φ 100	54	本				
ｺﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ φ 75	114	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	195	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｬﾙ	354	m				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 150	2	組				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 100	4	組				
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
本管労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不断水連絡 φ 150 × φ 150	2	箇所			施 1 号		
不断水連絡 φ 100 × φ 100	1	箇所			施 2 号		
不断水連絡 φ 75 × φ 75	3	箇所			施 3 号		
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 鋳鉄管用 φ 150	2	基					
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 鋳鉄管用 φ 75	2	基					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	254	m			施 4 号		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	31	m			施 5 号		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	65	m			施 5 号		
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	49	口			施 6 号		
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	9	口			施 7 号		
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	15	口			施 8 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	22	口			施 9 号		

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 本管労務費 （ 続 き ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	7	□			施 10 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	11	□			施 11 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	21	□			施 12 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	8	□			施 13 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	2	□			施 14 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	4	□			施 15 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	2	□			施 16 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	15	□			施 17 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	10	□			施 18 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	6	□			施 19 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3	m			施 20 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	6	□			施 21 号	

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 本管労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	5	口			施 22 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	10	基			施 23 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	11	基			施 24 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			施 25 号	
仕切弁BOX (φ150) h=1.00 柵高さ h=0.79	2	基			B 13 号	
仕切弁BOX (φ150) h=0.90 柵高さ h=0.69	4	基			B 14 号	
仕切弁BOX (φ150) h=0.80 柵高さ h=0.59	1	基			B 15 号	
仕切弁BOX (φ150) h=0.70 柵高さ h=0.49	2	基			B 16 号	
仕切弁BOX (φ150) h=0.60 柵高さ h=0.39	1	基			B 17 号	
仕切弁BOX (φ100, φ75) h=1.00 柵高さ h=0.89	3	基			B 18 号	
仕切弁BOX (φ100, φ75) h=0.90 柵高さ h=0.79	2	基			B 19 号	
仕切弁BOX (φ100, φ75) h=0.70 柵高さ h=0.59	6	基			B 20 号	

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 本管労務費						
（ 続 き ）						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁BOX（φ50） h=0.70 樹高さ h=0.64	1	基			B 21 号	
不断水仕切弁BOX（φ150） h=0.90 樹高さ h=0.69	2	基			B 22 号	
不断水仕切弁BOX（φ75） h=1.00 樹高さ h=0.89	1	基			B 23 号	
不断水仕切弁BOX（φ75） h=0.70 樹高さ h=0.59	1	基			B 24 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	336	m			施 26 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	42	m			施 27 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	90	m			施 28 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	162	m			施 29 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	12	m			施 30 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	21	m			施 31 号	
管明示シート	354	m			施 32 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 33 号	

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500 × 400mm	1	個			施 34 号	
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
本管土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	709	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	4	m3			施 35 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	4	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	177	m2			施 36 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	7	m3			施 37 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	7	m3					
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	188	m3			施 38 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	188	m3			施 39 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	116	m3			施 40 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	177	m2			施 41 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	177	m2			施 42 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	177	m2			施 43 号		

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 6 号 A代価表 】

(続 き)

本管土工費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 7 号 A代価表 】 本管安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 8 号 A代価表 】 消火栓管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 150mm	2	基				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	2	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	4	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75 ~ φ 150 M16 × 75	16	本				
消火栓BOX (φ 75) h=1.00 桝高さ h=0.84	1	基			B 25 号	
消火栓BOX (φ 75) h=0.60 桝高さ h=0.54	1	基			B 26 号	
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 9 号 A代価表 】 消火栓労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 44 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 45 号	
消火栓室設置工 h=1.00 柵高さ H=0.84	1	基			B 27 号	
消火栓室設置工 h=0.60 柵高さ H=0.54	1	基			B 28 号	
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 10 号 A代価表 】 給水管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐割 T 字管 φ 150 × φ 50 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 150 × φ 25	1	個				
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 150 × φ 20	22	個				
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ 50	1	個				
防食コア φ 25	1	個				
防食コア φ 20	22	個				
P E 管(二層、1 種) φ 50	1	m				
P E 管(二層、1 種) φ 25	5	m				
P E 管(二層、1 種) φ 20	82	m				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 25	2	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 20	40	個				
耐震型 P E ソケット(オス、メス) φ 50	1	個				

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 10 号 A代価表 】 給水管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐震型 P E ソケット φ 50	1	個				
耐震型 P E ソケット φ 20	2	個				
直結止水栓(ボール式) φ 25	1	個				
直結止水栓異径(ボール式) φ 20 × φ 13	15	個				
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ 20	5	個				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルシート	53	m				
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 11 号 A代価表 】 給水労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ 150 × φ 50	1	箇所			施 46 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 47 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	22	箇所			施 48 号	
コア取付け工 呼び径50mm	1	箇所			施 49 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 50 号	
コア取付け工 呼び径20mm	22	箇所			施 51 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1	m			施 52 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	5	m			施 53 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	82	m			施 54 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	□			施 55 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	□			施 56 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	44	□			施 57 号	

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 11 号 A代価表 】 (続 き) 給水労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	口			施 58 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	1	口			施 59 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	24	口			施 60 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 61 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	5	箇所			施 62 号	
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	15	箇所			施 63 号	
管明示シート	53	m			施 32 号	
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 12 号 A代価表 】 給水土工費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	106	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m2			施 36 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1	m3			施 37 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	1	m3				
バックホウ掘削積込 クワ型 山積0.28m3(平積0.2)	18	m3			施 38 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	18	m3			施 39 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	7	m3			施 40 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	26	m2			施 41 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	26	m2			施 42 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アス(13)	26	m2			施 43 号	
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 13 号 A代価表 】 給水安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150）h=1.00 柵高さ h=0.79 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150） h=0.90 柵高さ h=0.69 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 3 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150）h=0.80 柵高さ h=0.59						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150） h=0.70 柵高さ h=0.49						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 5 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150）h=0.60 柵高さ h=0.39 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上下部壁150) 25-150CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 6 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ100, φ75）h=1.00 樹高さ h=0.89						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 25-100B	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 7 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100, φ75）h=0.90 樹高さ h=0.79 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 8 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ100, φ75）h=0.70 柵高さ h=0.59

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 9 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ50）h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 10 号 B代価表 】

不断水仕切弁BOX（φ150）h=0.90 柵高さ h=0.69

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 11 号 B代価表 】 不断水仕切弁BOX（φ75）h=1.00 柵高さ h=0.89						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 25-100B	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 12 号 B代価表 】

不断水仕切弁BOX（φ75）h=0.70 柵高さ h=0.59

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 13 号 B代価表 】

仕切弁BOX（φ150）h=1.00 柵高さ h=0.79

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 14 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150）h=0.90 柵高さ h=0.69 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 15 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150）h=0.80 柵高さ h=0.59						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 16 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150）h=0.70 樹高さ h=0.49						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 17 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ150） h=0.60 柵高さ h=0.39 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上下部壁 内寸250 高150	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 18 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100, φ75）h=1.00 樹高さ h=0.89						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 19 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100, φ75）h=0.90 樹高さ h=0.79						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 20 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100, φ75）h=0.70 柵高さ h=0.59						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 21 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ50） h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 22 号 B代価表 】

不断水仕切弁BOX（φ150） h=0.90 柵高さ h=0.69

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 23 号 B代価表 】						
不断水仕切弁BOX（φ75）h=1.00 樹高さ h=0.89						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 24 号 B代価表 】 不断水仕切弁BOX（φ75）h=0.70 樹高さ h=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	1	個			施 68 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 25 号 B代価表 】 消火栓BOX（φ75）h=1.00 柵高さ h=0.84 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁500) 50-500C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 26 号 B代価表 】 消火栓BOX（φ75）h=0.60 柵高さ h=0.54 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁200) 50-200C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 27 号 B代価表 】

消火栓室設置工 h=1.00 柵高さ H=0.84

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 79 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央三丁目）

【 第 28 号 B代価表 】 消火栓室設置工 h=0.60 柵高さ H=0.54 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 77 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 79 号	
計						
単位当たり						