

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
			管きょ工(小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥土圧推進工法)	式				
					1.000			
		低耐荷力泥土圧推進工		式				
					1.000			
			推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	式				C 1号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 2号代価表
					1.000			
		立坑内管布設工		式				
					1.000			
			硬質塩化ビニル管	式				C 3号代価表
					1.000			
		仮設備工		式				
					1.000			
			坑口工	式				C 4号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			鏡切り	式				C 5号代価表
					1.000			
			推進設備等設置撤去	式				C 6号代価表
					1.000			
		推進水替工		式				
					1.000			
			推進水替	式				C 7号代価表
					1.000			
	管きょ工(小口径推進、管径350mm、低耐荷力泥土圧推進工法)			式				
					1.000			
		低耐荷力泥土圧推進工		式				
					1.000			
			推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	式				C 8号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 9号代価表
					1.000			
		立坑内管布設工		式				
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			硬質塩化ビニル管	式	1.000			C 10号代価表
		仮設備工		式	1.000			
			坑口工	式	1.000			C 11号代価表
			鏡切り	式	1.000			C 12号代価表
			推進設備等設置撤去	式	1.000			C 13号代価表
		推進水替工		式	1.000			
			推進水替	式	1.000			C 14号代価表
			管きょ工(小口径推進、管径500mm、泥水式鋼管推進工法)	式	1.000			
		泥水式鋼管推進工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			推進用鋼管	式				C 15号代価表
					1.000			
			挿入用塩ビ管	式				C 16号代価表
					1.000			
			中込め	式				C 17号代価表
					1.000			
		立坑内管布設工		式				
					1.000			
			硬質塩化ビニル管	式				C 18号代価表
					1.000			
		仮設備工		式				
					1.000			
			坑口(小口径)	式				C 19号代価表
					1.000			
			鏡切り	式				C 20号代価表
					1.000			
			推進設備等設置撤去	式				C 21号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		送排泥設備工		式	1.000			
		送排泥設備(小口径泥水)		式	1.000			C 22号代価表
		泥水処理設備工		式	1.000			
		泥水処理設備(小口径泥水)		式	1.000			C 23号代価表
		推進水替工		式	1.000			
		推進水替		式	1.000			C 24号代価表
	マンホール工・立坑部			式	1.000			
	組立マンホール工			式	1.000			
		組立2号マンホール		式	1.000			C 25号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	立坑工			式	1.000			
		鋼製ケーシング	式土留工及び土工	式	1.000			
			立坑掘削〔夜間〕	式	1.000			C 26号代価表
			立坑掘削	式	1.000			C 27号代価表
			鋼製立坑埋戻〔夜間〕	式	1.000			C 28号代価表
			鋼製立坑埋戻	式	1.000			C 29号代価表
			発生土処理〔夜間〕	式	1.000			C 30号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 31号代価表
			鋼製ケーシング 圧入掘削〔夜間〕	式	1.000			C 32号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			鋼製ケーシング 圧入掘削	式				C 33号代価表
					1.000			
			底盤コンクリート[夜間]	式				C 34号代価表
					1.000			
			底盤コンクリート	式				C 35号代価表
					1.000			
			圧入掘削設備[夜間]	式				C 36号代価表
					1.000			
			圧入掘削設備	式				C 37号代価表
					1.000			
			鋼製ケーシング 存置	式				C 38号代価表
					1.000			
			仮設ケーシング 損料等	式				C 39号代価表
					1.000			
			立坑水替[夜間]	式				C 40号代価表
					1.000			
			立坑水替	式				C 41号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			泥水運搬処理[夜間]	式				C 42号代価表
					1.000			
			泥水運搬処理	式				C 43号代価表
					1.000			
			調整コンクリート[夜間]	式				C 44号代価表
					1.000			
			調整コンクリート	式				C 45号代価表
					1.000			
		路面覆工		式				
					1.000			
			円形簡易覆工板[夜間]	式				C 46号代価表
					1.000			
			円形簡易覆工板	式				C 47号代価表
					1.000			
			円形覆工板賃料等	式				C 48号代価表
					1.000			
		補助地盤改良工		式				
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			薬液注入	式	1.000			C 49号代価表
	付帯工(立坑部)			式	1.000			
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版撤去[夜間]	式	1.000			C 50号代価表
			舗装版撤去	式	1.000			C 51号代価表
		舗装仮復旧工		式	1.000			
			舗装仮復旧[夜間]	式	1.000			C 52号代価表
			舗装仮復旧	式	1.000			C 53号代価表
		舗装本復旧工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			不陸整正〔夜間〕	式				C 54号代価表
					1.000			
			上層路盤〔夜間〕	式				C 55号代価表
					1.000			
			表層〔夜間〕	式				C 56号代価表
					1.000			
			不陸整正	式				C 57号代価表
					1.000			
			下層路盤	式				C 58号代価表
					1.000			
			上層路盤	式				C 59号代価表
					1.000			
			基層	式				C 60号代価表
					1.000			
			中間層	式				C 61号代価表
					1.000			
			表層	式				C 62号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			溶融式区画線	式	1.000			C 63号代価表
		道路付属物復旧工		式	1.000			
			歩車道境界ブロック[夜間]	式	1.000			C 64号代価表
	仮設工			式	1.000			
		交通管理工		式	1.000			
			交通誘導警備員 夜間	式	1.000			D 1号代価表
			交通誘導警備員 昼間	式	1.000			D 2号代価表
直接工事費								
	運搬費			式	1.000			C 65号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積上げ計								
	共通仮設費率分			式				
					1.000			
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式				
					1.000			
工事原価計								
	一般管理費			式				
					1.000			
	契約保証費			式				金銭的保証
					1.000			
一般管理費計								

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格								
	消費税相当額			式	1.000			
工事費計								

C 1号代価表		推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本					
			1.000				
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 標準管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本					
			13.000				
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 最終管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本					
			1.000				
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m		m				D 3号代価表	
			13.600				
[スクレーコンベア類撤去費] スクレーコンベア類撤去工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200-450mm		m				D 4号代価表	
			13.600				
掘削添加材注入工 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m P≤10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≤N≤15		m				D 5号代価表	
			13.600				
合 計							
		式					
			1.000				

C 2号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[推進現場から処分先への発生土運搬費]		m3			D 6号代価表
発生土運搬工 バックホ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			0.600		
合 計					
		式			
			1.000		

C 3号代価表 硬質塩化ビニル管 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[硬質塩化ビニル管布設費] 硬質塩化ビニル管200mm布設工(人力施工)		m			D 7号代価表
			0.500		
合 計					
		式			
			1.000		

C 4号代価表		坑口工				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[坑口工費]		箇所				D 8号代価表			
坑口工(低耐荷力方式一工程式) 呼び径 φ 200			2.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 5号代価表		鏡切り				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容				1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[鏡切り工費]		箇所				C 66号代価表			
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 小型立坑 呼び径200mm			2.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 6号代価表		推進設備等設置撤去		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[推進設備工費] 推進設備工(低耐荷力泥土圧)		箇所			D 9号代価表
			1.000		
[推進設備工費] 先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧) 分割据付		箇所			D 10号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 8号代価表 推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧) 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 1 式 摘 要
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 φ350 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			4.000		
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 標準管 φ350 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			184.000		
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 最終管 φ350 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			4.000		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ350、L=1.0m		m			D 12号代価表
			17.400		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ350、L=1.0m		m			D 13号代価表
			74.700		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ350、L=1.0m		m			D 14号代価表
			74.600		
[推進工費] 管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式) 硬質塩化ビニル管 φ350、L=1.0m		m			D 15号代価表
			19.700		
[スクリューコンベア類撤去費] スクリューコンベア類撤去工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200-450mm		m			D 4号代価表
			186.500		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工 硬質塩化ビニル管 φ350、L=1.0m P≤10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≤N≤15		m			D 16号代価表
			17.400		

C 8号代価表		推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工		m			D 16号代価表
硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m P≤10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≤N≤15			74. 700		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工		m			D 16号代価表
硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m P≤10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≤N≤15			74. 600		
[掘削添加材注入工費] 掘削添加材注入工		m			D 16号代価表
硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m P≤10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≤N≤15			19. 700		
合 計					
		式			
			1. 000		

C 9号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[推進現場から処分先への発生土運搬費]		m3			D 6号代価表
発生土運搬工 バック杪山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			21.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 10号代価表		硬質塩化ビニル管				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[硬質塩化ビニル管布設費]		m				D 17号代価表			
硬質塩化ビニル管350mm布設工(機械施工)			2.400						
合 計									
		式							
			1.000						

D 17号代価表

C 11号代価表		1式 当り 代 価 表				
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[坑口工費] 坑口工(低耐荷力方式一工程式) 呼び径 ϕ 350		箇所				D 18号代価表
			8.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 12号代価表		鏡切り				1式 当り 代 価 表			
金 額 ¥		内 容				1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[鏡切り工費]		箇所				C 67号代価表			
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 小型立坑 呼び径350mm			8.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 15号代価表		推進用鋼管		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[材料費] 鋼管 φ 500 t=7.9mm L=1.2m		本			
46.000					
[管推進工費] 推進工(泥水式) φ 500 砂礫土 発動発電機		m			D 20号代価表
54.900					
[機械器具損料] 機械器具損料及び電力料(泥水式)		式			D 21号代価表
1.000					
合 計					
		式			
1.000					

C 18号代価表		硬質塩化ビニル管		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管350mm布設工(機械施工)		m				D 17号代価表	
			0.400				
合 計							
		式					
			1.000				

C 19号代価表						坑口(小口径)						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[坑口工費] 坑口工(鋼製さや管(泥水式)) 呼び径500mm						箇所				D 24号代価表							
							1.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 20号代価表						鏡切り						1式						当り						代 価 表					
金 額 ￥												内 容																	
名 称 ・ 規 格												単 位		数 量		単 価		金 額		1 式		摘 要							
[鏡切り工費] 鏡切り工 小型立坑 呼び径: φ 500												箇所								D 25号代価表									
														1. 000															
合 計																													
												式																	
														1. 000															

C 22号代価表		送排泥設備(小口径泥水)		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[送排泥設備費] 送排泥管設置撤去工(小口径泥水) 口径50		式			D 30号代価表
			1.000		
[送排泥設備費] 送泥ポンプ 据付撤去工(小口径泥水) ポンプ 型式 口径50mm		台			D 31号代価表
			1.000		
[送排泥設備費] 排泥ポンプ 据付撤去工(小口径泥水) ポンプ 型式 口径50mm		台			D 32号代価表
			1.000		
[送排泥設備費] 計測機器類設置撤去工(小口径泥水) -		箇所			D 33号代価表
			1.000		
[送排泥設備費] ポンプ 及び計測機器類機械器具損料		式			D 34号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 23号代価表		泥水処理設備(小口径泥水)		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[泥水処理設備費] ユニット式一次処理機据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進) 0.5m3/min		基			D 35号代価表
			1.000		
[泥水処理設備費] 処理設備付帯作業工(小口径泥水・泥水式推進) ユニット式一次処理機0.5m3, 1.0m3/min		式			D 36号代価表
			1.000		
[泥水処理設備費] 処理設備機械器具損料等		式			D 37号代価表
			1.000		
[泥水処理設備費] 作泥材(小口径泥水)		式			D 38号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 25号代価表		組立2号マンホール		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式		摘 要	
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-25 浮上防止型 ロック付		組							
			2. 000						
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付		組							
			4. 000						
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個							
			6. 000						
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=25mm		組							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=45mm		組							
			5. 000						
[組立マンホール設置費] 調整リンク 600×100mm		組							
			9. 000						
[組立マンホール設置費] 2号マンホール斜壁 600×1200×450mm		個							
			2. 000						
[組立マンホール設置費] 2号マンホール斜壁 600×1200×600mm		個							
			4. 000						
[組立マンホール設置費] 2号マンホール直壁 1200×1800mm		個							
			5. 000						

C 25号代価表					
組立2号マンホール		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
[組立マンホール設置費] 2号マンホール直壁 1200×2100mm		個			
			3.000		
[組立マンホール設置費] 2号マンホール直壁(Ⅱ種) 1200×2400mm		個			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 2号マンホール中床版 φ1200用		個			
			3.000		
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁 1200×1800mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁 1200×2100mm		個			
			3.000		
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁(Ⅱ種) 1200×1800mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁(Ⅲ種) 1200×2100mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 2号マンホール底版 t=150mm		個			
			4.000		
2号マンホール底版(Ⅱ種) t=150mm		個			
			1.000		

C 25号代価表		組立2号マンホール		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式	摘 要
2号マンホール底版(Ⅲ種) t=150mm		個					
			1.000				
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手(ケシング立坑用) 塩ビφ200		個					
			2.000				
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手(ケシング立坑用) 塩ビφ350		個					
			9.000				
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含〔夜間〕 2号(内径1200mm) 深さ4m超～5m以下 1工事4箇所以上		箇所				D 39号代価表	
			4.000				
[組立マンホール設置費] ブロック据付工(組立式) 2号 人孔深6.0mを超え7.0m以下		箇所				D 40号代価表	
			1.000				
[組立マンホール設置費] ブロック据付工(組立式) 2号 人孔深11.0mを超え12.0m以下		箇所				D 41号代価表	
			1.000				
[流入口削孔費] 削孔費(2号) φ200用 塩ビ管		箇所					
			1.000				
[流入口削孔費] 削孔費(2号) φ350用 塩ビ管		箇所					
			2.000				
[流入口削孔費] 削孔費(2号)(Ⅱ種) φ350用 塩ビ管		箇所					
			2.000				

C 25号代価表組立2号マンホール1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
底部工組立式2号(汚水) [夜間] φ 350 インバートのみ		箇所			D 42号代価表
			3.000		
底部工組立式2号(汚水) φ 350 インバートのみ		箇所			D 43号代価表
			2.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 26号代価表		立坑掘削[夜間]		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容					
				1 式					
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[予掘部掘削費] 床掘り[夜間]				m3				第 1号施工P単価表	
土砂 標準 土留方式土留無し 障害無し					9.000				
合 計									
				式					
					1.000				

[illegible]

C 29号代価表		鋼製立坑埋戻		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械投入埋戻工(路床部) バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		m3				D 46号代価表	
			6.000				
[立坑埋戻費(再生砂)] 機械投入埋戻工 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)・クレーン機能RC40		m3				D 47号代価表	
			26.000				
合 計							
		式					
			1.000				

[illegible]

C 31号代価表発生土処理1式 当り代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式金 額 摘 要
発生土運搬工 バック杓山積0.8m3(平積0.6)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 4.0km以下		m3			D 49号代価表
			65.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 32号代価表 鋼製ケーシング 圧入掘削[夜間] 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工[夜間] 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 1500mm		m			D 50号代価表
			4.500		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工[夜間] 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 1500mm		m			D 51号代価表
			7.100		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(揺動圧入)[夜間] 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm		m			D 52号代価表
			0.900		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(揺動圧入)[夜間] 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm		m			D 53号代価表
			10.600		
[ケーシング溶接費] ケーシング溶接工[夜間] 呼び径 φ 1500mm		箇所			C 68号代価表
			6.000		
[ケーシング溶接費] ケーシング溶接工[夜間] 呼び径 φ 2000mm		箇所			C 69号代価表
			3.000		
[土留ケーシング引上げ費] ケーシング引上げ工[夜間] 呼び径 φ 1500mm 揺動圧入機		m			D 54号代価表
			1.800		
[土留ケーシング引上げ費] ケーシング引上げ工[夜間] 呼び径 φ 2000mm 揺動圧入機		m			D 55号代価表
			1.800		
[ケーシング撤去費] ケーシング撤去工[夜間] 呼び径 φ 2000mm L=1.41m		箇所			D 56号代価表
			1.000		

C 32号代価表		鋼製ケーシング 圧入掘削[夜間]		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		1 式				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[ケーシング 撤去費] ケーシング 撤去工[夜間] 呼び径 φ 2000mm L=1. 36m		箇所				D 57号代価表
			1. 000			
[ケーシング 撤去費] ケーシング 撤去工[夜間] 呼び径 φ 1500mm L=1. 40m		箇所				D 58号代価表
			1. 000			
[ケーシング 撤去費] ケーシング 撤去工[夜間] 呼び径 φ 1500mm L=1. 43m		箇所				D 59号代価表
			1. 000			
合 計						
		式				
			1. 000			

C 33号代価表		鋼製ケーシング 圧入掘削		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(揺動圧入) 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm		m			D 60号代価表
			4.100		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(回転圧入) 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm		m			D 61号代価表
			4.100		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(揺動圧入) 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm		m			D 62号代価表
			1.300		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(回転圧入) 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm		m			D 63号代価表
			3.000		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(揺動圧入) 砂質土、30<N値≦50 呼び径 φ 2000mm		m			D 64号代価表
			2.000		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(回転圧入) 砂質土、30<N値≦50 呼び径 φ 2000mm		m			D 65号代価表
			1.800		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(回転圧入) 掘削深H>9.0 砂質土、30<N値≦50 呼び径 φ 2000mm		m			D 66号代価表
			1.500		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(回転圧入) 掘削深H>9.0 礫質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm		m			D 67号代価表
			2.000		
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工(回転圧入) 掘削深H>9.0 岩盤、軟岩Ⅰ 呼び径 φ 2000mm		m			D 68号代価表
			0.600		

C 33号代価表		鋼製ケーシング 圧入掘削		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[ケーシング 溶接費] ケーシング 溶接工 呼び径 φ 2000mm		箇所				C 70号代価表	
			7. 000				
[土留ケーシング 引上げ費] ケーシング 引上げ工 呼び径 φ 2000mm 揺動圧入機		m				D 69号代価表	
			0. 900				
[土留ケーシング 引上げ費] ケーシング 引上げ工 呼び径 φ 2000mm 回転圧入機		m				D 70号代価表	
			0. 900				
[ケーシング 撤去費] ケーシング 撤去工 呼び径 φ 2000mm L=1. 39m		箇所				D 71号代価表	
			1. 000				
[ケーシング 撤去費] ケーシング 撤去工 呼び径 φ 2000mm L=1. 44m		箇所				D 72号代価表	
			1. 000				
合 計							
		式					
			1. 000				

C 34号代価表		底盤コンクリート[夜間]				1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[底盤コンクリート打設費]		m3				D 73号代価表	
底盤コンクリート打設工[夜間] 30-18-20BB			9.800				
合 計							
		式					
			1.000				

C 35号代価表		底盤コンクリート				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
底盤コンクリート打設工 30-18-20BB		m3				D 74号代価表			
			6.200						
合 計									
		式							
			1.000						

C 36号代価表		圧入掘削設備[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[機械設置撤去費] 機械設置撤去工[夜間] 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機		回			D 75号代価表
			4.000		
[機械退避・再設置費] 機械退避・再設置工[夜間] 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機		回			D 76号代価表
			4.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 37号代価表		圧入掘削設備		1式		当り		代 価 表	
金 額 ¥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[機械設置撤去費] 機械設置撤去工		回				D 77号代価表			
圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機			1. 000						
[機械設置撤去費] 機械設置撤去工		回				D 78号代価表			
圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 回転圧入機			1. 000						
機械退避・再設置工		回				D 79号代価表			
圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機			1. 000						
機械退避・再設置工		回				D 80号代価表			
圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 回転圧入機			4. 000						
合 計									
		式							
			1. 000						

C 38号代価表		鋼製ケーシング 存置		1式 当り 代 価 表		
金 額 ¥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[鋼製ケーシング 存置費] 刃先製作取付費 呼び径1500		個				
			2.000			
[鋼製ケーシング 存置費] 刃先製作取付費 呼び径2000		個				
			4.000			
[鋼製ケーシング 存置費] ケーシング 呼び径1500 厚12mm		m				
			10.200			
[鋼製ケーシング 存置費] ケーシング 呼び径2000 厚12mm		m				
			10.000			
[鋼製ケーシング 存置費] ケーシング 呼び径2000 厚16mm		m				
			19.400			
[鋼製ケーシング 存置費] スクラップ 鉄屑特級A（H 1）		t				
			5.170			
合 計						
		式				
			1.000			

C 39号代価表 仮設ケーシング 損料等 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
摘 要					
[仮設ケーシング 損料費] 仮設ケーシング 呼び径1500 L=2.0～2.5m	回				
			2.000		
[仮設ケーシング 損料費] 仮設ケーシング 呼び径2000 L=2.0～2.5m	回				
			3.000		
仮設ケーシング 呼び径2000 L=1.0～1.5m	回				
			2.000		
合 計					
	式				
			1.000		

[illegible]

[illegible]

C 42号代価表		泥水運搬処理[夜間]		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[泥水運搬処理費] スライム処理工[夜間] φ 2000以下		箇所				D 83号代価表	
4. 000							
泥水処分工[夜間] 汚泥吸排車 3. 1～3. 5t車 DID区間有 20. 3km以下		m3				D 84号代価表	
3. 000							
[泥水運搬処理費] 泥水処分費		m3					
3. 000							
合 計							
		式					
1. 000							

C 44号代価表		調整コンクリート[夜間]		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠 一般型枠[夜間] 均しコンクリート		m2				第 3号施工 P 単価表	
			0.300				
調整コンクリート打設工[夜間] 18-8-20BB		m3				D 87号代価表	
			0.100				
合 計							
		式					
			1.000				

C 45号代価表		調整コンクリート		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2				第 4号施工 P 単価表	
			1. 000				
調整コンクリート打設工 18-8-20BB		m3				D 88号代価表	
			0. 300				
合 計							
		式					
			1. 000				

C 46号代価表		円形簡易覆工板〔夜間〕		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
〔覆工板設置・撤去費〕 円形覆工板設置工〔夜間〕 φ 2, 000以下		箇所				D 89号代価表	
			4. 000				
〔覆工板設置・撤去費〕 円形覆工板撤去工〔夜間〕 φ 2, 000以下		箇所				D 90号代価表	
			4. 000				
合 計							
		式					
			1. 000				

C	48号代価表	円形覆工板賃料等	1式 当り 代 価 表					
			内容					
金 額 ￥			1 式					
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[円形覆工板賃料費] 円形簡易覆工板賃料			式					
				1.000				
合 計								
			式					
				1.000				

C 49号代価表 薬液注入 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
二重管スレナ工法 No.3001-2① 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 93号代価表
			5.000		
二重管スレナ工法 No.3001-2② 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 94号代価表
			5.000		
二重管スレナ工法 No.3001-4① 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 95号代価表
			5.000		
二重管スレナ工法 No.3001-4② 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 96号代価表
			5.000		
二重管スレナ工法 No.419-1① 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 97号代価表
			6.000		
二重管スレナ工法 No.419-1② 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 98号代価表
			5.000		
二重管スレナ工法 No.3002-6① 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 99号代価表
			5.000		
二重管スレナ工法 No.3002-6② 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 100号代価表
			5.000		
二重管スレナ工法 No.3001-1① 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本			D 101号代価表
			5.000		

C 50号代価表 舗装版撤去[夜間] 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
舗装版切断[夜間] アスファルト舗装版 15cm以下	m				第 5号施工P単価表
			57.000		
舗装版破碎 アスファルト舗装版[夜間] 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 15cm以下	m2				第 6号施工P単価表
			50.000		
合 計					
	式				
			1.000		

C 51号代価表 舗装版撤去 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				第 7号施工P単価表
			46.000		
汚泥吸排車運搬工 8t車 DID区間有 22.6km以下	m3				D 107号代価表
			1.000		
泥水処分費	m3				
			1.000		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 15cm以下	m2				第 8号施工P単価表
			59.000		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間有り 6.0km以下	m3				第 9号施工P単価表
			8.000		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)	m3				
			8.000		
合 計					
	式				
			1.000		

C 52号代価表		舗装仮復旧〔夜間〕		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
〔表層施工費〕 表層(歩道部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 小型割増無 夜間 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2			第 10号施工P 単価表
			11.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 53号代価表		舗装仮復旧		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
摘 要					
[表層施工費] 表層(歩道部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=30mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 小型割増無 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2			
			3. 000		
第 11号施工 P 単価表					
[表層施工費] 表層(歩道部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=100mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2			
			3. 000		
第 12号施工 P 単価表					
合 計					
		式			
			1. 000		

[illegible]

C 57号代価表		不陸整正				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
不陸整正	補足材料無し	m2				第 19号施工P単価表			
			45.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 58号代価表		1式 当り 代 価 表				
下層路盤		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[路盤施工費] 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=200mm 1層施工 再生クラッシュランRC40		m2				第 20号施工 P 単価表
			2.000			
[路盤施工費] 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=250mm 1層施工 再生クラッシュランRC40		m2				第 21号施工 P 単価表
			2.000			
合 計						
		式				
			1.000			

[illegible]

[illegible]

C 62号代価表		1式 当り 代 価 表				
表層		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[表層施工費] 表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=50mm 小・ 3.0m超 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13) プ°ライムコートPK-3		m2				第 26号施工P単価表
			12.000			
[表層施工費] 表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=50mm 小型割増無 3.0m超 改質アスファルト:密粒度GⅠ型(13) タックコートPK-4		m2				第 27号施工P単価表
			38.000			
合 計						
		式				
			1.000			
</						

C 63号代価表 溶融式区画線 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
区画線工(溶融式・供用区間・昼間) 実線 幅45cm 制約無		m			D 109号代価表
			21.000		
区画線材料費 溶融式（手動） 実線 幅45cm 厚1.5mm 供用区間 アスファルト トラフィックペイント[3種1号ベース 15～18白溶融型]		m			D 110号代価表
			21.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 64号代価表歩車道境界ブロック[夜間]1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
					摘 要
歩車道境界ブロック 再利用設置[夜間] 歩車道境界ブロックA 養生あり 再生砕石RC-40 18-8-20又は25(高炉) 小型割増無		m			第 28号施工P単価表
			1.000		
歩車道境界ブロック撤去[夜間] 再利用		m			第 29号施工P単価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 65号代価表		積み上げ運搬費		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(往路) 10km		t			
			6.100		
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(復路) 10km		t			
			6.100		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 基地～現場		t			
			6.100		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 現場～基地		t			
			6.100		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 67号代価表		鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 小型立坑		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径350mm					
名 称 ・ 規 格		1 箇所					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鏡切り工		m				D 118号代価表	
小型立坑 (鋼製ケーシング)			2.400				
合 計							
		箇所					
			1.000				

C 68号代価表 ケーシング溶接工〔夜間〕 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 1500mm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
ケーシング溶接工〔夜間〕		m			D 141号代価表
			4.700		
合 計					
		箇所			
			1.000		

C 69号代価表 ケーシング溶接工〔夜間〕 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容 呼び径 φ 2000mm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
ケーシング溶接工〔夜間〕		m			D 141号代価表
			6.300		
合 計					
		箇所			
			1.000		

C 70号代価表		ケーシング溶接工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
ケーシング溶接工		m				D 149号代価表	
			6.300				
合 計							
		箇所					
			1.000				

C 71号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次)		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボ－リング推進工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
軽油（パトロール給油） 1．2号		リットル					
			41.000				
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 45kVA 排出ガス対策型		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

C 72号代価表						バックホウ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次)						1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥						内容 クリーン機能付 2.9t吊									
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要					
運転手(特殊)						人									
軽油 (パトロール給油) 1. 2 号						リットル									
							16.000								
バックホウ(クローラ型) [標準型・クリーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)吊能力2.9t						時間									
諸雑費						式									
							1.000								
合 計															
						h r									
							1.000								

C 73号代価表 バックホウ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次) 1 h r 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 クレーン機能付 2.9t吊			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			16.000		
バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)吊能力2.9t		時間			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		h r			
			1.000		

D 2号代価表 交通誘導警備員 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 昼間 1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
交通誘導警備員A		人			
交通誘導警備員B		人			
合 計					
		式	1.000		

D 3号代価表		管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 200、L=1. 0m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	8.2 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
滑材		リットル					
推進工法用			123. 000				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日				D 111号代価表	
推進工機械器具損料(1) 硬質塩化ビニル管、L=1. 0m		日				D 112号代価表	
推進工機械器具損料(2)		日				D 113号代価表	
諸雑費		%					
-			20. 000				
合 計							

D 3号代価表		管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 200、L=1. 0m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	8.2 m 摘 要	
		m					
			1. 000				

D 5号代価表		掘削添加材注入工		1 m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 200、L=1. 0m P≤10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≤N≤15					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
掘削添加材		K g					
			0. 050				
電気量料金 臨時低圧契約		K w h					
			3. 800				
掘削添加材注入工機械器具損料		m				D 114号代価表	
			1. 000				
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		m					
			1. 000				

D 6号代価表		発生土運搬工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	10 m3 摘 要	
ダンプトラック 4t運転費 良好 0% (下水道)		日				D 115号代価表	
合 計							
		m3	1.000				

D 7号代価表		硬質塩化ビニル管200mm布設工(人力施工)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		10 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 8号代価表 坑口工(低耐荷力方式一工程式) 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容 呼び径φ200			
名 称 ・ 規 格		1 箇所			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
低耐荷力方式坑口止水器(小型立坑用) φ200 一工程式		組			
			1.000		
鋼材溶接工 低圧 50kw未満		m			
			1.900		D 116号代価表
鋼材切断工		m			
			3.800		D 117号代価表
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日			
					D 111号代価表
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					

[illegible]

D 9号代価表 推進設備工(低耐荷力泥土圧) 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
電工		人			
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		日			
諸雑費		式	1.000		
合 計					
		箇所	1.000		

D 11号代価表		ポンプ 運転(作業時排水) 排出ガス未対策型		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 排水量 0以上40m3/h未満				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
特殊作業員		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			26.000			
工事用水中ポンプ 賃料(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kW		日				
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 20kVA		日				
諸雑費 -		%				
			3.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 12号代価表					
管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m			
名 称 ・ 規 格		7 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
滑材 推進工法用		リットル			
			168. 000		
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日			
					D 111号代価表
推進工機械器具損料(1) 硬質塩化ビニル管、L=1. 0m		日			
					D 112号代価表
推進工機械器具損料(2)		日			
					D 120号代価表
諸雑費 -		%			
			20. 000		
合 計					

D 12号代価表		管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	7 m 摘 要	
		m					
			1. 000				

D 13号代価表		管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り		代 価 表	
		内容 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m					
金 額 ￥		7 m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
滑材		リットル					
推進工法用			168. 000				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日				D 111号代価表	
推進工機械器具損料(1) 硬質塩化ビニル管、L=1. 0m		日				D 112号代価表	
推進工機械器具損料(2)		日				D 121号代価表	
諸雑費		%					
-			20. 000				
合 計							

D 13号代価表		管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	7 m	摘 要
		m					
			1. 000				

D 14号代価表		管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り		代 価 表	
		内容 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m					
金 額 ￥		7 m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
滑材		リットル					
推進工法用			168. 000				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日				D 111号代価表	
推進工機械器具損料(1) 硬質塩化ビニル管、L=1. 0m		日				D 112号代価表	
推進工機械器具損料(2)		日				D 122号代価表	
諸雑費		%					
-			20. 000				
合 計							

D 14号代価表		管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	7 m	摘 要
		m					
			1. 000				

D 15号代価表					
管推進工(低耐荷力泥土圧一工程式)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1. 0m			
名 称 ・ 規 格		7 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
滑材 推進工法用		リットル			
			168. 000		
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日			
					D 111号代価表
推進工機械器具損料(1) 硬質塩化ビニル管、L=1. 0m		日			
					D 112号代価表
推進工機械器具損料(2)		日			
					D 123号代価表
諸雑費 -		%			
			20. 000		
合 計					

[illegible]

D 16号代価表					
掘削添加材注入工		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ350、L=1.0m P≦10kPa、粘性土・砂質土・固結土、1≦N≦15			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
掘削添加材		K g			
			0.050		
電気量料金 臨時低圧契約		K w h			
			4.900		
掘削添加材注入工機械器具損料		m			
			1.000		D 124号代価表
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 18号代価表		坑口工(低耐荷力方式一工程式)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 呼び径 φ 350					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所	摘 要
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
低耐荷力方式坑口止水器(小型立坑用) φ 350 一工程式		組					
			1. 000				
鋼材溶接工 低圧 50kw未満		m				D 116号代価表	
			2. 600				
鋼材切断工		m				D 117号代価表	
			5. 200				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日				D 111号代価表	
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							

[illegible]

D 20号代価表		推進工(泥水式)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 ϕ500 砂礫土 発動発電機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	5.4 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
溶接工		人					
滑材 推進工法用		リットル					
			270.000				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ボーリング推進工		日				D 125号代価表	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 100KVA		日				D 126号代価表	
諸雑費 -		%					
			4.000				
合 計							

[illegible]

D 22号代価表		塩ビ管挿入工(鋼製さや管(泥水式))		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径350mm 排対型(1次)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	12 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ホーリング推進工		日				D 125号代価表	
塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)推進工		日				D 127号代価表	
発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ホーリング推進工		日				C 71号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 23号代価表		中込め注入工(鋼製さや管(泥水式))		1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		呼び径350mm 排対型(1次)		7.2 m3			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
注入材料費		m3				D 128号代価表			
			7.200						
グラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量200L/min		日							
グラウトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量300L×2		日							
発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ホーリング推進工		日				D 129号代価表			
諸雑費 -		%							
			15.000						
合 計									

D 24号代価表		坑口工(鋼製さや管(泥水式))		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径500mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
普通作業員		人					
鋼製さや管方式坑口止水器 φ 500		組					
			1. 000				
鋼材溶接工 低圧 50kw未満		m				D 116号代価表	
			3. 100				
鋼材切断工		m				D 117号代価表	
			6. 200				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 坑口工		日				D 130号代価表	
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		箇所					
			1. 000				

D 25号代価表		鏡切り工 小型立坑		1箇所 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径: φ 500			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
鏡切り工		m			D 118号代価表
小型立坑 (鋼製ケーシング)			2.900		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 26号代価表		推進用機器据付撤去工(泥水式)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼管長1.2m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
溶接工		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ホーリング 推進工		日				D 125号代価表	
合 計							
		箇所	1.000				

D 125号代価表

D 27号代価表					
先導体据付工(泥水式)		1台 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 鋼管長1.2m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ボアリング 推進工		日			
合 計					
		台			
			1.000		

D 125号代価表

D 28号代価表					
先導体マンホール搬出工(泥水式)					
1台 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 鋼管長1.2m			
		1 台			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ボアリング推進工		日			
合 計					
		台			
			1.000		

D 30号代価表						送排泥管設置撤去工(小口径泥水)						1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内 容 口径50													
名 称 ・ 規 格				单 位	数 量		单 価		金 額		1 式 摘 要						
配管工				人													
配管工				人													
普通作業員				人													
普通作業員				人													
鋼管損料(送泥用) 損料				式													
					1. 000												
鋼管損料(排泥用) 損料				式													
					1. 000												
合 計																	
				式													
					1. 000												

D 31号代価表					
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)					
1台 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 ポンプ型式 口径50mm			
名 称 ・ 規 格		1 台			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
電工		人			
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		日			
合 計					
		台			
			1.000		

D 32号代価表					
排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)					
1台 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 ポンプ型式 口径50mm			
		1 台			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
電工		人			
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		日			
合 計					
		台			
			1.000		

D 33号代価表		計測機器類設置撤去工(小口径泥水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 -					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
電工		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		日					
合 計							
		箇所	1.000				

D 35号代価表						ユニット式一次処理機据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進) 1基 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内容 0.5m3/min					
名 称 ・ 規 格						1 基					
						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						人					
特殊作業員						人					
普通作業員						人					
電工						人					
ラフテレスクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排出ガス対策型2次						日					
合 計											
						基					
							1.000				

D 36号代価表		処理設備付帯作業工(小口径泥水・泥水式推進)		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 エット式一次処理機0.5m3, 1.0m3/min					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
土木一般世話役		人					
電工		人					
配管工		人					
溶接工		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型2次		日					
諸雑費 -		%					
			1.000				
合 計							

[illegible]

D 37号代価表						1式 当り 代 価 表					
金額 ¥						内容					
名 称 ・ 規 格						1 式					
						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
							1.000				
機械器具損料 処理設備						式					
							1.000				
合 計											
						式					
							1.000				

D 38号代価表		作泥材(小口径泥水)		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ハイゲル		K g					
			9. 000				
水 単価なし		m3					
			8. 700				
合 計							
		式					
			1. 000				

D 39号代価表 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含[夜間] 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 2号(内径1200mm) 深さ4m超～5m以下 1工事4箇所以上			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
組立マンホール設置工[夜間] 2号内径1200mmマンホール深さ 4 m超 5 m以下		箇所			
			1.000		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 40号代価表					
ブロック据付工(組立式)		1箇所 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 2号 人孔深6.0mを超え7.0m以下			
名 称 ・ 規 格		1 箇所			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		日			
諸雑費 -		%			
			6.000		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 41号代価表					
ブロック据付工(組立式)		1箇所 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 2号 人孔深11.0mを超え12.0m以下			
名 称 ・ 規 格		1 箇所			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		日			
諸雑費 -		%			
			6.000		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 42号代価表		底部工組立式2号(汚水) [夜間]		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 φ350 インバートのみ					
名 称 ・ 規 格		1 箇所					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 [夜間] 10m3≦日打設量<100m3 養生無 延長無 18-5-40(高炉) 小型割増無		m3				第 30号施工P 単価表	
			0.390				
モルタル上塗り工 (1 : 2) [夜間] t=2cm		m2				D 132号代価表	
			1.380				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 43号代価表		底部工組立式2号(汚水)				1箇所 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 φ350 インバートのみ					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3≦日打設量<100m3 養生無 延長無 18-5-40(高炉) 小型割増無		m3				第 31号施工P単価表	
			0.390				
モルタル上塗り工 (1 : 2) t=2cm		m2				D 133号代価表	
			1.380				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 44号代価表					
機械投入埋戻工(路床部)[夜間]					
1m3 当り 代 価 表					
金 額 ￥			内容 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
			100 m3		
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次) 0%		h r			
					D 134号代価表
タハ 締固め		m3			
			100.000		第 32号施工P単価表
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m3			
			1.000		

D 45号代価表		機械投入埋戻工[夜間]		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)・クレーン機能RC40					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3 摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュランRC40		m3					
			120.000				
バックホウ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次)クレーン機能付 2.9t吊		h r				C 72号代価表	
タンパ 締固め		m3				第 33号施工P単価表	
夜間			100.000				
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

100 m3

C 72号代価表

第 33号施工P単価表

D 46号代価表		機械投入埋戻工(路床部)		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3 摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次) 0%		h r				D 135号代価表	
タンバ 締固め		m3	100.000			第 32号施工P単価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m3	1.000				

D 47号代価表		機械投入埋戻工 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)・クレーン機 1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 RC40					
名 称 ・ 規 格		100 m3					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン RC40		m3					
			120.000				
バックホウ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次) クレーン機能付 2.9t吊		h r				C 73号代価表	
タンバ 締固め		m3				第 33号施工P単価表	
夜間			100.000				
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

D 48号代価表		発生土運搬工[夜間]		1m3 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.8m3(平積0.6)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 4.0km以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
ダンプトラック10t運転費 良好 0% (下水道)		日			
合 計					
		m3	1.000		

D 49号代価表		発生土運搬工		1m3 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.8m3(平積0.6)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 4.0km以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
ダンプトラック10t運転費 良好 0% (下水道)		日			
合 計					
		m3	1.000		

D 50号代価表		圧入掘削積込み工[夜間]		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 粘性土、N値≦5 呼び径φ1500mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費		h r				D 138号代価表	
呼び径φ1500、φ1800、φ2000 T=6.5 コム工法							
クラムシェル運転費		h r				D 139号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.2m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 51号代価表					
圧入掘削積込み工[夜間]					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥			1 m		
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価
土木一般世話役			人		
特殊作業員			人		
普通作業員			人		
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法			h r		
クラムシェル運転費 テレスコピック式・クローラ型 平積0.2m3 圧入掘削積込み工			h r		
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次			日		
諸雑費			式	1.000	
合 計					
			m	1.000	

D 52号代価表		圧入掘削積込み工(揺動圧入)[夜間]		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法		h r				D 138号代価表	
クラムシェル運転費 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工		h r				D 140号代価表	
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 53号代価表		圧入掘削積込み工(揺動圧入)[夜間]		1m 当り		代 価 表	
		内容 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm					
金 額 ￥		1 m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費		h r				D 138号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法							
クラムシェル運転費		h r				D 140号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 54号代価表 ケーシング引上げ工[夜間] 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 1500mm 揺動圧入機 10 m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法	h r				D 138号代価表
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
	m	1.000			

D 55号代価表 ケーシング引上げ工[夜間] 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径φ2000mm 揺動圧入機 10 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
揺動圧入機運転費 呼び径φ1500、φ1800、φ2000 T=6.5 ケム工法		h r			
					D 138号代価表
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 56号代価表 ケーシング撤去工〔夜間〕 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm L=1. 41m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 鋼製ケーシング撤去工		h r			D 142号代価表
ケーシング切断工		m			D 143号代価表
			11. 920		
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 57号代価表		ケーシング撤去工[夜間]		1箇所 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm L=1. 36m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 鋼製ケーシング撤去工		h r			D 142号代価表
ケーシング切断工		m			D 143号代価表
			11. 720		
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 58号代価表					
ケーシング撤去工[夜間]					
1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥			1 箇所		
名 称 ・ 規 格			内 容 呼び径 φ 1500mm L=1. 40m		
			単 位	数 量	単 価
土木一般世話役			人		
特殊作業員			人		
普通作業員			人		
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 鋼製ケーシング撤去工			h r		
ケーシング切断工			m	10. 310	
諸雑費			式	1. 000	
合 計					
			箇所	1. 000	

D 59号代価表		ケーシング撤去工[夜間]		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 1500mm L=1.43m					
名 称 ・ 規 格		1 箇所		摘 要			
土木一般世話役		単 位	数 量	単 価	金 額		
		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製ケーシング撤去工		h r				D 142号代価表	
ケーシング切断工		m				D 143号代価表	
			10.430				
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 60号代価表					
圧入掘削積込み工(揺動圧入)					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥			1 m		
名 称 ・ 規 格			内 容	粘性土、N値≦5 呼び径φ2000mm	
			単 位	数 量	単 価
土木一般世話役			人		
特殊作業員			人		
普通作業員			人		
揺動圧入機運転費			h r		
呼び径φ1500、φ1800、φ2000 T=6.5 コム工法					
クラムシェル運転費			h r		
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工					
ラフテレンクレーン賃料			日		
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次					
諸雑費			式	1.000	
合 計					
			m	1.000	

D 61号代価表		圧入掘削積込み工(回転圧入)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 粘性土、N値≦5 呼び径φ 2000mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
回転圧入機運転費		h r				D 146号代価表	
呼び径φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法							
クラムシェル運転費		h r				D 145号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 62号代価表					
圧入掘削積込み工(揺動圧入)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm			
名 称 ・ 規 格		1 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法		h r			
					D 144号代価表
クラムシェル運転費 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工		h r			
					D 145号代価表
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 63号代価表		圧入掘削積込み工(回転圧入)		1m 当り		代 価 表	
		内容 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm					
金 額 ￥		1 m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
回転圧入機運転費		h r				D 146号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6. 5 コム工法							
クラムシェル運転費		h r				D 145号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0. 4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		m					
			1. 000				

D 64号代価表		圧入掘削積込み工(揺動圧入)		1m 当り		代 価 表	
		内容 砂質土、30<N値≤50 呼び径 φ 2000mm					
金 額 ￥		1 m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費		h r				D 144号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法							
クラムシェル運転費		h r				D 145号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 65号代価表		圧入掘削積込み工(回転圧入)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 砂質土、30<N値≦50 呼び径 φ 2000mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
回転圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法		h r				D 146号代価表	
クラムシェル運転費 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工		h r				D 145号代価表	
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 66号代価表		圧入掘削積込み工(回転圧入)掘削深H>9.0		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 砂質土、30<N値≤50 呼び径 φ 2000mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
回転圧入機運転費		h r				D 147号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法							
クラムシェル運転費		h r				D 148号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 67号代価表		圧入掘削積込み工(回転圧入)掘削深H>9.0		1m	当り	代 価 表
金 額 ￥		内容 礫質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
回転圧入機運転費		h r				D 147号代価表
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法						
クラムシェル運転費		h r				D 148号代価表
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工						
ラフテレンクレーン賃料		日				
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		m				
			1.000			

D 68号代価表		圧入掘削積込み工(回転圧入)掘削深H>9.0		1m	当り	代 価 表	
金 額 ￥		内容 岩盤、軟岩 I 呼び径 φ 2000mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
回転圧入機運転費		h r				D 147号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法							
クラムシェル運転費		h r				D 148号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 69号代価表 ケーシング引上げ工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm 揺動圧入機 10 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法		h r			D 144号代価表
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 70号代価表 ケーシング引上げ工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm 回転圧入機 10 m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法	h r				D 144号代価表
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
	m	1.000			

D 71号代価表					
ケーシング撤去工					
1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥			1 箇所		
名 称 ・ 規 格			内 容 呼び径 φ 2000mm L=1. 39m	単 位	数 量
土木一般世話役			人	単 価	金 額
特殊作業員			人	単 価	金 額
普通作業員			人	単 価	金 額
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 鋼製ケーシング撤去工			h r	単 価	金 額
ケーシング切断工			m	単 価	金 額
諸雑費			式	単 価	金 額
合 計				単 価	金 額
			箇所	単 価	金 額
				単 価	金 額

D 72号代価表		ケーシング撤去工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm L=1. 44m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 鋼製ケーシング撤去工		h r				D 150号代価表	
ケーシング切断工		m				D 151号代価表	
			12. 040				
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		箇所					
			1. 000				

D 73号代価表		底盤コンクリート打設工[夜間]		1m3	当り	代 価 表
		内容 30-18-20BB				
金 額 ￥		10 m3				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 30-18-20(25)(高炉)		m3				
			10.400			
諸雑費 -		%				
			2.000			
合 計						
		m3				
			1.000			

D 74号代価表		底盤コンクリート打設工		1m3 当り		代 価 表	
		内容 30-18-20BB					
金 額 ￥		10 m3					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート 30-18-20(25) (高炉)		m3					
			10. 400				
諸雑費 -		%					
			2. 000				
合 計							
		m3					
			1. 000				

D 75号代価表		機械設置撤去工〔夜間〕		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法		h r				D 138号代価表	
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		回					
			1.000				

D 138号代価表

D 76号代価表		機械退避・再設置工[夜間]		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費		h r				D 138号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法							
ラフテレーンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		回					
			1.000				

D 138号代価表

D 77号代価表		機械設置撤去工		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法		h r				D 144号代価表	
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		回					
			1.000				

D 144号代価表

D 78号代価表		機械設置撤去工		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 回転圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
回転圧入機運転費		h r				D 152号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法							
ラフテレーンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		回					
			1.000				

D 152号代価表

D 79号代価表		機械退避・再設置工		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法		h r				D 144号代価表	
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊 排出ガス対策型2次		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		回					
			1.000				

D 144号代価表

D 80号代価表		機械退避・再設置工		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 回転圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 ケム工法		h r				D 144号代価表	
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊 排出ｶﾞｽ対策型2次		日					
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		回					
			1. 000				

D 81号代価表		うわ水排水工〔夜間〕		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料 油圧伸縮ヅブ型4.9t吊		日					
諸雑費 -		%					
			13.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 82号代価表		うわ水排水工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ¥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料 油圧伸縮ヅブ型4.9t吊		日					
諸雑費 -		%	13.000				
合 計							
		箇所	1.000				

D 83号代価表		スライム処理工[夜間]		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 φ 2000以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		箇所					
			1. 000				

D 84号代価表		泥水処分工〔夜間〕		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 汚泥吸排車 3.1～3.5t車 DID区間有 20.3km以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3 摘 要	
汚泥吸排車運転費〔夜間〕 3.1～3.5t車 泥水処分工		日				D 153号代価表	
合 計							
		m3	1.000				

D 85号代価表					
スライム処理工		1箇所 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 φ 2000以下			
名 称 ・ 規 格		1 箇所			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 86号代価表		泥水処分工		1m3 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 汚泥吸排車 3.1～3.5t車 DID区間有 20.3km以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
汚泥吸排車運転費		日			
3.1～3.5t車 泥水処分工					
合 計					
		m3	1.000		

D 87号代価表		調整コンクリート打設工〔夜間〕		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 18-8-20BB					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	10 m3 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート		m3					
18-8-20 (25) (高炉) W/C60%以下			10. 400				
諸雑費		%					
-			2. 000				
合 計							
		m3					
			1. 000				

D 88号代価表		調整コンクリート打設工		1m3 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 18-8-20BB			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18-8-20 (25) (高炉) W/C60%以下		m3			
			10. 400		
諸雑費 -		%			
			2. 000		
合 計					
		m3			
			1. 000		

D 89号代価表					
円形覆工板設置工[夜間]					
1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥			内容 φ2,000以下		
名 称 ・ 規 格			1 箇所		
			単 位	数 量	単 価
土木一般世話役			人		
特殊作業員			人		
普通作業員			人		
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊			h r		
諸雑費			式	1.000	
合 計					
			箇所	1.000	

D 91号代価表		円形覆工板設置工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 φ2,000以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		h r				D 156号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		箇所	1.000				

D 92号代価表					
円形覆工板撤去工		1箇所 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 φ 2, 000以下			
名 称 ・ 規 格		1 箇所			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		h r			
					D 156号代価表
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 93号代価表		二重管ストレナ工法 No.3001-2①		1本 当り 代 価 表		
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)				
金 額 ￥		1 本				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材料 溶液型		リットル				
			1, 088. 000			
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa		日				
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日				
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 粘土質土 単相		m				D 160号代価表
			0. 000			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m				D 157号代価表
			5. 158			

D 93号代価表 二重管スレーナ工法 No.3001-2① 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			D 158号代価表
			0.450		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		リットル			D 159号代価表
			1.088		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 94号代価表		二重管ストレナ工法 No.3001-2②		1本 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 本 摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材料		リットル				
溶液型			1, 088. 000			
ボーリングマシン[油圧式]		日				
5. 5kW級						
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日				
吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa						
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]		日				
0～50L/min						
削孔消耗材料費 二重管ストレナ		m				D 160号代価表
粘土質土 単相			0. 000			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ		m				D 157号代価表
砂質土 単相			5. 178			

D 94号代価表		二重管スレーナ工法 No.3001-2②		1本 当り		代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥		1 本					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m				D 158号代価表	
			0.450				
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル				D 159号代価表	
			1.088				
諸雑費 -		%					
			20.000				
合 計							
		本					
			1.000				

D 95号代価表						二重管ストレナ工法 No.3001-4①		1本 当り		代 価 表	
				内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)							
金 額 ￥								1 本			
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
注入材料 懸濁型				リットル							
					952.000						
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級				日							
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa				日							
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min				日							
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 硬質土 単相				m				D 160号代価表			
					0.000						
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相				m				D 157号代価表			
					3.224						

D 95号代価表		二重管スレーナ工法 No.3001-4①		1本 当り		代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥		1 本					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m				D 158号代価表	
			4.100				
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル				D 159号代価表	
			0.952				
諸雑費 -		%					
			20.000				
合 計							
		本					
			1.000				

D 96号代価表		二重管スレーナ工法 No.3001-4②		1本 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材料 懸濁型		リットル			
			952. 000		
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級		日			
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa		日			
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日			
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘土質土 単相		m			
			0. 000		D 160号代価表
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 砂質土 単相		m			
			3. 224		D 157号代価表

D 96号代価表		二重管スレーナ工法 No.3001-4②		1本 当り 代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
金 額 ￥		1 本			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			
			4.100		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			
			0.952		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 97号代価表 二重管ストレナ工法 No.419-1① 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材料 溶液型		リットル			
			1, 007. 000		
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級		日			
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa		日			
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 粘土質土 単相		m			
			2. 195		D 160号代価表
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m			
			6. 450		D 157号代価表

D 97号代価表		二重管スレーナ工法 No.419-1①		1本 当り		代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥		1 本					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m				D 158号代価表	
			4.100				
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル				D 159号代価表	
			1.007				
諸雑費 -		%					
			20.000				
合 計							
		本					
			1.000				

D 98号代価表						二重管ストレナ工法 No.419-1②		1本 当り		代 価 表	
金 額 ￥				内 容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)				1 本			
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
注入材料 懸濁型				リットル							
					952.000						
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級				日							
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa				日							
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min				日							
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相				m						D 160号代価表	
					0.000						
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相				m						D 157号代価表	
					2.913						

D 98号代価表 二重管スレーナ工法 No.419-1② 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			D 158号代価表
			4.100		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		リットル			D 159号代価表
			0.952		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 99号代価表					
二重管ストレナ工法 No.3002-6①		1本 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材料 溶液型		リットル			
			963.000		
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		日			
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 粘土質土 単相		m			
			0.000		D 160号代価表
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m			
			4.694		D 157号代価表

D 99号代価表 二重管スレーナ工法 No.3002-6① 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			D 158号代価表
			0.450		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		リットル			D 159号代価表
			0.963		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 100号代価表		二重管ストレナ工法 No.3002-6②		1本 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 本 摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材料		リットル				
溶液型			963.000			
ボーリングマシン[油圧式]		日				
5.5kW級						
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日				
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa						
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]		日				
0～50L/min						
削孔消耗材料費 二重管ストレナ		m				D 160号代価表
硬質土 単相			0.000			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ		m				D 157号代価表
砂質土 単相			4.744			

D 100号代価表 二重管スレーナ工法 No.3002-6② 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			D 158号代価表
			0.450		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		リットル			D 159号代価表
			0.963		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 101号代価表 二重管ストレナ工法 No.3001-1① 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材料 溶液型		リットル			
			963.000		
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		日			
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m			
			0.000		D 160号代価表
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m			
			4.943		D 157号代価表

D 102号代価表						二重管ストレナ工法 No.3001-1②		1本 当り		代 価 表	
				内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)							
金 額 ￥				1 本							
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
注入材料 溶液型				リットル							
					1, 088. 000						
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級				日							
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa				日							
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min				日							
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 粘土質土 単相				m				D 160号代価表			
					0. 000						
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相				m				D 157号代価表			
					5. 095						

D 160号代価表

D 157号代価表

D 103号代価表		二重管ストレナ工法 No.3001-3①		1本 当り		代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥		1 本					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
注入材料 懸濁型		リットル					
			952. 000				
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級		日					
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa		日					
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日					
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 硬質土 単相		m				D 160号代価表	
			0. 000				
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m				D 157号代価表	
			1. 460				

D 103号代価表		二重管スレーナ工法 No.3001-3①		1本 当り 代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
金 額 ￥		1 本			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			D 158号代価表
			3.951		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			D 159号代価表
			0.952		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 104号代価表					
二重管ストレナ工法 No.3001-3②		1本 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材料 懸濁型		リットル			
			952. 000		
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級		日			
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa		日			
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 硬質土 単相		m			
			0. 000		D 160号代価表
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m			
			1. 460		D 157号代価表

D 104号代価表		二重管スレーナ工法 No.3001-3②		1本 当り		代 価 表	
		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥		1 本					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m				D 158号代価表	
			4.051				
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル				D 159号代価表	
			0.952				
諸雑費 -		%					
			20.000				
合 計							
		本					
			1.000				

D 105号代価表		二重管ストレナ工法 No.419-2①		1本 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 本 摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材料 溶液型		リットル				
			1, 007. 000			
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa		日				
薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計] 0～50L/min		日				
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 粘土質土 単相		m				D 160号代価表
			1. 419			
削孔消耗材料費 二重管ストレナ 砂質土 単相		m				D 157号代価表
			8. 610			

D 105号代価表 二重管ストレーナ工法 No.419-2① 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管ストレーナ 粘性土 単相		m			D 158号代価表
			3.000		
注入消耗材料費 二重管ストレーナ 単相		リットル			D 159号代価表
			1.007		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 106号代価表		注入設備据付・解体工(車上)		1現場 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 二重管ストレーナ工法 2セット V=66.653kL Qs=0.9948kL/本 D=6.9769本/日			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 現場 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		h r			D 156号代価表
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用		日			
諸雑費 -		式			
			1.000		
トラック損料(注入時) 二重管ストレーナ工法 注入設備据付解体車上		日			D 161号代価表
合 計					
		現場			
			1.000		

D 156号代価表

D 161号代価表

D 107号代価表		汚泥吸排車運搬工		1m3 当り 代 価 表		
		内容 8t車 DID区間有 22.6km以下				
金 額 ￥		100 m3				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費		日				D 162号代価表
積載量8.0t 吸入管径75mm						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		m3				
			1.000			

D 110号代価表					
区画線材料費 溶融式（手動） 実線 幅45cm		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		1,000 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白		K g			
			1,700.000		
ガラスビーズ JIS R 3301		K g			
			75.000		
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装		K g			
			75.000		
軽油（パトロール給油） 1. 2号		リットル			
			80.000		
諸雑費 -		%			
			5.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 111号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 低耐荷力泥土圧推進工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

[illegible]

D 113号代価表		推進工機械器具損料(2)		1日		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日			摘 要
推進工機械器具損料(2)		m				D 163号代価表			
L=13.65m 硬質塩化ビニル管 φ 200、L=1.0m 1≦N<10			8.200						
合 計									
		日							
			1.000						

D 115号代価表		ダンプトラック 4t運転費 良好		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 0% (下水道)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
運転手(一般)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			34.000			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日				
損耗補修費 タイヤ 良好 ダンプトラック 4t		供用日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 116号代価表		鋼材溶接工		1 m 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 低圧 50kw未満			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
電気量料金 臨時低圧契約		K w h			
			2. 700		
被覆アーク溶接棒 軟鋼用 D 4 3 0 1 4 . 0 mm		K g			
			0. 400		
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A		日			
諸雑費 -		%			
			30. 000		
合 計					
		m			
			1. 000		

D 117号代価表					
鋼材切断工		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
酸素ガス ボンベ		m3			
			0.163		
アセチレンガス ボンベ		K g			
			0.028		
諸雑費 —		%			
			30.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 118号代価表 鏡切り工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 小型立坑（鋼製ケーシング）			
名 称 ・ 規 格		1 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
			10.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 119号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り 代 価 表		
		内容 推進設備等設置撤去				
金 額 ￥		1 日				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油 (パトロール給油)		リットル				
1 . 2 号			33.000			
トラック[クレーン装置付]		供用日				
ベーストラック4t級吊能力2.9t						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 120号代価表		推進工機械器具損料(2)		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
推進工機械器具損料(2)		m			D 164号代価表
L=17.4m 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1.0m 1≦N<10			7.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 121号代価表		推進工機械器具損料(2)		1日		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日			
						摘 要			
推進工機械器具損料(2)		m				D 165号代価表			
L=74.75m 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1.0m 1≦N<10			7.000						
合 計									
		日							
			1.000						

D 123号代価表		推進工機械器具損料(2)		1日		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日			
推進工機械器具損料(2)		m				D 167号代価表			
L=19.75m 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1.0m 1≦N<10			7.000						
合 計									
		日							
			1.000						

D 124号代価表					
掘削添加材注入工機械器具損料		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
ゲラウトポンプ [横型単筒] 吐出量30～70L/min		日			
ゲラウトミキサ [並列2槽式] 攪拌容量200L×2		日			
合 計					
		m	1.000		

D 125号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボーリング推進工			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 日 金 額 摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			33.000		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 126号代価表		発動発電機運転		1日		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 ディーゼルエンジン 100KVA					
				1 日					
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
				リットル					
					109.000				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次基準)] 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA				供用日					
合 計									
				日					
					1.000				

D 127号代価表		塩ビ管挿入工機械器具損料		1日 当り		代 価 表		
				内容 鋼製さや管ボアリング（一重ケーシング）推進工				
金 額 ￥				1 日				
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要	
モータウインチ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min巻取容量φ16×200m				日				
チェーンレバーホイスト[レバーブロック] 能力15kN(1.5t)移動量1.5m				供用日				
合 計								
				日	1.000			

D 128号代価表						1m3 当り 代 価 表					
金 額 ￥						1 m3					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
S Aパウダー						K g					
							50.000				
セメント(バラ) 普通ポルトランド						t					
							0.400				
水 単価なし						m3					
							0.853				
合 計											
						m3					
							1.000				

D 129号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次)		1日 当り		代 価 表	
		内容 鋼製さや管ボーリング推進工					
金 額 ￥		1 日					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 (パトロール給油)		リットル					
1. 2号			49.000				
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)		日					
45kVA 排出ガス対策型							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 130号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 坑口工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 131号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		中込め注入設備工		1 日			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)		人							
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル							
			33.000						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日							
諸雑費		式							
			1.000						
合 計									
		日							
			1.000						

D 132号代価表		モルタル上塗り工（1：2）[夜間]		1m2	当り	代 価 表	
金 額 ￥		内 容 t=2cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m2 摘 要	
左官[夜間]		人					
普通作業員[夜間]		人					
モルタル練 普通 1:3 夜間		m3				第 34号施工P単価表	
			0.020				
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m2					
			1.000				

D 133号代価表モルタル上塗り工（1：2）1m2 当り代 価 表					
金 額 ￥		内容 t=2cm1 m2			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 普通 1:3		m3			
			0.020		
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m2			
			1.000		

D 134号代価表		バックホウ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次)		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 0%					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			16.000				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 135号代価表		バックホウ山積0.8m3(平積0.6)運転費 排対型(2次)		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 0%					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			16.000				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 136号代価表		ダンプトラック10t運転費 良好		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 0% (下水道)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
運転手(一般)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			62.000			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日				
損耗補修費 タイヤ 良好 ダンプトラック 10t		供用日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 137号代価表		ダンプトラック10t運転費 良好		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 0% (下水道)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
運転手(一般)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			62.000			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日				
損耗補修費 タイヤ 良好 ダンプトラック 10t		供用日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 138号代価表					
揺動圧入機運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6. 5 ｸﾑ工法			
名 称 ・ 規 格		1 h r			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル			
			7. 400		
圧入機 42kW 呼び径 φ 1500～2000mm		h r			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		h r			
			1. 000		

D 139号代価表		クラムシェル運転費		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 テレスコピック式・クローラ型 平積0. 2m3 圧入掘削積込み工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル					
			6. 300				
トラグライン及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積0. 15～0. 2m3)		時間					
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		h r					
			1. 000				

D 140号代価表					
クラムシェル運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2 号		リットル			
			16.000		
トラグライン及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積0.4m3)		時間			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		h r			
			1.000		

D 141号代価表					
ケーシング溶接工[夜間]					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		10 m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
諸雑費	%				
		22.000			
合 計					
	m				
		1.000			

D 142号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼製ケーシング撤去工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油)		リットル					
1 . 2 号			5.700				
トラック[クレーン装置付]		時間					
ベーストラック4t級吊能力2.9t							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 143号代価表					
ケーシング切断工		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		10 m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
消耗品費	%				
		9.000			
合 計					
	m				
		1.000			

D 144号代価表					
揺動圧入機運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ¥		内容 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6. 5 ｸﾑ工法			
名 称 ・ 規 格		1 h r			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル			
			7. 400		
圧入機 42kW 呼び径 φ 1500～2000mm		h r			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		h r			
			1. 000		

D 145号代価表		クラムシェル運転費		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル					
			16.000				
トラグライン及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積0.4m3)		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 146号代価表					
回転圧入機運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6. 5 ｸﾑ工法			
名 称 ・ 規 格		1 h r			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル			
			7. 400		
回転圧入機 呼び径 φ 1500～2000mm		h r			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		h r			
			1. 000		

D 147号代価表					
回転圧入機運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6. 5 ｸﾑ工法			
名 称 ・ 規 格		1 h r			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル			
			7. 400		
回転圧入機 呼び径 φ 1500～2000mm		h r			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		h r			
			1. 000		

D 148号代価表		1 h r 当り 代 価 表				
金 額 ￥		内容 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル				
			18.000			
トラグライン及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積0.4m3)		時間				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		h r				
			1.000			

D 149号代価表					
ケーシング溶接工		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		10 m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
諸雑費	%				
		22.000			
合 計					
	m				
		1.000			

D 150号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
		内容 鋼製ケーシング撤去工					
金 額 ￥		1 h r					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油)		リットル					
1 . 2 号			5.700				
トラック[クレーン装置付]		時間					
ベーストラック4t級吊能力2.9t							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 151号代価表					
ケーシング切断工		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		10 m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
消耗品費	%				
		9.000			
合 計					
	m				
		1.000			

D 152号代価表					
回転圧入機運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6. 5 ｸﾑ工法			
名 称 ・ 規 格		1 h r			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル			
			7. 400		
圧入機 42kW 呼び径 φ 1500～2000mm		h r			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		h r			
			1. 000		

D 153号代価表					
汚泥吸排車運転費[夜間]		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 3.1～3.5t車 泥水処分工			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			57.000		
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t吸入管径75mm		供用日			
合 計					
		日			
			1.000		

D 154号代価表					
汚泥吸排車運転費		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 3.1～3.5t車 泥水処分工			
名 称 ・ 規 格		1 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			57.000		
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t吸入管径75mm		供用日			
合 計					
		日			
			1.000		

D 155号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル					
			5.700				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 156号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル					
			5.700				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 157号代価表					
削孔消耗材料費 二重管ストレナ			1m 当り 代 価 表		
金 額 ￥			内容 砂質土 単相		
名 称 ・ 規 格			1 m		
			単 位	数 量	単 価
二重管ボーリングロッド					金 額
			m	0.030	摘 要
メタルクラウン					
φ 4 1 mm			個	0.040	
単相用グラウトモニタ					
φ 4 0 . 5 mm			個	0.003	
雑 品					
			%	23.000	
合 計					
			m	1.000	

D 158号代価表		削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		粘性土 単相			
						1 m	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二重管ボーリングロッド		m					
			0.020				
メタルクラウン φ 4 1 mm		個					
			0.030				
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm		個					
			0.002				
雑 品		%					
			23.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 159号代価表		注入消耗材料費 二重管ストレナ		1kリットル 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 単相					
名 称 ・ 規 格		1 kリットル					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単相用グラウトモニタ		個					
φ 4 0 . 5 mm			0. 020				
注入ホース類		組					
単相式 φ 1 2 mm			0. 005				
サクシヨンホース		組					
単相式 φ 3 8 mm			0. 003				
雑 品		%					
			42. 000				
合 計							
		kリットル					
			1. 000				

D 160号代価表		削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 土質 単相					
名 称 ・ 規 格		1 m					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二重管ボーリングロッド		m					
			0.050				
メタルクラウン		個					
φ 4 1 mm			0.300				
単相用グラウトモニタ		個					
φ 4 0 . 5 mm			0.005				
雑 品		%					
			15.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 161号代価表					
トラック損料(注入時)		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 二重管スレーナ工法 注入設備据付解体車上			
名 称 ・ 規 格		1 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4t級吊能力2.9t 供用	日				
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用	日				
合 計					
	日				
			1.000		

D 162号代価表					
汚泥吸排車運転費		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 積載量8.0t 吸入管径75mm			
名 称 ・ 規 格		1 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			96.000		
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t吸入管径75mm		供用日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 163号代価表					
推進工機械器具損料(2)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 L=13.65m 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m 1≦N<10			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
推進工機械器具類 (固定部) 1m管仕様 φ200 1≦N<10		推m・式			
			1.000		
推進工機械器具類 (変動部) 1m管仕様 φ200 1≦N<10		推m・m			
			13.650		
合 計					
		m			
			1.000		

D 164号代価表		推進工機械器具損料(2)		1m 当り 代 価 表	
金 額 ¥		内容 L=17.4m 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1.0m 1≦N<10			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
推進工機械器具類 (固定部)		推m・式			
1m管仕様 φ 350 1≦N<10			1.000		
推進工機械器具類 (変動部)		推m・m			
1m管仕様 φ 350 1≦N<10			17.400		
合 計					
		m			
			1.000		

D 165号代価表		推進工機械器具損料(2)		1m 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 L=74.75m 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1.0m 1≦N<10				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要
推進工機械器具類 (固定部) 1m管仕様 φ 350 1≦N<10		推m・式				
			1.000			
推進工機械器具類 (変動部) 1m管仕様 φ 350 1≦N<10		推m・m				
			74.750			
合 計						
		m				
			1.000			

D 166号代価表					
推進工機械器具損料(2)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 L=74.65m 硬質塩化ビニル管 φ350、L=1.0m 1≦N<10			
名 称 ・ 規 格		1 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額
推進工機械器具類 (固定部) 1m管仕様 φ350 1≦N<10		推m・式			
			1.000		
推進工機械器具類 (変動部) 1m管仕様 φ350 1≦N<10		推m・m			
			74.650		
合 計					
		m			
			1.000		

D 167号代価表		推進工機械器具損料(2)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ¥		内容 L=19.75m 硬質塩化ビニル管 φ 350、L=1.0m 1≦N<10					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
推進工機械器具類 (固定部) 1m管仕様 φ 350 1≦N<10		推m・式					
			1.000				
推進工機械器具類 (変動部) 1m管仕様 φ 350 1≦N<10		推m・m					
			19.750				
合 計							
		m					
			1.000				

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。

- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

- (3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当たっては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

近接工事について

この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、原則として当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

公共柵（取付管）の設置について

取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に20cm程度貫入するものとする。