

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書

行事五丁目・門樋線

行橋市中央二丁目

老朽管更新事業

工 事 名 配水管布設替工事（中央二丁目）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L=511.8m ・ DCIP-GX φ100 : L=273.8m ・ DCIP-GX φ75 : L=15.0m ・ HPPE φ50 : L=218.0m ・ HIVP φ50 : L=2.0m ・ HIVP φ40 : L=4.5m ・ 仕切弁 : N=15基 ・ 泥吐工 : N=5箇所 ・ 消火栓 : N=1基 ・ 給水工 : N=61箇所
	起 工 理 由	

配水管布設替工事（中央二丁目）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事	1	式				
本管部	1	式			A 1 号	
分岐部	1	式			A 2 号	
消火栓部	1	式			A 3 号	
給水部	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 60 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（中央二丁目）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 1 号 A代価表 】 本管部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本管管材費	1	式			A 5 号	
本管労務費	1	式			A 6 号	
本管土工費	1	式			A 7 号	
本管安全費	1	式			A 8 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 2 号 A代価表 】 分岐部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
分岐管材費	1	式			A 9 号		
分岐労務費	1	式			A 10 号		
分岐土工費	1	式			A 11 号		
分岐安全費	1	式			A 12 号		
計							

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 3 号 A代価表 】 消火栓部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓管材費	1	式			A 13 号	
消火栓労務費	1	式			A 14 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 4 号 A代価表 】 給水部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水管材費	1	式			A 15 号		
給水労務費	1	式			A 16 号		
給水土工費	1	式			A 17 号		
給水安全費	1	式			A 18 号		
計							

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクティル鑄鉄管(S 種 G X 形) φ 100×4.0m(内面珪藻土ライニング)	68	本					
ダクティル鑄鉄管(S 種 G X 形) φ 75×4.0m(内面珪藻土ライニング)	1	本					
ダクティル鑄鉄二受 T 字管(G X 形) φ 100× φ 75(内面珪藻土粉体塗装)	4	個					
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 曲管(G X 形) φ 100×45 ° (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄 5 ° 曲管(G X 形) φ 100×5 ° (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 両受曲管(G X 形) φ 100×45 ° (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄 継ぎ輪(G X 形) φ 100(内面珪藻土粉体塗装)	5	個					
ダクティル鑄鉄挿し受片落管(G X 形) φ 100× φ 75(内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄 F 付 T 字管(G X 形) φ 100× φ 75(内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X 形) φ 100(内面珪藻土粉体塗装)	23	個					
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X 形) φ 75(内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X 形) φ 100	10	個					

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 本管管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G - L i n k セット (G X 形) φ 100	21	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (両受口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗装 , 外面	2	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 75 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	1	個				
VCジョイント片落 φ 100 × φ 50	1	個				
ダクティル鋳鉄継輪 (1 類 K 形) φ 75 重量 14.2	1	個				
メカ帽 (特殊押輪付 K 形) φ 75	1	組				
仕切弁BOX (φ 100) h=0.70 柵高さ h=0.59	2	基			B 1 号	
仕切弁BOX (φ 75) h=0.85 柵高さ h=0.74	1	基			B 2 号	
仕切弁BOX (φ 100) h=1.00 柵高さ h=0.89	1	基			B 3 号	
ホ° リフレンスリーブ φ 100 × 5.0m	375	m				
ホ° リフレンスリーブ φ 75 × 5.0m	1	m				

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ φ 100	477	本				
ｺﾝｸﾘｰﾄ φ 75	2	本				
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	116	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリエレンス	284	m				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
本管労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	273	m			施 1 号		
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	1	m			施 2 号		
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	18	口			施 3 号		
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	口			施 4 号		
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	68	口			施 5 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	10	口			施 6 号		
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	3	口			施 7 号		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	21	口			施 8 号		
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 9 号		
仕切弁BOX (φ100) h=0.70 柵高さ h=0.59	2	基			B 4 号		
仕切弁BOX (φ75) h=0.85 柵高さ h=0.74	1	基			B 5 号		
仕切弁BOX (φ100) h=1.00 柵高さ h=0.89	1	基			B 6 号		

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 6 号 A代価表 】 本管労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 10 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	375	m			施 11 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	1	m			施 12 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	113	m			施 13 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	1	m			施 14 号	
管明示シート	284	m			施 15 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 16 号	
鉄蓋撤去 角形 1号 寸法500×400mm	1	個			施 17 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 7 号 A代価表 】						
本管土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	595	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	3	m3			施 18 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	3	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	164	m2			施 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	6	m3			施 20 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	6	m3				
バックホウ掘削積込 刃型 山積0.28m3（平積0.2）	138	m3			施 21 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	138	m3			施 22 号	
整地 残土受入れ地での処理	138	m3			P 2 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砕石チップ	78	m3			施 23 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	164	m2			施 24 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	164	m2			施 25 号	

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 7 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)	164	m2			施 26 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 8 号 A代価表 】 本管安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 9 号 A代価表 】 分岐管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不断水分岐割 T 字管 φ 150 × φ 50 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基					
不断水分岐割 T 字管 φ 100 × φ 40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基					
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ 50	1	個					
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ 40	1	個					
ダクティル鋳鉄管(S 種 G X 形) φ 75 × 4.0m (内面珪藻土ライニング)	2	本					
ダクティル鋳鉄 2 2 ° 曲管(G X 形) φ 75 × 22 ° (内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鋳鉄 1 1 ° 曲管(G X 形) φ 75 × 11 ° (内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鋳鉄 5 ° 曲管(G X 形) φ 75 × 5 ° (内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
G - L i n k セット(G X 形) φ 75	4	個					
ダクティル鋳鉄 接合材料(G X 形) φ 75	4	個					
配水用 P E 管 (E F 片受直管) φ 50 × 5.0m	43	本					
配水用 P E 管 E F チーズ (両受) φ 50	2	個					

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 9 号 A代価表 】 分岐管材費 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水用 P E 管 E F ヲット (両端 E F 受口) φ 50	7	個				
オネジ付融着継手 (回転型) φ 50	1	個				
青銅製仕切弁 (〇ンク 栓棒) φ 40	1	基				
P E 挿口付 ヲット 仕切弁 (右開) φ 50	6	個				
P E 挿口付 マルチ 仕切弁 (右開) φ 50	4	個				
PC ジョイント片落 φ 75 × φ 50	4	個				
PV ジョイント φ 50	5	個				
H I V P φ 50 × 4.0m	2	本				
H I V P φ 40 × 4.0m	1	本				
H I エルボ φ 50	10	個				
H I エルボ φ 40	2	個				
H I ソケット φ 50	1	個				

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 9 号 A代価表 】 分岐管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H I ソケット φ 40	1	個				
金属入バルブソケット φ 40	2	個				
エラスジョイント（オネジ） φ 50	1	個				
エラスジョイント（オネジ） φ 40	1	個				
H I L A (コート) φ 40	1	個				
仕切弁BOX (φ 50) h=0.70 樹高さ h=0.64	10	基			B 7 号	
バルブボックス φ 150鉄蓋のみ V-105	1	個				
薄肉管 (VU) φ 150	0.5	m				
ホリレンスリーブ φ 75 × 5.0m	18	m				
コンパント φ 75	23	本				
埋設管年号表示テープ 幅50 × 20m	50	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホリレンスリーブ	13	m				

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 9 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	225	m				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 10 号 A代価表 】 分岐労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ 150 × φ 50	1	箇所			施 27 号	
不断水連絡 φ 100 × φ 40	1	箇所			施 28 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	13	m			施 2 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	4	口			施 29 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	4	口			施 7 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	4	口			施 4 号	
ポリイソブレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	218	m			施 30 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	8	箇所			施 31 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	43	口			施 32 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			施 33 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			施 34 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	8	m			施 35 号	

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 10 号 A代価表 】 分岐労務費						
（ 続 き ）						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	4	m			施 36 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	16	口			施 37 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	6	口			施 38 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	15	口			施 39 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	4	口			施 39 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	10	基			施 9 号	
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	1	箇所			施 40 号	
仕切弁BOX (φ 50) h=0.70 柵高さ h=0.64	10	基			B 8 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	18	m			施 12 号	
管明示テープ φ 50	50	m			施 41 号	
管明示シート	238	m			施 15 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 11 号 A代価表 】							1 式 当り
分岐土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	476	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	3	m3			施 18 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	3	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	130	m2			施 19 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	5	m3			施 20 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	5	m3					
バックホウ掘削積込 刃型 山積0.28m3(平積0.2)	94	m3			施 21 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	94	m3			施 22 号		
整地 残土受入れ地での処理	94	m3			P 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	46	m3			施 23 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	130	m2			施 24 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	130	m2			施 25 号		

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 11 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)	130	m2			施 26 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 12 号 A代価表 】 分岐安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 13 号 A代価表 】 消火栓管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 150mm	1	基				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	2	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75 ~ φ 150 M16 × 75	8	本				
消火栓BOX (φ 75) h=0.70 柵高さ h=0.64	1	基			B 9 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 14 号 A代価表 】 消火栓労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 10 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 42 号	
消火栓室設置工 h=0.70 柵高さ H=0.64	1	基			B 10 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 15 号 A代価表 】 給水管材費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐割 T 字管 φ 100 × φ 40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基				
配水管用 P E 管用 E F サドル付分水栓(バンド式) φ 50 × φ 20	18	個				
配水管用 P E 管用 E F サドル付分水栓(バンド式) φ 50 × φ 25	3	個				
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 100 × φ 20	39	個				
P E 管(二層、1 種) φ 20	179	m				
P E 管(二層、1 種) φ 25	9	m				
P E 管(二層、1 種) φ 40	4	m				
直結止水栓異径(ボール式) φ 20 × φ 13	45	個				
直結止水栓(ボール式) φ 20	2	個				
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ 20	7	個				
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ 25	2	個				
青銅製仕切弁(リング栓棒) φ 40	1	基				

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 15 号 A代価表 】 給水管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐割 T 字管 SUSプッシュ φ40	1	個				
防食コア φ20	38	個				
防食コア φ25	2	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ20	110	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ25	5	個				
耐震型 P E ソケット φ20	11	個				
耐震型 P E ソケット φ25	3	個				
耐震型 P E ソケット(オス、メス) φ40	2	個				
バルブボックス φ150鉄蓋のみ V-105	1	個				
薄肉管 (VU) φ150	0.5	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルシート	133	m				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 16 号 A代価表 】 給水労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ 100 × φ 40	1	箇所			施 28 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	18	箇所			施 43 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	3	箇所			施 44 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	39	箇所			施 45 号	
コア取付け工 呼び径20mm	39	箇所			施 46 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	179	m			施 47 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	9	m			施 48 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	3	m			施 49 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	114	□			施 50 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	6	□			施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	□			施 52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	57	□			施 53 号	

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 16 号 A代価表 】 給水労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	3	口			施 54 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	1	口			施 55 号	
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	45	箇所			施 56 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	9	箇所			施 57 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 58 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	1	箇所			施 59 号	
管明示シート	133	m			施 15 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 17 号 A代価表 】 給水土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	266	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	73	m2			施 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	2	m3			施 20 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	2	m3				
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	51	m3			施 21 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	51	m3			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	21	m3			施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	73	m2			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	73	m2			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アス(13)	73	m2			施 26 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【第 18 号 A代価表】

給水安全費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100）h=0.70 柵高さ h=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ75）h=0.85 柵高さ h=0.74						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 3 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100）h=1.00 柵高さ h=0.89 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 25-100B	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ100） h=0.70 柵高さ h=0.59 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上下部壁 内寸250 高300	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 5 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ75）h=0.85 柵高さ h=0.74 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 6 号 B代価表 】						
仕切弁BOX（φ100）h=1.00 柵高さ h=0.89						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 7 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ50）h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 8 号 B代価表 】 仕切弁BOX（φ50）h=0.70 柵高さ h=0.64						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 9 号 B代価表 】 消火栓BOX（φ75）h=0.70 柵高さ h=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目）

【 第 10 号 B代価表 】 消火栓室設置工 h=0.70 柵高さ H=0.64 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 71 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 73 号	
計						
単位当たり						