

工事設計書

設計		精査	
----	--	----	--

工事名	行橋市書庫新設工事		
工事場所	行橋市中央一丁目2307-2		
工事費	工事価格	消費税	合計
	+	=	
工事概要	書庫新設工事 1.0 式		
起工理由			補助内容
			市単独

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費		式	1.0			1.0			上段：当初 下段：変更
B	共通仮設費（率分）		式	1.0			1.0			
B1	共通仮設費（積上分）		式	1.0			1.0			
	純工事費									
C	現場管理費		式	1.0			1.0			
A1	発生材処分費		式	1.0			1.0			
	工事原価									
D	一般管理費		式	1.0			1.0			
	工事価格									
E	消費税		%	10.0			10.0			
	工事費（合計）									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	直接工事費									
1	直接仮設工事		式	1.0						
2	土工事		式	1.0						
3	地業工事		式	1.0						
4	鉄筋工事		式	1.0						
5	コンクリート工事		式	1.0						
6	型枠工事		式	1.0						
7	鉄骨工事		式	1.0						
8	防水工事		式	1.0						
9	木工事		式	1.0						
10	屋根及びとい工事		式	1.0						
11	金属工事		式	1.0						
12	左官工事		式	1.0						
13	建具工事		式	1.0						
14	塗装工事		式	1.0						
15	内外装工事		式	1.0						
16	ユニット及びその他工事		式	1.0						
17	排水工事		式	1.0						
18	舗装工事		式	1.0						
19	撤去工事		式	1.0						

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
20	電灯幹線設備		式	1.0						
21	電灯コンセント設備		式	1.0						
22	換気設備		式	1.0						
23	消火器設備		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	直接仮設工事									
	遣方		式	1.0						別紙明細書1
	墨出し		式	1.0						別紙明細書2
	養生		式	1.0						別紙明細書3
	整理清掃後片付け		式	1.0						別紙明細書4
	外部足場		式	1.0						別紙明細書5
	内部足場		式	1.0						別紙明細書6
	災害防止		式	1.0						別紙明細書7
	仮設材運搬		式	1.0						別紙明細書8
	小計									
	改め									

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	土工事									
	根切り		式	1.0						別紙明細書9
	床付け		式	1.0						別紙明細書10
	埋戻し		式	1.0						別紙明細書11
	建設発生土運搬		式	1.0						別紙明細書12
	土工機械運搬		式	1.0						別紙明細書13
	杭間ざらい		本	22.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	地業工事									
	(一般地業)									
	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	37.8						
	捨コンクリート地業	18N/mm2 スランブ 8cm 打設手間共	m3	4.4						代価表1
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	m2	158.0						
	(杭地業)									
	[材料費]									
	先端羽根付き鋼管杭	φ267.4×8.0 (STK490)	本	22.0						
	[施工費]									
	機械運搬段取費		式	1.0						
	試験掘り手間費	2ヶ所	式	1.0						
	施工労務費		日	3.0						
	消耗材料費		日	3.0						
	機械器具損料		日	3.0						
	杭頭金物費	金物材料のみ	set	22.0						
	溶接費		箇所	22.0						
	報告書作成費		式	1.0						
	小計									
	改め									

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	鉄筋工事									
	異形鉄筋	SD295A D10	t	1.1						
	異形鉄筋	SD295A D13	t	9.3						
	異形鉄筋	SD295A D16	t	0.5						
	異形鉄筋	SD345 D19	t	2.0						
	異形鉄筋	SD345 D22	t	4.3						
	スクラップ 控除		式	1.0						別紙明細書14
	鉄筋加工組立		t	16.5						
	鉄筋が 圧接	D19-D19	箇所	45.0						
	鉄筋が 圧接	D22-D22	箇所	144.0						
	溶接金網敷	径6.0 150X150	m2	197.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	コンクリート工事									
	普通コンクリート	21N/mm2 スラブ 15cm 土間コン	m3	17.5						
	普通コンクリート	21+3N/mm2 スラブ 15cm 基礎コン	m3	67.4						
	普通コンクリート	21+3N/mm2 スラブ 15cm 土間スラブ	m3	41.2						
	普通コンクリート	21+3N/mm2 スラブ 15cm 立上り	m3	2.3						
	普通コンクリート	18N/mm2 スラブ 15cm デッキ上部	m3	20.7						
	コンクリート打設手間		式	1.0						別紙明細書15
	コンクリートポンプ圧送		式	1.0						別紙明細書16
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	型枠工事									
	普通合板型枠	基礎部	m2	319.0						
	普通合板型枠	地上軸部	m2	16.2						
	打放合板型枠	B種 基礎部	m2	6.8						
	打放合板型枠	B種 地上軸部	m2	16.5						
	型枠運搬費	4t車 30km程度	m2	359.0						
	型枠目地棒	誘発目地 幅20X深さ20程度	m	4.8						
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	m2	23.3						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	鉄骨工事									
	H形鋼	SS400 H-150X75X5X7	t	1.8						
	H形鋼	SS400 H-175X90X5X8	t	0.1						
	H形鋼	SS400 H-200X100X5.5X8	t	0.7						
	H形鋼	SS400 H-250X125X6X9	t	4.4						
	H形鋼	SS400 H-300X150X6.5X9	t	1.7						
	H形鋼	SS400 H-350X175X7X11	t	2.8						
	H形鋼	SS400 H-400X200X8X13	t	4.0						
	CT形鋼	SS400 CT-100X100X5.5X8	t	0.1						
	山形鋼	SS400 L-65X65X6	t	0.3						
	一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100X100X2.3	t	0.1						
	コラム	BCR295 □-250X250X9	t	1.7						
	コラム	BCR295 □-250X250X12	t	3.6						
	リップ 溝形鋼	SSC400 C-100X50X20X2.3	t	3.8						
	鋼板	SS400 t=4.5	t	0.5						
	鋼板	SS400 t=6	t	0.7						
	鋼板	SS400 t=9	t	1.2						
	鋼板	SS400 t=12	t	0.4						
	鋼板	SS400 t=16	t	0.1						

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	鋼板	SN490C t=16	t	0.1						
	鋼板	SN490C t=19	t	0.2						
	鋼板	SN490C t=22	t	0.4						
	鋼板	SN490C t=28	t	0.6						
	縞鋼板	SS400 t=4.5	t	0.9						
	スクラップ 控除		式	1.0						別紙明細書17
	トルニア形高力ボルト	S10T M16 首下35 材料のみ	組	246.0						
	トルニア形高力ボルト	S10T M16 首下45 材料のみ	組	400.0						
	トルニア形高力ボルト	S10T M20 首下45 材料のみ	組	161.0						
	トルニア形高力ボルト	S10T M20 首下50 材料のみ	組	138.0						
	トルニア形高力ボルト	S10T M20 首下55 材料のみ	組	283.0						
	トルニア形高力ボルト	S10T M20 首下60 材料のみ	組	716.0						
	普通六角ボルト	M12 首下30 材料のみ	本	641.0						
	普通六角ボルト	M12 首下35 材料のみ	本	344.0						
	アンカーボルト	SS400 M16 L=500 材料のみ	本	24.0						
	アンカーボルト	ABR400 M24 L=700 材料のみ	本	96.0						
	工場加工組立費	溶接費含む	t	28.6						
	工場塗装費	JIS K5621 2回塗り	m2	1,067.0						
	溶接部検査	突合せ溶接部 超音波探傷試験 第三者検査	箇所	167.0						
	鉄骨運搬費	50km	t	28.6						

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	現場建方		t	28.6						
	建方揚重機		式	1.0						
	トルシア形高力ボルト本締め		t	25.0						
	普通六角ボルト本締め		t	3.6						
	アンカーボルト据付費	M16	本	24.0						
	アンカーボルト据付費	M24	本	96.0						
	屋根ﾌﾟﾚｰｽ	SS400 M12 L=1300 錆止塗装、丸鋼、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板共	組	32.0						
	屋根ﾌﾟﾚｰｽ	SS400 M12 L=3300 錆止塗装、丸鋼、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板共	組	24.0						
	屋根ﾌﾟﾚｰｽ	SS400 M12 L=3400 錆止塗装、丸鋼、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板共	組	5.0						
	屋根ﾌﾟﾚｰｽ	SS400 M12 L=4000 錆止塗装、丸鋼、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板共	組	24.0						
	ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	QL99-50-12 裏面防錆処理 材料のみ	m2	180.0						
	ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ敷き込み	焼き抜き溶接	m2	180.0						
	ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ受け	FB-50X6X350	箇所	120.0						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	PL-1.6 H=130	m	60.0						
	ﾊﾞｰｽ下均し無収縮ﾓﾙﾀﾙ	厚50 180X200	箇所	10.0						
	ﾊﾞｰｽ下均し無収縮ﾓﾙﾀﾙ	厚50 280X200	箇所	2.0						
	ﾊﾞｰｽ下均し無収縮ﾓﾙﾀﾙ	厚50 450X450	箇所	12.0						
	鉄骨足場		m ²	400.0						
	水平安全ネット張り		m ²	400.0						

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
8	防水工事									
	(外部)									
	誘発目地シーリング	ポリサルファイト系(PS-2) 20X10	m	4.8						
	外壁水切取合シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15X10	m	62.9						
	建具周囲シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15X10	m	76.8						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
9	木工事									
	(内部)									
	壁 ラク合板張り	2類 t=9 材工共	m2	384.0						代価表2
	柱型 ラク合板張り	2類 t=9 材工共	m2	71.8						代価表3
	額縁	30X30(挽立寸法) 材工共・両面	m	12.4						代価表4
	額縁	30X195(挽立寸法) 材工共	m	64.8						代価表5
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
10	屋根及びとい工事									
	(外部)									
	屋根 折板葺き	カラーガルバリウム鋼板t0.8+0.6はぜ式 H160@500断熱ダブル折板工法	m2	204.0						
	同上 タイトフレーム	断熱金具共	m	102.0						
	同上 妻側タイトフレーム	断熱金具共	箇所	10.0						
	同上 軒先見切面戸	屋根同材 周囲シリング 共	m	20.3						
	同上 止面戸	屋根同材 周囲シリング 共	m	20.3						
	同上 軒先包及び水切	屋根同材 水抜き穴付	m	20.3						
	同上 水上取合水切	屋根同材 エブロン共	m	20.3						
	同上 ケラバ 取合水切	屋根同材 2重	m	20.1						
	庇 折板葺き	カラーガルバリウム鋼板t0.6重ね式 H85@200	m2	25.0						
	同上 タイトフレーム		m	34.4						
	同上 妻側タイトフレーム		箇所	4.0						
	同上 止面戸	屋根同材 周囲シリング 共	m	17.2						
	同上 水上取合水切	屋根同材 エブロン共	m	17.2						
	同上 外壁取合水切(底下)	屋根同材	m	17.2						
	同上 ケラバ 包み	屋根同材	m	2.9						
	軒樋	カラー塩ビ 角樋 前高120 ステンレス支持金物共	m	37.5						
	軒樋落し口	自在ドレン	箇所	6.0						
	縦樋	カラーVP75φ ステンレス掴金物共	m	38.5						

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
		屋根運搬費、クレーン代	式	1.0						
		小計								
		改め								

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
11	金属工事									
	(外部)									
	外壁 カラー角波サイディング鋼板	t=0.5	m2	369.0						
	同上 ケミカル面戸		m	167.0						
	同上 出隅	外壁同材(現場加工品)	m	26.4						
	同上 足元水切	カラーガルバリウム鋼板t=0.5板金加工	m	54.8						
	同上 サッシ下端水切	カラーガルバリウム鋼板t=0.5板金加工	m	15.6						
	同上 サッシ縦枠水切	カラーガルバリウム鋼板t=0.5板金加工	m	31.8						
	同上 換気扇周り水切	カラーガルバリウム鋼板t=0.5板金加工	箇所	6.0						
	同上 H鋼廻り塞ぎ	カラーガルバリウム鋼板t=0.5板金加工	箇所	11.0						
	同上 笠木捨水切	カラーガルバリウム鋼板t=0.5板金加工	m	40.1						
	外壁運搬費、クレーン代		式	1.0						
	笠木	アルミ製 W=200	m	38.1						
	笠木コーナー	アルミ製 W=200 L=500+500	箇所	2.0						
	屋外廊下 手摺	鋼製縦格子 H=1100	m	13.9						
	屋外階段 手摺	鋼製縦格子 H=1100 斜部	m	10.6						
	(内部)									
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし@300	m2	321.0						
	柱型 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし@300	m2	71.8						
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 2000X2000mm	箇所	6.0						

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 2000X2100mm	箇所	1.0						
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 外等四方補強 300X300mm	箇所	6.0						
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 外等四方補強 1600X800mm	箇所	6.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
12	左官工事									
	(外部)									
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 目地切@1700共	m2	62.8						代価表6
	階段基礎 天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	0.9						
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	7.8						
	(内部)									
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	381.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
13	建具工事									
a	アルミニウム製建具工事		式	1.0						
b	ガラス工事		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
b	ガラス工事									
	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	m2	21.7						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
14	塗装工事									
	(外部)									
	DP塗り	鉄鋼面 上塗り1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m2	94.5						代価表7
	DP塗り(糸幅300mm以下)	鉄鋼面 上塗り1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m	299.0						代価表8
	(内部)									
	DP塗り	鉄鋼面 上塗り1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m2	328.0						代価表7
	DP塗り	デッキプレート面 上塗り1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m2	233.0						代価表7
	DP塗り	折板面 上塗り1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m2	239.0						代価表7
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
15	内外装工事									
	(内部)									
	ビニル床シート	厚さ2.0 FS 無地 一般床 熱溶接工法	m2	381.0						
	ビニル幅木	高さ100	m	163.0						
	壁グラスウール充填	t=50 24kg/m3	m2	257.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
16	ユニット及びその他工事									
	(内部)									
	スライドラック	可動棚6連	台	21.0						
	固定ラック	固定棚2連	台	2.0						
	固定ラック	固定棚4連	台	2.0						
	支柱安全バー	L450	本	22.0						
	埋込式レール	ステンレス仕様	m	90.0						
	誘導標識	避難口用 300×100以上	箇所	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
17	排水工事									
	既製コンクリート角型枠	呼び名240	箇所	6.0						代価表19
	排水管	VP75φ	m	9.5						
	排水管	VP100φ	m	21.3						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
18	舗装工事									
	アスファルト舗装	A-3-10 再生密粒+再生クラッシュラン	m2	109.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
19	撤去工事									
	アスファルト舗装撤去	A-3-10 集積・積込共	m ²	378.0						代価表10
	アスファルトカッター入れ		m	25.6						代価表11
	とりこわし発生材運搬		式	1.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
20	電灯幹線設備									
	電線（管内）	EM-IE2.0mm	m	21.0						
	電線（PF管内）	EM-IE2.0mm	m	62.0						
	電線（管内）	EM-CE8sq-3c	m	21.0						
	電線（PF管内）	EM-CE8sq-3c	m	62.0						
	電線管（露出塗装有）	E 31	m	14.0						
	電線管（露出）	HIVE 28	m	7.0						
	波付合成樹脂管	FEP 30	m	62.0						
	ﾌﾟﾙｯｸｽSS形塗装共	200×200×100	個	1.0						
	ﾌﾟﾙｯｸｽSS形防水SUS製	200×200×100	個	3.0						
	開閉器函（一般形）	MCCB3P30AF	面	1.0						
	電灯分電盤（樹脂製）	1L-1	面	1.0						代価表 13
	面ハツリ補修	鉄筋コンクリート 30mm程度	m2	1.0						
	壁貫通補修	38φ×150	箇所	1.0						
	土工事		式	1.0						代価表 14
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
21	電灯コンセント設備									
	ケーブル (サドル留)	EM-EEF1.6-2c	m	77.0						
	ケーブル (サドル留)	EM-EEF1.6-3c	m	148.0						
	ケーブル (サドル留)	EM-EEF2.0-2c	m	26.0						
	ケーブル (サドル留)	EM-EEF2.0-3c	m	7.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-EEF1.6-2c	m	17.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-EEF1.6-3c	m	11.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-EEF2.0-2c	m	8.0						
	ケーブル (PF管内)	EM-EEF2.0-3c	m	45.0						
	電線管 (隠蔽)	PF16	m	17.0						
	電線管 (隠蔽)	PF22	m	64.0						
	アウトレットボックス (樹脂製)	中形 44	個	13.0						
	アウトレットボックス (樹脂製)	中形 45	個	12.0						
	スイッチボックス (樹脂製)	1 個用C付	個	11.0						
	埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A*1	個	7.0						
	防水スイッチ	3W15A*1	個	4.0						代価表 15
	埋込コンセント (金属プレート)	2P15A*1	個	6.0						
	埋込コンセント (金属プレート)	2P15A*2,接地端子付	個	7.0						
	フラッシュプレート (新金属)	ブランク丸	枚	12.0						

内訳書

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	照明器具	A	個	36.0						代価表 16
	照明器具	B	個	6.0						代価表 17
	照明器具	C	個	1.0						代価表 18
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
22	換気設備									
	有圧換気扇	300φ	台	6.0						
	有圧換気扇据付	300φ	台	6.0						
	ウェザーカバー	300φ防虫網付	枚	6.0						
	温度スイッチ	6A	個	6.0						
	換気扇用枠	300φ用	組	6.0						
	換気扇用バックガード	300φ用	枚	6.0						
	風圧シャッター	300φ用	枚	6.0						
	小計									
	改め									

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
23	消火器設備									
	消火器	ABC10型	本	2.0						
	小計									
	改め									

共通仮設費 (積上分)			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
B1	共通仮設費 (積上分)									
	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m	m	21.0						代価表12
	クサゲト	W=6.0m H=1.8m	箇所	1.0						
	小計									
	改め									

共通仮設費 (積上分)

発生材処分費			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A1	発生材処分費									
										換算値
	発生材処分	アスファルトコンクリート	m3	11.3						1.48 t /m3
										9.6km
	小計									
	改め									

発生材処分費

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	遣方									
	遣方	一般	m2	209.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	墨出し									
	墨出し	S造 地上階 一般	m2	400.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	養生									
	養生	S造 地上階 一般	m2	400.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	整理清掃後片付け									
	整理清掃後片付け	S造 地上階 一般	m2	400.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	外部足場									
	くさび緊結式足場	手すり先行型 高さ10m未満 存置3ヵ月 運搬共	m2	516.0						
	外部仕上足場	脚立足場 存置1ヵ月	m2	48.5						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	内部足場									
	内部仕上足場	脚立足場 存置1ヵ月	m2	400.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	災害防止									
	養生シート張り	防災Ⅱ類	m2	516.0						
	小幅ネット張り（層間塞ぎ）		m	68.8						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
8	仮設材運搬									
	仮設材運搬	外部仕上足場脚立足場	m2	48.5						
	仮設材運搬	内部仕上足場脚立足場	m2	400.0						
	仮設材運搬	養生シート防炎Ⅱ類	m2	516.0						
	仮設材運搬	小幅ネット	m	68.8						
	小計									
	改め									

別紙明細書

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
9	根切り									
	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	201.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
10	床付け									
	床付け	つぼ、布掘り	m2	88.1						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
11	埋戻し									
	埋戻し (B種)	発生土	m3	114.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
12	建設発生土運搬									
	建設発生土運搬	ダンプトラック10t積級バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	87.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
13	土工機械運搬									
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	2.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
14	スクラップ 控除									
	スクラップ 控除	鉄くず へび -H2	t	-0.5						
	小計									
	改め									

別紙明細書

別紙明細書				当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
15	コンクリート打設手間									
	コンクリート打設手間	基礎部ポンプ打設 50~100m3/回	m3	67.4						
	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度	m3	58.7						
	コンクリート打設手間	躯体ポンプ打設 50m3/回程度	m3	2.3						
	コンクリート打設手間	S造スラブポンプ打設 50m3/回程度	m3	20.7						
	小計									
	改め									

別紙明細書				当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
16	コンクリートポンプ 圧送									
	コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基礎部	m3	67.4						
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満 基礎部	回	1.0						
	コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 土間	m3	58.7						
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満 土間	回	1.0						
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満 立上り	回	1.0						
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満 デッキ上部	回	1.0						
	小計									
	改め									

別紙明細書

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
17	スクラップ 控除									
	スクラップ 控除	鉄くずへび -H2	t	-0.9						
	小計									
	改め									

別紙明細書			単位	当初設計			変更設計			備考
費目	工種	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
18	とりこわし発生材運搬									
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック10t積級 バックホ0.8m3 DID区間有り 11.0km以下 アスファルトコンクリート	m3	11.3						
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック10t積級 バックホ0.8m3 DID区間有り 11.0km以下 路盤材(クラッシュヤラン)	m3	37.8						
	小計									
	改め									

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
1	捨コンクリート地業	18N/mm2 スランブ 8cm 打設手間共								
	普通コンクリート	18N/mm2 スランブ 8cm	m3	1.00						
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート人力打設	m3	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2	壁 ヲ合板張り	2類 t=9 材工共								
	ヲ合板	2類 厚9.0X910X1820	枚	0.60						
	壁合板	施工手間	m2	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
3	柱型 ラワン合板張り	2類 t=9 材工共								
	ラワン合板	2類 厚9.0X910X1820	枚	0.60						
	壁合板	施工手間	m2	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
4	額縁	30X30(挽立寸法) 材工共								
	平割材	杉 特一等	m3	0.001						
	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
5	額縁	30X195(挽立寸法) 材工共								
	平割材	杉 特一等	m3	0.005						
	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
6	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 目地切@1700共								
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	1.00						
	カッター入れ	コンクリート面 厚30mm程度	m	1.18						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7	DP塗り	鉄鋼面上塗り1級 素地ごしらえ及び下塗り共								
	素地ごしらえ	鉄鋼面 B種	m2	1.00						
	錆止め塗料塗り	工程A種 塗料A種 現場2回目	m2	2.00						
	DP塗り塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m2	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
8	DP塗り(糸幅300mm以下)	鉄鋼面上塗り1級 素地ごしらえ及び下塗り共								
	素地ごしらえ	鉄鋼面 B種	m2	0.40						
	錆止め塗料塗り	工程A種 塗料A種 現場2回目	m2	0.80						
	DP塗り塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m2	0.40						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
9	直接仮設									
	特殊作業員	建設工事標準歩掛改訂55版P1212	人	0.005						
	普通作業員	建設工事標準歩掛改訂55版P1212	人	0.005						
	軽作業員	建設工事標準歩掛改訂55版P1212	人	0.005						
	その他		式	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
10	アスファルト舗装撤去	A-3-10 集積・積込共								
	土間コンクリート解体	厚100~150mm 大型ブレーカ、圧砕機併用 積込共	m3	0.03						
	すぎとり	積み込み共 H300程度	m3	0.10						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
11	アスファルトカッター入れ									
	カッター入れ	コンクリート面 厚30mm程度	m	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
12	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m								
	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1.00						
	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1.00						
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m	日	180.00						
	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1.00						
	仮囲い運搬	H=2.0m	m	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
19	既製コンクリート角型柵	呼び名240								
材	角型柵240角 本体		個	1.00						
材	角型柵240角 コンクリート蓋		個	1.00						
労	角型柵240角 据付費		箇所	1.00						
	小計									
	改め									

代価表

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
13	電灯分電盤	1L-1								
材	電灯分電盤（樹脂製）	主幹:ELCB3P30A、CB*8	面	1.00						
雑	雑材料		式	1.00						
労	電工		人	0.25						
	その他		式	1.00						
	小計									
	改め									

代価表(設備)

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
14	土工事									
	土工事A	W:0.44,H:0.69,L:2.0=0.6072								
	土工事B	W:0.44,H:0.39,L:3.0=0.5148								
		計:1.122m3								
	根切（人力）		m3	1.122						
	埋戻し（人力）		m3	1.122						
	小計									
	改め									

代価表(設備)

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
15	防水スイッチ	(1個あたり)								
材	防水スイッチ	3W15A*1	個	1.00						
雑	雑材料		式	1.00						
労	電工		人	0.07						
	その他		式	1.00						
	小計									
	改め									

代価表(設備)

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
16	照明器具A	(1台あたり)								
材	照明器具A		台	1.00						
雑	雑材料		式	1.00						
労	電工		人	0.178						
	その他		式	1.00						
	小計									
	改め									

代価表(設備)

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
17	照明器具B	(1台あたり)								
材	照明器具B		台	1.00						
雑	雑材料		式	1.00						
労	電工		人	0.117						
	その他		式	1.00						
	小計									
	改め									

代価表(設備)

代価表			単位	当初			変更			備考
費目	名称	細目		数量	単価	金額	数量	単価	金額	
18	照明器具C	(1台あたり)								
材	照明器具C		台	1.00						
雑	雑材料		式	1.00						
労	電工		人	0.117						
	その他		式	1.00						
	小計									
	改め									

代価表(設備)

行橋市書庫新設工事

〈現場説明書〉

1. 安全管理について

- ・ 工事車輛等の搬入出は、来庁者のある時間帯、開庁閉庁時間を考慮して行うこと。
- ・ 工事箇所が駐車場の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保すること。
- ・ 仮囲い設置等は、状況に応じて監督者と協議すること。

2. 工程管理について

- ・ 建築確認申請の完了検査等も有るため、監督員と協議し、遅延無く工事を完了させること。

3. その他

- ・ 施工に当り現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、請負者の負担によって早急に復旧しなければならない。
- ・ 駐車場について、駐車場所は限りがあるので、できるかぎり乗り合わせで来場し、来庁者の駐車場を確保する為、仮囲いの範囲は必要最低限に留めること。
- ・ 施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。
- ・ 施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。
暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることができる。
- ・ 下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を十分に行い、各工事ともに工期内に竣功できるよう協力しあうこと。

【行橋市庁舎空調設備更新工事】 R2.11末まで