

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

国道496号

行橋市南泉一丁目

重要給水施設配水管事業

工 事 名 舗装工事（南泉一丁目）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L=456.0m (国道部) ・ 舗装工 A=1667.7㎡ ・ 撤去工 V=83.3㎥ ・ 区画線工 L=963.0m (市道部) ・ 舗装工 A=58.2㎡ ・ 撤去工 V=2.3㎥
	起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
舗装工事01	1	式				
国道部	1	式			明 1 号	
市道部	1	式			明 2 号	
安全費	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 30t車 片道運搬距離20km 路面切削機	1	台			施 7 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

舗装工事（南泉一丁目）

【 第 6 号 明細書 】						
区画線工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	476	m			施 2 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クムリ-	451	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	14	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	22	m			施 5 号	
計						

舗装工事（南泉一丁目）

【 第 8 号 明細書 】						
撤去工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 6 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 6 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	58	m2			P 7 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）	2	m3			P 8 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	2	m3				
計						