

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

行橋市大字長尾

工 事 名 行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

(設 計 額) (消 費 税 額) (合 計)

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	・解体工 1.0式 ・取壊工 1.0式 ・土工 V=3,043m³ ・擁壁工 L=177.4m ・排水工 L=92.4m ・防火水槽工 1.0式 ・付帯工 1.0式 ・汚水排水工 L=40m
	起 工 理 由	

行橋市

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
解体工	1	式			明 1 号	
取壊工	1	式			明 2 号	
土工	1	式			明 3 号	
擁壁工	1	式			明 4 号	
排水工	1	式			明 5 号	
防火水槽工	1	式			明 6 号	
付帯工	1	式			明 7 号	
汚水排水工	1	式			明 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
解体工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
RC 2 階建 解体処分	134.8	m2					
基礎・土間 撤去処分	88.6	m2					
養生シート設置撤去 幅12.0m×高8.5m・幅7.0m×高5.0m	137	m2					
立木（根堀上げ） 撤去処分	33	本					
ブロック、フェンス 撤去処分	48	m					
擁壁 撤去処分	51	m					
屋内外不用残存物 撤去処分	1	式					
井戸 御祓い料	1	式					
井戸 埋戻し	1	式					
計							

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 2 号 明細書 】						
取壊工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし (U形側溝取壊) 機械施工 鉄筋構造物 施工規模10m3未満	3.2	m3			施 1 号	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	3.2	m3			P 1 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	3.2	m3				
計						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	938	m3			P 2 号		
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満	3,043	m3			P 3 号		
床掘り 土砂 標準	125	m3			P 4 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	75	m3			P 5 号		
真砂土 地山状態	3,531	m3					
土砂等運搬 標準 ハッパ積み山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	938	m3			P 6 号		
残土等処分	938	m3			施 2 号		
計							

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
CB150-2段	95.2	m			単 1 号		
CB150-3段	52	m			単 2 号		
RC-L型擁壁 (H1400)	3.7	m			単 3 号		
RC-L型擁壁 (H2350～1930) 平均2.14m	13.7	m			単 4 号		
RC-L型擁壁 (H1930～1550) 平均1.7m	12.6	m			単 5 号		
止めコンクリート	1	式			単 6 号		
計							

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当り
排水工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
U型側溝据付 300B 300×300×2000	92.4	m			施 3 号		
蓋版据付 1種300 40×6×60	4	枚			施 4 号		
Lu分水溝 L=1000mm/本	2	m					
1号溜樹 (500×500×950) T-2G付	1	基			単 7 号		
2号溜樹 (500×500×950) T-2G付	1	基			単 8 号		
3号溜樹 (500×500×750) T-25G付	1	基			単 9 号		
4号溜樹 (500×500×750) T-25G付	1	基			単 10 号		
角樹500型	2	基					
土止排水樹	2	個					
VU管 φ 200	0.7	m					
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	2.3	m			施 5 号		
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	2.7	m			施 6 号		

[illegible]

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 6 号 明細書 】						
防火水槽工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防火水槽 (FRP製・40t)	1	式				
製品据付費	1	式				
製品運搬費	1	式				
マンホール φ600 T-25荷重	1	式				
床掘り 土砂 標準	274	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	274	m3			P 5 号	
計						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 7 号 明細書 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600) 均しCo無	3.4	m			P 8 号		
余地部張りコンクリート	77	m2			単 12 号		
畦畔保護コンクリート	26.3	m			単 13 号		
計							

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 8 号 明細書 】						
汚水排水工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	95	m			P 9 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下	92	m2			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	4.6	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	4.6	m3				
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	31	m3			施 8 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	31	m3			P 6 号	
残土等処分	31	m3			施 2 号	
碎石基礎工(機械施工)	8	m3			施 9 号	
上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下	36	m2			P 12 号	
表層(歩道部) 平均厚45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13)	92	m2			P 13 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂質土	19	m3			施 10 号	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径150mm	40	m			施 11 号	

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
汚水排水工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm	1	箇所			施 12 号		
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径150mm 施工規模5箇所未満	2	箇所			施 13 号		
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径100mm 平均取付管長3m未満	2	箇所			施 14 号		
公共樹改修【材工共】 管径100mm 平均取付管長3m未満	1	箇所			施 15 号		
計							

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 1 号 単価表 】

CB150-2段

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下	5	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m2			P 15 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%以下	0.6	m3			P 16 号	
空洞コンクリートブロック積 ブロック厚15cm	4	m2			施 16 号	
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 2 号 単価表 】

CB150-3段

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下	5	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m2			P 15 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%以下	0.6	m3			P 16 号	
空洞コンクリートブロック積 ブロック厚15cm	6	m2			施 16 号	
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 3 号 単価表 】						
RC-L型擁壁 (H1400) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 400mm	15	m2			P 17 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 15 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%以下	1.3	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	28.6	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 24-8-25 (20) (高炉)	4.7	m3			P 19 号	
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.08	m3			P 20 号	
透水マット	3.5	m2				
水抜きパイプ	1	m				
円形空洞型枠設置 D100 T=3.5	1.25	m			施 17 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.23	t			施 18 号	
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 4 号 単価表 】						
RC-L型擁壁 (H2350～1930) 平均2.14m					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 400mm	27	m2			P 17 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 15 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%以下	1.9	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	43.4	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 24-8-25 (20) (高炉)	7.3	m3			P 19 号	
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.08	m3			P 20 号	
透水マット	9	m2				
水抜きパイプ	1	m				
円形空洞型枠設置 D100 T=3.5	1.25	m			施 17 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.17	t			施 18 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.39	t			施 19 号	
計						

[illegible]

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 5 号 単価表 】						
RC-L型擁壁 (H1930～1550) 平均1.7m					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 400mm	25	m2			P 17 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 15 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%以下	1.7	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	35.4	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 24-8-25 (20) (高炉)	6.1	m3			P 19 号	
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.08	m3			P 20 号	
透水マット	6	m2				
水抜きパイプ	1	m				
円形空洞型枠設置 D100 T=3.5	1.25	m			施 17 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.16	t			施 18 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.26	t			施 19 号	
計						

[illegible]

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 6 号 単価表 】

止めコンクリート

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下	0.67	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.9	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.5	m3			P 21 号	
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 7 号 単価表 】

1号溜桝 (500×500×950) T-2G付

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下	1	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.4	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.47	m3			P 22 号	
グレーチング 蓋T-2	1	枚				
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 8 号 単価表 】

2号溜桝 (500×500×950) T-2G付

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下	1	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.4	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.47	m3			P 22 号	
グレーチング 蓋T-2	1	枚				
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 9 号 単価表 】

3号溜桧 (500×500×750) T-25G付

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下	1	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.3	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.47	m3			P 22 号	
グレーチング 蓋T-25	1	枚				
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 10 号 単価表 】

4号溜桝（500×500×750） T-25G付

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下	1	m2			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.3	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	0.47	m3			P 22 号	
グレーチング 蓋T-25	1	枚				
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 11 号 単価表 】

側溝防護コンクリート W300-H500

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下	4	m2			P 23 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 18 号	
コンクリート 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%以下	1.5	m3			P 24 号	
計						
単位当たり						

行橋市椿市地域交流センター等施設造成工事

【 第 12 号 単価表 】

余地部張りコンクリート

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下	10	m2			P 23 号	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%以下	1	m3			P 25 号	
計						
単位当たり						

行橋市 椿市 地域交流センター等施設造成工事

【第 13 号 単価表】

畦畔保護コンクリート

10 m 当り

[illegible]