

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書 行橋公共下水道 行橋市西宮市五丁目 工 事 名 行橋地区面整備污水管渠築造工事（西宮市一工区） (設 計 額) (消 費 税 額) (合 計) 工 事 費 + =		
第 号	工 事 の 概 要	面整備污水管渠築造工事(リブ硬質塩化ビニル管 φ200) 工事延長 : L=95.80m ・管敷設工 : L=86.60m ・小口径推進工 : L=5.4m(鋼製さや管ボーリング方式φ400m) ・立坑工 : 1箇所 ・1号マンホール工 : 3箇所 ・付帯工 : 1式 ・補助地盤改良工 : 1式 ・公共污水柵設置工 : 6箇所 ・安全費 : 1式
	起 工 理 由	

行 橋 市（下水道課）

本工事費内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
	管きょ工(開削) φ200			式				
					1.000			
		管路土工		式				
					1.000			
			管路掘削	式				C 1号代価表
					1.000			
			管路埋戻	式				C 2号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 3号代価表
					1.000			
		管布設工		式				
					1.000			
			リブ付硬質塩化ビニル管	式				C 4号代価表
					1.000			
			埋設標識テープ	式				C 5号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管基礎工		式	1.000			
			砕石基礎	式	1.000			C 6号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留	式	1.000			C 7号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替	式	1.000			C 8号代価表
		管きょ工(小口径推進、管径300mm、ボーリング方式一重ケーシング式鋼管推進)		式	1.000			
		ボーリング方式一重ケーシング式鋼管推進工		式	1.000			
			推進用鋼管	式	1.000			C 9号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			発生土処理	式	1.000			C 10号代価表
			既設人孔到達工	式	1.000			C 11号代価表
			挿入用塩ビ管	式	1.000			C 12号代価表
			中込め	式	1.000			C 13号代価表
		立坑内管布設工		式	1.000			
			硬質塩化ビニル管	式	1.000			C 14号代価表
		仮設備工		式	1.000			
			坑口工	式	1.000			C 15号代価表
			鏡切り	式	1.000			C 16号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			推進設備等設置撤去	式	1.000			C 17号代価表
		推進水替工		式	1.000			
			推進水替	式	1.000			C 18号代価表
	マンホール工			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立1号マンホール	式	1.000			C 19号代価表
			内副管	式	1.000			C 20号代価表
	マンホール工・立坑部(補助)			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立1号マンホール					
				式	1.000			C 21号代価表
	取付管およびます工							
				式	1.000			
		管路土工						
				式	1.000			
			管路掘削					
				式	1.000			C 22号代価表
			管路埋戻					
				式	1.000			C 23号代価表
			発生土処理					
				式	1.000			C 24号代価表
		ます設置工						
				式	1.000			
			ます					
				式	1.000			C 25号代価表
		取付管布設工						
				式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管（硬質塩化ビニル管）	式	1.000			C 26号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留	式	1.000			C 27号代価表
	付帯工			式	1.000			
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版切断	式	1.000			C 28号代価表
			舗装版破碎	式	1.000			C 29号代価表
			殻運搬処理	式	1.000			C 30号代価表
		舗装仮復旧工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			表層					
				式	1.000			C 31号代価表
		舗装本復旧工						
				式	1.000			
			不陸整正					
				式	1.000			C 32号代価表
			下層路盤					
				式	1.000			C 33号代価表
			上層路盤					
				式	1.000			C 34号代価表
			表層					
				式	1.000			C 35号代価表
		区画線工						
				式	1.000			
			区画線設置					
				式	1.000			C 36号代価表
	付帯工(立坑部)							
				式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版切断	式	1.000			C 37号代価表
			舗装版破碎	式	1.000			C 38号代価表
			殻運搬処理	式	1.000			C 39号代価表
		舗装仮復旧工		式	1.000			
			表層	式	1.000			C 40号代価表
		舗装本復旧工		式	1.000			
			不陸整正	式	1.000			C 41号代価表
			下層路盤	式	1.000			C 42号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			上層路盤					
				式	1.000			C 43号代価表
			表層					
				式	1.000			C 44号代価表
	立坑工							
				式	1.000			
		鋼製ケーシング	式土留工及び土工					
				式	1.000			
			立坑掘削					
				式	1.000			C 45号代価表
			鋼製立坑埋戻					
				式	1.000			C 46号代価表
			発生土処理					
				式	1.000			C 47号代価表
			鋼製ケーシング圧入掘削					
				式	1.000			C 48号代価表
			底盤コンクリート					
				式	1.000			C 49号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			圧入掘削設備					
				式	1.000			C 50号代価表
			鋼製ケーシング 存置					
				式	1.000			C 51号代価表
			仮設ケーシング 損料等					
				式	1.000			C 52号代価表
			立坑水替					
				式	1.000			C 53号代価表
			泥水運搬処理					
				式	1.000			C 54号代価表
		路面覆工						
				式	1.000			
			円形簡易覆工板					
				式	1.000			C 55号代価表
			円形覆工板賃料等					
				式	1.000			C 56号代価表
		補助地盤改良工						
				式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			薬液注入	式	1.000			C 57号代価表
	仮設工			式	1.000			
		交通管理工		式	1.000			
			交通誘導警備員	式	1.000			C 58号代価表
			交通誘導警備員・立坑部	式	1.000			C 59号代価表
直接工事費								
	運搬費			式	1.000			C 60号代価表
積上げ計								
	共通仮設費率分			式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計			式				
					1.000			
工事原価計								
	一般管理費			式				
					1.000			
	契約保証費			式				金銭の保証
					1.000			
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式				
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計								

C 1号代価表 管路掘削 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[開削管路掘削費] 機械掘削工(バックホ) 山積0.28m3(平積0.2m3)油圧式ローラ型 排対型(2次)		m3			D 1号代価表
			180.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 2号代価表		1式 当り 代 価 表				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[管路埋戻費(RC40)]		m3				D 2号代価表
機械投入埋戻工(路床部)バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) RC40			121.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 3号代価表 発生土処理 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
[管路開削工事現場から処分先への運搬費]					摘 要
発生土運搬工 バック杓山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下	m3				D 3号代価表
			180.000		
整地 残土受入れ地での処理	m3				第 1号施工P単価表
			180.000		
合 計					
	式				
			1.000		

C 5号代価表		埋設標識テープ		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費] 埋設標識シート 150mm×50m(シングル)		m			
			86.600		
合 計					
		式			
			1.000		

C 6号代価表		砕石基礎		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[砕石基礎設置費(砕石チップ)]		m3			D 5号代価表
砕石基礎設置工					
機械施工					
1工事10m3以上			29.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 7号代価表		アルミ矢板土留		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[矢板建込引抜費] アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深2.5m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		m				D	6号代価表
			87.400				
[矢板建込引抜費] アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		m				D	7号代価表
			87.400				
[土留支保費] 土留支保工(軽量金属支保工) 2段3.5m以下、水圧式ハイドロシールド		m				D	8号代価表
			87.400				
[アルミ矢板賃料] アルミ矢板賃料 矢板幅333mm		式					
			1.000				
[軽量金属支保工賃料] 軽量金属支保材賃料 水圧式ハイドロシールド		式					
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 8号代価表		開削水替		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[ポンプ 運転費(開削)]		日			D 9号代価表
ポンプ運転工 (口径50mm)					
発動発電機 ポンプ 台数 1 ～ 2 台		現場			D 10号代価表
作業時排水					
[ポンプ 据付・撤去費]		現場			D 10号代価表
ポンプ 据付・撤去工					
ポンプ 台数1～2台			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 9号代価表		推進用鋼管		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
鋼管 φ 400 t=7. 9mm L=1. 0m		本					
			6. 000				
メタルクラウン 呼び径400 粘性土		個					
			1. 000				
推進工(鋼製さや管ボアリング(一重ケーシング)) 砂質土・粘性土 呼び径400mm 排対型(1次)		m				D 11号代価表	
			5. 400				
合 計							
		式					
			1. 000				

C 10号代価表		発生土処理		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[推進現場から仮置場・処分先への発生土運搬費] 発生土運搬工		m3				D 12号代価表	
バックホ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 6.5km以下			0.700				
整地		m3				第 1号施工P単価表	
残土受入れ地での処理			0.700				
合 計							
		式					
			1.000				

[illegible]

C 12号代価表		挿入用塩ビ管		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[挿入用塩ビ管材料費] 硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU 200×216×6.5mm 4m		本				
			1.600			
[挿入用塩ビ管材料費] 接着受口カラー(ST) (WTA) 200mm		個				
			5.000			
[挿入用塩ビ管材料費] 塩ビスパーサー φ200		個				
			5.000			
[塩ビ管挿入工費] 塩ビ管挿入工(鋼製さや管ボートリング(一重ケーシング)) 呼び径200mm 排対型(1次)		m				D 14号代価表
			5.400			
合 計						
		式				
			1.000			

D 14号代価表

[illegible]

C 15号代価表		坑口工				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[坑口工費] 坑口工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)) 呼び径400mm		箇所				D 17号代価表			
			1.000						
合 計									
		式							
			1.000						

[illegible]

C 17号代価表		推進設備等設置撤去		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		1 式							
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[推進設備工費] 推進設備工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング)) 呼び径400mm		箇所				D 19号代価表			
			1.000						
[推進設備工費] 中込め注入設備工(鋼製さや管ボ-リング(一重ケーシング))		箇所				D 20号代価表			
			1.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 19号代価表		組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付		組			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個			
			2.000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=25mm		組			
			1.000		
調整金具 t=45mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整リング 600×150mm		組			
			2.000		
1号マンホール斜壁 600×900×300mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×450mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1500mm		個			
			1.000		
1号マンホール管取付壁 900×1800mm		個			
			1.000		

C 19号代価表		組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[組立マンホール設置費] 1号マンホール底板 t=130mm		個				
			2.000			
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ 200		個				
			2.000			
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手 VU 拡張バントタイプ 150		個				
			1.000			
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所未満		箇所				D 22号代価表
			2.000			
[マンホール底部費] 底部工組立式1号(汚水) φ 200		箇所				D 23号代価表
			2.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 20号代価表		1式 当り 代 価 表				
内副管		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ内副管用クロス(MRL-UC-PRP) φ200-150		個				
			1.000			
硬質塩化ビニル管(VUフレンエント) φ150×4m/本		本				
			0.800			
90° 曲管(90ST) φ150		個				
			1.000			
内副管用固定ハット(SUS製) φ150		個				
			3.000			
内副管取付工 硬質塩化ビニル管 段差2.5m以上～3.0m未満		箇所				D 24号代価表
			1.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 21号代価表					
組立1号マンホール		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=25mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 調整リンク 600×50mm		組			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×450mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール直壁 900×300mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1800mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] 1号マンホール底版 t=130mm		個			
			1.000		
[組立マンホール設置費] マンホール用可とう継手 VU 拡張バントタイプ 200		個			
			2.000		

C 21号代価表		組立1号マンホール		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容				1 式	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所以上		箇所				D 25号代価表	
			1.000				
[マンホール底部費] 底部工組立式1号(汚水) φ200		箇所				D 23号代価表	
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 22号代価表		管路掘削		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[開削管路掘削費] 機械掘削工(バックホウ)		m3			D 1号代価表
山積0.28m3(平積0.2m3)油圧式クローラ型 排対型(2次)			16.000		
[小規模掘削費] 床掘り		m3			第 2号施工P単価表
土砂 小規模			2.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 23号代価表		管路埋戻		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 式			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[管路埋戻費(RC40)] 機械投入埋戻工(路床部) ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) RC40		m3				D 2号代価表	
			10.000				
[管路埋戻費(RC40)] 再生クラッシュラン RC40		m3					
			0.800				
[管路埋戻費(RC40)] 埋戻し 小規模 土砂		m3				第 3号施工P単価表	
			0.700				
合 計							
		式					
			1.000				

C 24号代価表						発生土処理						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間有り 5.5km以下						m3				第 4号施工P単価表							
							19.000										
整地 残土受入れ地での処理						m3				第 1号施工P単価表							
							19.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 25号代価表			1式 当り 代 価 表				
金 額 ￥			内 容				
名 称 ・ 規 格			1 式				
			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[ます材料費(塩化ビニル製)] 汚水柵保護鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ200 T-14 中間柵100 台座込			組				
				6.000			
[ます設置費(塩化ビニル製)] ます設置工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含 ます径200mm 1工事5箇所未満			箇所				D 26号代価表
				6.000			
[蓋設置費] 鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 ます(塩化ビニル製)			箇所				
				6.000			
合 計							
			式				
				1.000			

C	26号代価表	取付管（硬質塩化ビニル管）	1式	当り	代	価	表
金 額 ￥			内 容				
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[取付管布設工費] 取付管布設及び支管取付工〔材工共〕 *基礎材設置含 管径150mm 1工事5箇所未満 取付管長3m以上5m未満 マンホール：コンクリート製			箇所				D 27号代価表
				5.000			
取付管布設及び支管取付工〔材工共〕 *基礎材設置含 管径150mm 1工事5箇所未満 取付管長3m以上5m未満 本管：コンクリート製・陶製以外			箇所				D 28号代価表
				1.000			
合 計							
			式				
				1.000			

C 27号代価表		アルミ矢板土留		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式		摘 要	
[矢板建込引抜費] アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深2.0m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		m				D 29号代価表			
			1.500						
[矢板建込引抜費] アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深2.5m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		m				D 6号代価表			
			8.700						
[矢板建込引抜費] アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		m				D 30号代価表			
			1.500						
[矢板建込引抜費] アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		m				D 7号代価表			
			8.700						
[土留支保費] 土留支保工(軽量金属支保工) 1段2.0m以下、水圧式パイプサポート		m				D 31号代価表			
			1.500						
[土留支保費] 土留支保工(軽量金属支保工) 2段3.5m以下、水圧式パイプサポート		m				D 8号代価表			
			8.700						
合 計									
		式							
			1.000						

C 28号代価表		舗装版切断		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式
[舗装版切断費] 舗装版切断		m				第 5号施工P単価表
アスファルト舗装版 15cm以下			200.000			
[汚泥運搬費] 汚泥吸排車運搬工		m3				D 32号代価表
8t車 DID区間有 22.6km以下			1.000			
[汚泥処分費] 汚泥処分費		m3				
中間処理			1.000			
合 計						
		式				
			1.000			

[illegible]

C 30号代価表		殻運搬処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[工事現場から処分場への殻運搬費]		m3			第 7号施工P 単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間有り 6.0km以下			26.000		
[処分費]		m3			
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)			26.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

[illegible]

C 33号代価表		1式 当り 代 価 表				
下層路盤		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[路盤施工費]		m2				第 10号施工P 単価表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=200mm 1層施工 再生クラッシュランRC40			91.000			
合 計						
		式				
			1.000			

[illegible]

C 35号代価表		表層		1式		当り		代		価		表	
金 額 ￥				内 容									
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 式					
[表層施工費] 表層(車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=50mm 1.4m以上 小型割増無 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13) プ ライムコートPK-3				m2				第 12号施工P 単価表					
					468.000								
合 計													
				式		1.000							

C 36号代価表					
区画線設置		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
区画線設置工 溶融式手動 実線15cm 塗布厚1.5mm		m			
			88.400		
区画線設置工 溶融式手動 実線30cm 塗布厚1.5mm		m			
			2.500		
合 計					
		式			
			1.000		

C 37号代価表		舗装版切断		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式	
[舗装版切断費] 舗装版切断		m				第 5号施工P単価表	
アスファルト舗装版 15cm以下			18.000				
汚泥吸排車運搬工		m3				D 32号代価表	
8t車 DID区間有 22.6km以下			1.000				
[汚泥処分費] 汚泥処分費		m3					
中間処理			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 38号代価表		舗装版破碎				1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[舗装版破碎費] 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 10cm以下		m2				第 6号施工P 単価表	
			11.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 39号代価表		殻運搬処理		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式
[工事現場から処分場への殻運搬費]		m3				第 7号施工P 単価表
殻運搬 舗装版破碎						
機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		m3	0.500			
DID区間有り 6.0km以下						
[処分費]		m3				
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削)						
(受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)			0.500			
合 計						
		式				
			1.000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C 43号代価表		上層路盤				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式			
[路盤施工費]									
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=150mm		m2				第 11号施工P 単価表			
1層施工 再生粒度調整碎石RM-25			2.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 45号代価表		立坑掘削		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[予掘部掘削費] 床掘り		m3			第 15号施工P 単価表
土砂 標準 土留方式土留無し 障害無し			3.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 46号代価表		鋼製立坑埋戻		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容		1 式		
				摘 要		
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	
機械投入埋戻工 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 再生砂		m3				D 33号代価表
			6.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 47号代価表発生土処理1式 当り代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
発生土運搬工 バック杓山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下		m3			
			16.000		
整地 残土受入れ地での処理		m3			
			16.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 48号代価表						鋼製ケーシング 圧入掘削						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
												名 称 ・ 規 格		単 位		数 量	
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm						m								D 34号代価表			
								3.800									
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm						m								D 35号代価表			
								0.400									
[ケーシング溶接費] ケーシング溶接工 呼び径 φ 2000mm						箇所								D 36号代価表			
								1.000									
[土留ケーシング引上げ費] ケーシング引上げ工 呼び径 φ 2000mm 揺動圧入機						m								D 37号代価表			
								0.900									
[ケーシング撤去費] ケーシング撤去工 呼び径 φ 2000mm L=1.49m						箇所								D 38号代価表			
								1.000									
合 計																	
						式											
								1.000									

C 49号代価表						底盤コンクリート						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[底盤コンクリート打設費] 底盤コンクリート打設工 30-18-20BB						m3				D 39号代価表							
							3.100										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 50号代価表		圧入掘削設備		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[機械設置撤去費] 機械設置撤去工 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機		回			D 40号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 51号代価表		鋼製ケーシング 存置		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[鋼製ケーシング 存置費] 刃先製作取付費		個					
呼び径2000			1.000				
[鋼製ケーシング 存置費] ケーシング		m					
呼び径2000 厚12mm			3.600				
[鋼製ケーシング 存置費] スクラップ		t					
鉄屑特級A（H1）			0.910				
合 計							
		式					
			1.000				

C 52号代価表		仮設ケーシング 損料等		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[仮設ケーシング 損料費]		回			
仮設ケーシング 呼び径2000 L=2. 0～2. 5m			1. 000		
合 計					
		式			
			1. 000		

C 54号代価表		泥水運搬処理		1式		当り		代		価		表	
金 額 ￥				内 容									
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 式					
[泥水運搬処理費] スライム処理工 φ 2000以下				箇所				D 42号代価表					
					1. 000								
汚泥吸排車運搬工 8t車 DID区間有 22. 6km以下				m3				D 32号代価表					
					1. 000								
[泥水運搬処理費] 泥水処分費				m3									
					1. 000								
合 計													
				式									
					1. 000								

C 55号代価表		円形簡易覆工板		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[覆工板設置・撤去費] 円形覆工板設置工 φ 2, 000以下		箇所			D 43号代価表
			1. 000		
[覆工板設置・撤去費] 円形覆工板撤去工 φ 2, 000以下		箇所			D 44号代価表
			1. 000		
合 計					
		式			
			1. 000		

C 57号代価表		薬液注入		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[二重管スレナ工法薬液注入費(単相・溶液型)] 二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本				D 45号代価表	
			5.000				
[二重管スレナ工法薬液注入費(単相・溶液型)] 二重管スレナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)		本				D 46号代価表	
			5.000				
[注入設備据付・解体費] 注入設備据付・解体工(車上) 二重管スレナ工法 2セット V=11kL Qs=1.096kL/本 D=8.3本/日		現場				D 47号代価表	
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

[illegible]

C 59号代価表		交通誘導警備員・立坑部		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容					
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[交通誘導警備員費] 交通誘導警備員B				人					
合 計									
				式	1.000				

C 60号代価表		積み上げ運搬費		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費		t				
往路			1.600			
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費		t				
復路			1.600			
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t				
基地～現場			1.600			
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t				
現場～基地			1.600			
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(往路)		t				
10km			1.100			
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(復路)		t				
10km			1.100			
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t				
基地～現場			1.100			
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費		t				
現場～基地			1.100			
合 計						

[illegible]

D 1号代価表		機械掘削工 (バックホウ)		1m3 当り		代 価 表							
金 額 ￥		内 容		山積0.28m3 (平積0.2m3) 油圧式クローラ型 排対型 (2次)									
名 称 ・ 規 格		単 位		数 量		単 価		金 額		100 m3		摘 要	
土木一般世話役		人											
普通作業員		人											
バックホウ山積0.28m3 (平積0.2) 運転費 排対型 (2次)		h r								D 48号代価表			
諸雑費		式											
				1.000									
合 計													
		m3											
				1.000									

D 2号代価表						機械投入埋戻工(路床部) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3 1m3 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内容 RC40					
名 称 ・ 規 格						100 m3					
						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						人					
普通作業員						人					
再生クラッシュラン RC40						m3					
							120.000				
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(2次)						h r				D 48号代価表	
タンバ 締固め						m3				第 16号施工P 単価表	
							100.000				
諸雑費						式					
							1.000				
合 計											
						m3					
							1.000				

D 3号代価表		発生土運搬工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	10 m3 摘 要	
ダンプトラック 4t運転費 良好 0% (下水道)		日				D 49号代価表	
合 計							
		m3	1.000				

[illegible]

D 5号代価表		砕石基礎設置工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 機械施工 1工事10m3以上					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m3 摘 要	
砕石基礎設置 機械施工		m3					
			1.000				
砕石チップ° 0～5mm		m3					
			1.200				
合 計							
		m3					
			1.000				

D 6号代価表		アルミ矢板建込工(両側分)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		掘削深2.5m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		100 m	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(2次)		h r				D 48号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m	1.000				

D 7号代価表		アルミ矢板引抜工(両側分)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 掘削深2.5m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊		日					
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m	1.000				

D 8号代価表 土留支保工(軽量金属支保工) 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 2段3.5m以下、水圧式ハイトホルダー			
名 称 ・ 規 格		100 m			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 9号代価表		ポンプ運転工（口径50mm）		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 発動発電機 ポンプ 台数 1～2 台 作業時排水					
名 称 ・ 規 格		1 日					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm全揚程5m		日					
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日					
諸雑費		%					
-			18.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 10号代価表		ポンプ 据付・撤去工		1現場 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 ポンプ 台数1～2台					1 現場
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
合 計							
		現場	1.000				

D 11号代価表		推進工(鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング))		1m		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		砂質土・粘性土 呼び径400mm 排対型(1次)				4 m	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
溶接工		人							
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ボーリング 推進工		日						D 50号代価表	
推進工機械器具損料 鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進工		日						D 51号代価表	
発動発電機ディーゼルエンジン60KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ボーリング 推進工		日						D 52号代価表	
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用		日							
諸雑費 -		%							
			1.000						

[illegible]

D 12号代価表		発生土運搬工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 6.5km以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	10 m3 摘 要	
ダンプトラック 4t運転費 良好 0% (下水道)		日				D 49号代価表	
合 計							
		m3	1.000				

D 14号代価表		塩ビ管挿入工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1m	当り	代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径200mm 排対型(1次)					16.2 m
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製さや管ホーリング推進工		日				D 50号代価表	
塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング)推進工		日				D 54号代価表	
発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ホーリング推進工		日				D 55号代価表	
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 15号代価表		中込め注入工(鋼製さや管ポーリング(一重ケーシング))		1m3	当り	代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径400mm 排対型(1次)					2.2 m3
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ゲラトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量37～100L/min		日					
ゲラトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2		日					
発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次) 鋼製さや管ポーリング推進工		日				D 56号代価表	
注入材料		m3				D 57号代価表	
			2.200				
諸雑費		%					
-			15.000				
合 計							

D 15号代価表		中込め注入工(鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング))		1m3		当り		代 価 表	
金 額 ¥		内 容 呼び径400mm 排対型(1次)						2.2 m3	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
		m3							
			1.000						

D 17号代価表		坑口工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 呼び径400mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
普通作業員		人					
鋼製さや管方式坑口止水器 φ 400		組					
			1. 000				
鋼材溶接工 低圧 50kw未満		m				D 58号代価表	
			2. 600				
鋼材切断工		m				D 59号代価表	
			5. 300				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 坑口工		日				D 60号代価表	
諸雑費		式					
			1. 000				
合 計							
		箇所					
			1. 000				

[illegible]

D 19号代価表		推進設備工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 呼び径400mm		1 箇所			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
溶接工		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 推進設備等設置撤去		日				D 62号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		箇所	1.000				

D 20号代価表		中込め注入設備工(鋼製さや管ホーリング(一重ケーシング))		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 中込め注入設備工		日				D 63号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		箇所	1.000				

D 21号代価表		ポンプ 運転(常時排水)		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 排水量 0以上40m3/h未満				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
特殊作業員		人				
軽油 (パトロール給油)		リットル				
1. 2号			79.000			
工事用水中ポンプ 賃料(潜水ポンプ)		日				
口径150mm 揚程10m 7.5kW						
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)		日				
25KVA						
排出ガス対策型2次						
諸雑費		%				
-			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 22号代価表		組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所未満					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
組立マンホール設置工 1号内径 900mmマンホール深さ 3 m以下		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 23号代価表		底部工組立式1号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 φ 200				1 箇所	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシュ		m3					
RC40			0.230				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		m3				第 17号施工P単価表	
10m3≦日打設量<100m3 養生無 延長無 18-5-40(高炉) 小型割増無			0.160				
モルタル上塗り工 (1 : 2)		m2				D 64号代価表	
t=2cm			0.740				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 24号代価表		内副管取付工 硬質塩化ビニル管		1箇所 当り		代 価 表		
				内容 段差2. 5m以上～3. 0m未満				
金 額 ￥				1 箇所				
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要	
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式				
					1. 000			
合 計								
				箇所				
					1. 000			

D 25号代価表		組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所以上					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
組立マンホール設置工 1号内径 900mmマンホール深さ 3 m以下		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 26号代価表		ます設置工(塩化ビニル製)〔材工共〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 ます径200mm 1工事5箇所未満					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
ます設置工(塩化ビニル製) ます(径200)		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 27号代価表		取付管布設及び支管取付工〔材工共〕		*基礎材設置含 1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 管径150mm 1工事5箇所未満 取付管長3m以上5m未満 マンホール：コンクリート製					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径150		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 28号代価表		取付管布設及び支管取付工〔材工共〕		*基礎材設置含 1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 管径150mm 1工事5箇所未満 取付管長3m以上5m未満 本管:コンクリート製・陶製以外					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径150		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 29号代価表		アルミ矢板建込工(両側分)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		掘削深2.0m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		100 m	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(2次)		h r				D 48号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m	1.000				

D 30号代価表		アルミ矢板引抜工(両側分)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 掘削深2.0m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊		日					
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m	1.000				

D 31号代価表					
土留支保工(軽量金属支保工)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 1段2.0m以下、水圧式ハイドロホルム			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 32号代価表		汚泥吸排車運搬工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 8t車 DID区間有 22.6km以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3 摘 要	
汚泥吸排車運転費 積載量8.0t 吸入管径75mm		日				D 65号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m3	1.000				

D 33号代価表		機械投入埋戻工 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		1m3	当り	代 価 表
金 額 ￥		内容 再生砂				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3 摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
再生砂		m3				
			120.000			
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(2次)		h r				D 48号代価表
タハ 締固め		m3				第 16号施工P単価表
			100.000			
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		m3				
			1.000			

D 34号代価表		圧入掘削積込み工		1m 当り 代 価 表		
		内容 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm				
金 額 ￥		1 m				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
揺動圧入機運転費		h r				D 66号代価表
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 クム工法						
クラムシェル運転費		h r				D 67号代価表
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工						
ラフテレンクレーン賃料		日				
油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		m				
			1.000			

D 35号代価表					
圧入掘削積込み工					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥			1 m		
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価
土木一般世話役			人		
特殊作業員			人		
普通作業員			人		
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法			h r		
クラムシェル運転費 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工			h r		
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基			日		
諸雑費			式	1.000	
合 計					
			m	1.000	

D 36号代価表		ケーシング溶接工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
ケーシング溶接工		m				D 68号代価表	
			6.300				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 37号代価表					
ケーシング 引上げ工					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥			10 m		
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価
土木一般世話役			人		
特殊作業員			人		
普通作業員			人		
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法			h r		
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基			日		
諸雑費			式	1.000	
合 計					
			m	1.000	

D 66号代価表

D 38号代価表 ケーシング撤去工 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm L=1.49m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製ケーシング撤去工		h r			D 69号代価表
ケーシング切断工		m			D 70号代価表
			12.240		
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 39号代価表		底盤コンクリート打設工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 30-18-20BB					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	10 m3 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート 30-18-20(25)(高炉)		m3					
			10.400				
諸雑費 -		%					
			2.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

D 40号代価表		機械設置撤去工		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 コム工法		h r				D 66号代価表	
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊排ｶﾞｽ対策第2次基		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		回					
			1.000				

D 66号代価表

D 41号代価表		うわ水排水工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日					
諸雑費 -		%					
			13.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 42号代価表					
スライム処理工		1箇所 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 φ 2000以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 43号代価表					
円形覆工板設置工					
1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 ϕ 2, 000以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊		h r			D 71号代価表
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 44号代価表					
円形覆工板撤去工		1箇所 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 φ 2, 000以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		h r			D 71号代価表
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 45号代価表						二重管スレーナ工法		1本 当り 代 価 表	
				内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)					
金 額 ￥				1 本					
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
注入材料 溶液型				リットル					
					1, 096. 000				
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級				日					
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa				日					
薬液注入施工機器[水がらす積算流量計] 0～50L/min				日					
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘土質土 単相				m					
					0. 000				
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 砂質土 単相				m				D 72号代価表	
					0. 500				

D 45号代価表 二重管スレーナ工法 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内 容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			
			3.200		
					D 73号代価表
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			
			1.096		
					D 74号代価表
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 46号代価表						二重管スレーナ工法		1本 当り		代 価 表	
				内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)							
金 額 ￥				1 本							
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
注入材料 溶液型				リットル							
					1, 095. 000						
ボーリングマシン[油圧式] 5. 5kW級				日							
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa				日							
薬液注入施工機器[水がらす積算流量計] 0～50L/min				日							
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘土質土 単相				m							
					0. 000						
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 砂質土 単相				m				D 72号代価表			
					0. 500						

D 46号代価表 二重管スレーナ工法 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内 容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			
			3.100		
					D 73号代価表
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			
			1.095		
					D 74号代価表
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 47号代価表		注入設備据付・解体工(車上)		1現場 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 二重管ストレッチ工法 2セット V=11kL Qs=1.096kL/本 D=8.3本/日					
名 称 ・ 規 格		1 現場					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		h r				D 71号代価表	
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用		日					
諸雑費 -		式					
			1.000				
トラック損料(注入時) 二重管ストレッチ工法 注入設備据付解体車上		日				D 75号代価表	
合 計							
		現場					
			1.000				

D 71号代価表

D 75号代価表

D 48号代価表						バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費		排対型(2次)		1 h r		当り		代 価 表	
金 額 ￥						内 容									
						1 h r									
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
運転手(特殊)						人									
軽油 (パトロール給油) 1. 2号						リットル									
							6.300								
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)						時間									
諸雑費						式									
							1.000								
合 計															
						h r									
							1.000								

D 49号代価表		ダンプトラック 4t運転費 良好		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 0% (下水道)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
運転手(一般)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			34.000			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日				
損耗補修費 タイヤ 良好 ダンプトラック 4t		供用日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 50号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボ－リング推進工			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 1 日 摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			33.000		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 51号代価表 推進工機械器具損料 1日 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボ－リング（一重ケーシング）推進工 1 日			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料 KYT-204	日				
削進台 K Y T 105～408用	日				
電気溶接機〔交流アーク式（手動・電撃防止器内蔵型）〕 定格電流300A	日				
ゲラウトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 吐出量37～100L/min	日				
水槽 1m3	供用日				
油圧ホース 10m+5m KTY204・105 10m+5m	日				
キャブタイヤケーブル 38・4c・20m又は22・4c・20m	日				
接続ロッド φ 76	日				
スィーベルロッド φ 60	日				

D 51号代価表						推進工機械器具損料		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥				内 容		鋼製さや管ボアリング (一重ケーシング) 推進工		1 日			
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ウォーターサイベル φ 60				日							
サイベルヘッド φ 400				日							
合 計											
				日	1.000						

D 52号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン60KVA 排対型(1次)		1日 当り 代 価 表		
		内容 鋼製さや管ボーリング推進工				
金 額 ￥		1 日				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 (パトロール給油)		リットル				
1. 2号			56.000			
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)		日				
60kVA 排出ガス対策型						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 53号代価表		発電機運転		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 60KVA			
名 称 ・ 規 格		0.5 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
軽油 (パトロール給油)		リットル			
1. 2号			56.000		
機械損料		日			
60KVA					
合 計					
		日			
			1.000		

D 54号代価表		塩ビ管挿入工機械器具損料		1日 当り		代 価 表		
				内容 鋼製さや管ボアリング(一重ケーシング)推進工				
金 額 ￥				1 日				
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータインチ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min巻取容量φ16×200m				日				
チェーンレバーホイスト[レバーブロック] 能力15kN(1.5t)移動量1.5m				供用日				
合 計								
				日				
					1.000			

D 55号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次)		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 鋼製さや管ボーリング推進工				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
軽油 (パトロール給油)		リットル				
1. 2号			41.000			
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)		日				
45kVA 排出ガス対策型						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 56号代価表		発動発電機ディーゼルエンジン45KVA 排対型(1次)		1日 当り		代 価 表	
		内容 鋼製さや管ボーリング推進工					
金 額 ￥		1 日					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			22.000				
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 25KVA 排出ガス対策型2次		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 57号代価表					
注入材料		1m3 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
セメント(袋)	高炉B 25kg袋入	t			
			0.500		
ベントナイト		K g			
			100.000		
水	単価なし	m3			
			0.800		
合 計					
		m3			
			1.000		

D 58号代価表		鋼材溶接工		1m		当り		代 価 表	
金 額 ¥		内容 低圧 50kw未満							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m			摘 要
土木一般世話役		人							
溶接工		人							
普通作業員		人							
電気量料金 臨時低圧契約		K w h							
			2. 700						
被覆アーク溶接棒 軟鋼用 D 4 3 0 1 4 . 0 mm		K g							
			0. 400						
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A		日							
諸雑費 -		%							
			30. 000						
合 計									
		m							
			1. 000						

D 59号代価表		鋼材切断工		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		1 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
酸素ガス ボンベ		m3					
			0.163				
アセチレンガス ボンベ		K g					
			0.028				
諸雑費 －		%					
			30.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 60号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容 坑口工				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			33.000			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 61号代価表		鏡切り工		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 小型立坑（鋼製ケーシング）					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		%					
			10.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 62号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 推進設備等設置撤去					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 63号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 中込め注入設備工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 64号代価表		モルタル上塗り工（1：2）		1m2 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 t=2cm			
名 称 ・ 規 格		1 m2			
		単 位	数 量	単 価	金 額
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 普通 1:1		m3			
			0.020		第 18号施工P 単価表
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m2			
			1.000		

D 65号代価表					
汚泥吸排車運転費		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 積載量8.0t 吸入管径75mm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			96.000		
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t吸入管径75mm		供用日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 66号代価表					
揺動圧入機運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ¥		内容 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6. 5 コム工法			
名 称 ・ 規 格		1 h r			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル			
			7. 400		
圧入機 42kW 呼び径 φ 1500～2000mm		h r			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		h r			
			1. 000		

D 67号代価表		クラムシェル運転費		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			16.000				
トラグライン及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積0.4m3)		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 68号代価表 ケーシング溶接工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
諸雑費		%			
			22.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 69号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
		内容 鋼製ケーシング撤去工					
金 額 ￥		1 h r					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油)		リットル					
1 . 2 号			5.700				
トラック[クレーン装置付]		時間					
ベーストラック4t級吊能力2.9t							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 70号代価表 ケーシング切断工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	10 m 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
消耗品費		%			
			9.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 71号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル					
			5.700				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		時間					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 72号代価表					
削孔消耗材料費 二重管ストレナ			1m 当り 代 価 表		
金 額 ￥			内 容 砂質土 単相		
名 称 ・ 規 格			1 m		
			単 位	数 量	単 価
二重管ボーリングロッド			m		
				0.030	
メタルクラウン φ 4 1 mm			個		
				0.040	
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm			個		
				0.003	
雑 品			%		
				23.000	
合 計					
			m		
				1.000	

D 73号代価表						削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 粘性土 単相							
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要			
二重管ボーリングロッド				m							
					0.020						
メタルクラウン φ 4 1 mm				個							
					0.030						
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm				個							
					0.002						
雑 品				%							
					23.000						
合 計											
				m							
					1.000						

D 74号代価表		注入消耗材料費 二重管ストレナ		1kリットル 当り		代 価 表		
金 額 ￥				内容 単相				
				1 kリットル				
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm				個				
					0. 020			
注入ホース類 単相式 φ 1 2 mm				組				
					0. 005			
サクシヨンホース 単相式 φ 3 8 mm				組				
					0. 003			
雑 品				%				
					42. 000			
合 計								
				kリットル				
					1. 000			

D 75号代価表					
トラック損料(注入時)		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		1 日			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t 供用		日			
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用		日			
合 計					
		日	1.000		

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。

- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

- (3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当たっては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

近接工事について

この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、原則として当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

公共柵（取付管）の設置について

取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に20cm程度貫入するものとする。