

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

行橋公共下水道

行橋市行事七丁目

工 事 名 行事地区污水管渠築造工事（博多町 1 工区）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 概 要	污水管渠築造工事（スパイラル継手付推進管、リブ硬質塩化ビニル管 φ200mm） 工事延長（低耐荷力泥水一工程推進工 L=70.00m、開削工 L=22.40m）：L=92.40m ・管渠延長：L=90.15m（推進L=68.80m 開削L=21.35m） ・推進延長：L=68.40m ・立坑工：1箇所 ・マンホール工：3箇所（内、1箇所既設） ・付帯工：1式 ・安全費：1式 ・市道部昼間施工、国道部夜間施工、特記仕様書別途参照
	起 工 理 由	平成29年度、行事地区污水管渠築造工事（博多町1工区）であります。

行 橋 市（下水道課）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路				式				
					1.000			
			管きょ工(小口径推進、管径200mm、低耐荷力泥水推進工法)	式				
					1.000			
		低耐荷力泥水推進工		式				
					1.000			
			推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥水)	式				C 1号代価表
					1.000			
			発生土処理	式				C 2号代価表
					1.000			
		立坑内管布設工		式				
					1.000			
			硬質塩化ビニル管	式				C 3号代価表
					1.000			
		仮設備工(小口径)		式				
					1.000			
			坑口工	式				C 4号代価表
					1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			鏡切り					
				式	1.000			C 5号代価表
			推進設備等設置撤去					
				式	1.000			C 6号代価表
		送排泥設備工						
				式	1.000			
			送排泥設備(小口径泥水)					
				式	1.000			C 7号代価表
		泥水处理設備工						
				式	1.000			
			泥水处理設備(小口径泥水)					
				式	1.000			C 8号代価表
			泥水運搬処理					
				式	1.000			C 9号代価表
		推進水替工						
				式	1.000			
			推進水替					
				式	1.000			C 10号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	マンホール工（推進部）			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立2号マンホール	式	1.000			C 11号代価表
	立坑工			式	1.000			
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1.000			
			立坑掘削	式	1.000			C 12号代価表
			鋼製立坑埋戻	式	1.000			C 13号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 14号代価表
			鋼製ケーシング圧入掘削	式	1.000			C 15号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			底盤コンクリート	式	1.000			C 16号代価表
			圧入掘削設備	式	1.000			C 17号代価表
			鋼製ケーシング 存置	式	1.000			C 18号代価表
			仮設ケーシング 損料等	式	1.000			C 19号代価表
			立坑水替	式	1.000			C 20号代価表
			泥水運搬処理	式	1.000			C 21号代価表
		路面覆工		式	1.000			
			円形簡易覆工板	式	1.000			C 22号代価表
			円形覆工板賃料等	式	1.000			C 23号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			補助地盤改良工（国道部）	式	1.000			
			薬液注入〔夜間〕	式	1.000			C 24号代価表
			補助地盤改良工（市道部）	式	1.000			
			薬液注入	式	1.000			C 25号代価表
	管きょ工(開削) φ200 (国道部)			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			
			管路掘削〔夜間〕	式	1.000			C 26号代価表
			管路埋戻〔夜間〕	式	1.000			C 27号代価表
			発生土処理〔夜間〕	式	1.000			C 28号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工		式	1.000			
			リフ付硬質塩化ビニル管〔夜間〕	式	1.000			C 29号代価表
			埋設標識テープ〔夜間〕	式	1.000			C 30号代価表
		管基礎工		式	1.000			
			碎石基礎〔夜間〕	式	1.000			C 31号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留〔夜間〕	式	1.000			C 32号代価表
		開削水替工		式	1.000			
			開削水替〔夜間〕	式	1.000			C 33号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	マンホール工 (国道部)			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立2号マンホール[夜間]	式	1.000			C 34号代価表
	管きょ工(開削) φ200 (市道部)			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			
			管路掘削	式	1.000			C 35号代価表
			管路埋戻	式	1.000			C 36号代価表
			発生土処理	式	1.000			C 37号代価表
		管布設工		式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			リブ付硬質塩化ビニル管	式	1.000			C 38号代価表
			埋設標識テープ	式	1.000			C 39号代価表
		管基礎工		式	1.000			
			碎石基礎	式	1.000			C 40号代価表
		管路土留工		式	1.000			
			アルミ矢板土留	式	1.000			C 41号代価表
	マンホール工（開削）（市道部）			式	1.000			
		組立マンホール工		式	1.000			
			組立1号マンホール	式	1.000			C 42号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	付帯工			式	1.000			
		舗装撤去工		式	1.000			
			舗装版切断	式	1.000			C 43号代価表
			舗装版破碎	式	1.000			C 44号代価表
			殻運搬処理	式	1.000			C 45号代価表
		舗装仮復旧工		式	1.000			
			表層	式	1.000			C 46号代価表
		舗装本復旧工		式	1.000			
			不陸整正	式	1.000			C 47号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			下層路盤					
				式	1.000			C 48号代価表
			上層路盤					
				式	1.000			C 49号代価表
			基層					
				式	1.000			C 50号代価表
			中間層					
				式	1.000			C 51号代価表
			表層					
				式	1.000			C 52号代価表
	仮設工							
				式	1.000			
		交通管理工（国道部）						
				式	1.000			
		交通誘導警備員（国道部）〔夜間〕						
				式	1.000			C 53号代価表
		交通管理工（市道部）						
				式	1.000			

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通誘導警備員（市道部）					
				式	1.000			C 54号代価表
直接工事費								
	運搬費							
				式	1.000			C 55号代価表
積上げ計								
	共通仮設費率分							
				式	1.000			
共通仮設費計								
純工事費計								
	現場管理費計							
				式	1.000			
工事原価計								

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費			式				
					1.000			
	契約保証費			式				
					1.000			金銭の保証
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式				
					1.000			
工事費計								

C 1号代価表		推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥水)		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 先頭管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			1.000		
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 標準管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			67.000		
[硬質塩化ビニル管材料費] 推進用硬質塩化ビニル管 最終管 φ200 L=1.0m/本 スパイラル継手付		本			
			1.000		
[管推進工費] 推進工(低耐荷力泥水) 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m 砂質土、1≦N≦30		m			D 1号代価表
			68.400		
[ケーシング類撤去費] ケーシング類撤去工(低耐荷力泥水) 管体長1.0m管		m			D 2号代価表
			68.400		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 3号代価表 硬質塩化ビニル管 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[硬質塩化ビニル管布設費] 硬質塩化ビニル管200mm布設工(人力施工)		m			D 4号代価表
			0.400		
合 計					
		式			
			1.000		

C 4号代価表 坑口工 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
摘 要					
[坑口工費] 坑口工 呼び径200mm(小型立坑用)	箇所				D 5号代価表
			1.000		
[坑口工費] 既設マンホール坑口工(低耐荷力方式一工程式) 呼び径φ200	箇所				D 6号代価表
			1.000		
合 計					
	式				
			1.000		

C 5号代価表		鏡切り				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式			
[鏡切り工費]		箇所				D 7号代価表			
鏡切り工(低耐荷力方式一工程式)			1.000						
硬質塩化ビニル管 φ200 小型立坑(鋼製ケーシング)									
合 計									
		式							
			1.000						

C 6号代価表		推進設備等設置撤去		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[推進設備工費] 推進設備工（低耐荷力泥水）		箇所			D 8号代価表
			1.000		
[推進設備工費] 先導体据付撤去工（低耐荷力泥水） 分割		箇所			D 9号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 7号代価表 送排泥設備(小口径泥水) 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[送排泥設備費] 配管材設置撤去工		m			D 10号代価表
			67.000		
[送排泥設備費] 送泥ポンプ 据付撤去工(小口径泥水) ポンプ 型式 口径50mm		台			D 11号代価表
			1.000		
[送排泥設備費] 送泥ポンプ 据付撤去工(小口径泥水) ポンプ 型式 口径80mm		台			D 12号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 8号代価表 泥水処理設備(小口径泥水) 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[泥水処理設備費] ユニット式一次処理機据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進) 0.5m3/min		基			D 13号代価表
			1.000		
[泥水処理設備費] 作泥材(小口径泥水)		式			D 14号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 9号代価表 泥水運搬処理 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[泥水处理設備費] 泥水処分費		m3			
			3.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 11号代価表		組立2号マンホール		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容						1 式	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 次世代型マンホール φ 600 T-25 浮上防止型 ロック付		組							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用		個							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=45mm		組							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] 調整リンク 600×50mm		組							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] 2号マンホール斜壁 600×1200×450mm		個							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] 2号マンホール管取付壁 1200×2400mm		個							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] 2号マンホール底版 t=150mm		個							
			1. 000						
[組立マンホール設置費] VUマンホール用可とう継手(ケーシング 立坑用) φ 200		個							
			2. 000						
[組立マンホール設置費] 組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 1工事4箇所以上		箇所						D 16号代価表	
			1. 000						

C 11号代価表組立2号マンホール1式 当り代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式金 額 摘 要
[マンホール底部費] 底部工組立式2号(汚水) φ 200		箇所			D 17号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 12号代価表						立坑掘削						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内容						1 式					
						名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要						
[予掘部掘削費] 床掘り						土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式土留無し 障害無し	m3				第 1号施工P単価表						
								3.000									
合 計																	
							式										
								1.000									

C 13号代価表		鋼製立坑埋戻		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[立坑埋戻費(再生砂)]		m3				D 18号代価表
機械投入埋戻工 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン機 再生砂			4.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 14号代価表						発生土処理						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[立坑工事現場から処分先への運搬費] 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間有り 4.0km以下						m3				第 2号施工P単価表							
							3.000										
[立坑工事現場から処分先への運搬費] 発生土運搬工 バックホウ山積0.8m3(平積0.6)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 4.0km以下						m3				D 19号代価表							
							10.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 15号代価表		鋼製ケーシング圧入掘削		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		1 式				
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm		m				D 20号代価表
			1.500			
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm		m				D 21号代価表
			1.500			
[圧入掘削積込み費] 圧入掘削積込み工 礫質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm		m				D 22号代価表
			0.100			
[ケーシング溶接費] ケーシング溶接工 呼び径 φ 2000mm		箇所				D 23号代価表
			1.000			
[土留ケーシング引上げ費] ケーシング引上げ工 呼び径 φ 2000mm 揺動圧入機		m				D 24号代価表
			0.900			
[ケーシング撤去費] ケーシング撤去工 呼び径 φ 2000mm L=1.39m		箇所				D 25号代価表
			1.000			
合 計						
		式				
			1.000			

[illegible]

[illegible]

C 18号代価表		鋼製ケーシング 存置		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[鋼製ケーシング 存置費] 刃先製作取付費		個					
呼び径2000			1.000				
[鋼製ケーシング 存置費] ケーシング		m					
呼び径2000 厚12mm			3.400				
[鋼製ケーシング 存置費] スクラップ		t					
鉄屑特級A（H1）			0.860				
合 計							
		式					
			1.000				

C 19号代価表 仮設ケーシング 損料等 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[仮設ケーシング 損料費] 仮設ケーシング 呼び径2000 L=2.0～2.5m		回			
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 21号代価表		泥水運搬処理		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式			摘 要
[泥水運搬処理費] スリム処理工 φ 2000以下		箇所							D 29号代価表
			1. 000						
汚泥吸排車運搬工 8t車 DID区間有 22. 6km以下		m3							D 30号代価表
			1. 000						
[泥水運搬処理費] 泥水処分費		m3							
			1. 000						
合 計									
		式							
			1. 000						

C 22号代価表		円形簡易覆工板				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[覆工板設置・撤去費] 円形覆工板設置工 φ 2, 000以下		箇所				D 31号代価表			
			1. 000						
[覆工板設置・撤去費] 円形覆工板撤去工 φ 2, 000以下		箇所				D 32号代価表			
			1. 000						
合 計									
		式							
			1. 000						

C 23号代価表		円形覆工板賃料等				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容					1 式		
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[円形覆工板賃料費] 円形簡易覆工板賃料 φ 2 0 0 0		式							
			1.000						
合 計									
		式							
			1.000						

[illegible]

C 25号代価表		薬液注入				1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要			
[二重管スレーナ工法薬液注入費(単相・溶液型)]		本				D 34号代価表			
二重管スレーナ工法 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			5.000						
[注入設備据付・解体費]		現場				D 35号代価表			
注入設備据付・解体工(車上) 二重管スレーナ工法 2セット V=8.2kL Qs=0.82kL/本 D=8.9本/日			1.000						
合 計									
		式							
			1.000						

[illegible]

[illegible]

C 28号代価表						発生土処理[夜間]						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥				内 容				1 式									
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要									
[管路開削工事現場から処分先への運搬費] 発生土運搬工 バック杓山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下				m3				D 38号代価表									
					11.000												
合 計																	
				式													
					1.000												

C 29号代価表						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥			内 容			1 式					
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
[管布設費] リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 1工事20m以上 夜間			m				D 39号代価表				
				4.100							
合 計											
			式								
				1.000							

C 30号代価表		埋設標識テープ [夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[埋設標識テープ 布設費]		m			
埋設標識シート 150mm×50m (シングル)			4.100		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 32号代価表		アルミ矢板土留〔夜間〕		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[矢板建込引抜費] アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深3.0m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		m				D	41号代価表
			4.700				
[矢板建込引抜費] アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジャブ型4.9t吊		m				D	42号代価表
			4.700				
[土留支保費] 土留支保工(軽量金属支保工) 2段3.5m以下、水圧式パイプサポート		m				D	43号代価表
			4.700				
[アルミ矢板賃料] アルミ矢板賃料 矢板幅333mm		式					
			1.000				
[軽量金属支保工賃料] 軽量金属支保材賃料 水圧式パイプサポート		式					
			1.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 33号代価表						開削水替[夜間]						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[ポンプ 運転費(開削)] ポンプ運転工 (口径50mm) 発動発電機 ポンプ 台数 1 ～ 2 台 作業時排水						日				D 44号代価表							
[ポンプ 据付・撤去費] ポンプ 据付・撤去工 ポンプ 台数1～2台						現場				D 45号代価表							
							1.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 34号代価表		組立2号マンホール[夜間]		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ200		個			
			1.000		
[流入口削孔費] 削孔費(2号) φ200用 塩ビ管用		箇所			
			1.000		
[マンホール底部費] 底部工組立式2号(汚水) φ200 インバートのみ		箇所			D 46号代価表
			1.000		
合 計					
		式			
			1.000		

[illegible]

C 36号代価表						管路埋戻						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要							
[管路埋戻費(RC40)] 機械投入埋戻工(路床部) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) RC40						m3				D 48号代価表							
							36.000										
合 計																	
						式											
							1.000										

C 37号代価表		発生土処理		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式金 額 摘 要
[管路開削工事現場から処分先への運搬費]		m3			D 49号代価表
発生土運搬工 バック杓山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			44.000		
合 計					
		式			
			1.000		

C 38号代価表						1式 当り 代 価 表						
金 額 ￥			内 容			1 式						
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
[管布設費] リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 1工事20m以上			m				D 50号代価表					
				17.200								
合 計												
			式									
				1.000								

D 50号代価表

C 39号代価表		埋設標識テープ				1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[埋設標識テープ 布設費]		m					
埋設標識シート 150mm×50m(シングル)			17.200				
合 計							
		式					
			1.000				

C 40号代価表		砕石基礎				1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容									
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要					
[砕石基礎設置費(砕石チップ)]		m3				D 51号代価表					
砕石基礎設置工			5.000								
機械施工											
1工事10m3以上											
合 計											
		式									
			1.000								

C 42号代価表						組立1号マンホール						1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容						1 式					
												名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
[組立マンホール設置費] マンホール鉄蓋(黒蓋) 行橋市型 φ 600 T-14 浮上防止型 ロック付						組											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] 転落防止はしご φ 600用						個											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] 調整金具 t=25mm						組											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] 調整リンク 600×100mm						組											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] 1号マンホール斜壁 600×900×300mm						個											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] 1号マンホール直壁 900×600mm						個											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] 1号マンホール管取付壁 900×1800mm						個											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] 1号マンホール底板 t=130mm						個											
							1. 000										
[組立マンホール設置費] リブマンホール用可とう継手(MRGP-PRP) φ 200						個											
							1. 000										

C 43号代価表 舗装版切断 1式 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
摘 要					
[舗装版切断費] 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 夜間	m				第 3号施工P単価表
			9.000		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				第 4号施工P単価表
			19.000		
合 計					
	式				
			1.000		

C 44号代価表		舗装版破碎		1式		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容							
名 称 ・ 規 格		1 式							
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
[舗装版破碎費] 舗装版破碎 アスファルト舗装版 夜間 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 10cmを超え15cm以下		m2				第 5号施工 P 単価表			
			9.000						
[舗装版破碎費] 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策不要 積込作業有り 10cm以下		m2				第 6号施工 P 単価表			
			9.000						
インターロッキングブロック工(撤去) 1工事100m2未満 再利用目的		m2				D 57号代価表			
			26.000						
合 計									
		式							
			1.000						

C 45号代価表		殻運搬処理				1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要	
[工事現場から処分場への殻運搬費]		m3				第 7号施工P単価表	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間無し 0.3km以下			2.000				
[処分費]		m3					
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内 (旧行橋土木)			2.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 46号代価表				1式 当り 代 価 表			
表層		内容					
金 額 ￥		1 式					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[表層施工費] 表層(歩道部)		m2				第 8号施工 P 単価表	
25mm以上35mm未満 1. 4m未満 夜間 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)			8. 000				
表層(歩道部)		m2				第 9号施工 P 単価表	
25mm以上35mm未満 1. 4m以上 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)			3. 000				
表層(歩道部)		m2				第 10号施工 P 単価表	
25mm以上35mm未満 1. 4m未満 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)			26. 000				
合 計							
		式					
			1. 000				

C 47号代価表					
不陸整正		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		1 式			
		単 位	数 量	単 価	金 額
[不陸整正費] 不陸整正					摘 要
補足材料無し 夜間	m2				第 11号施工P単価表
			4.000		
不陸整正	m2				第 12号施工P単価表
			5.000		
不陸整正	m2				第 12号施工P単価表
			10.000		
合 計					
	式				
			1.000		

C 48号代価表		1式 当り 代 価 表			
下層路盤		内容			
金 額 ￥		1 式			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[路盤施工費] 下層路盤(歩道部) 225mmを超え275mm以下 再生クラッシュランRC40	m2				第 13号施工 P 単価表
		4. 000			
下層路盤(歩道部) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシュランRC40 夜間	m2				第 14号施工 P 単価表
		2. 000			
合 計					
	式				
		1. 000			

C 49号代価表		上層路盤		1式 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内 容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 摘 要
[路盤施工費] 上層路盤(歩道部)		m2				第 15号施工 P 単価表
125mmを超え150mm以下 再生粒度調整碎石RM-25 夜間			4. 000			
上層路盤(歩道部)		m2				第 16号施工 P 単価表
125mmを超え150mm以下 再生粒度調整碎石RM-25			2. 000			
上層路盤(歩道部)		m2				第 17号施工 P 単価表
75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC40			15. 000			
合 計						
		式				
			1. 000			

C 51号代価表		1式 当り 代 価 表				
中間層		内容				
金 額 ￥		1 式				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
〔基層施工費〕 基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 プ°ライムコートPK-3 夜間 再生加熱アスファルト混合物:粗粒度(20)		m2				第 19号施工 P 単価表
			8.000			
合 計						
		式				
			1.000			

C 52号代価表				1式 当り 代 価 表			
表層		内容					
金 額 ￥		1 式					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
[表層施工費] 表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 プライムコートPK-3 夜間 改質アスファルト:密粒度G I 型(13)		m2				第 20号施工P単価表	
			8.000				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 プライムコートPK-3 再生加熱アスファルト混合物:密粒度(13)		m2				第 21号施工P単価表	
			8.000				
インターロッキングブロック工(再設置) 1工事100m2未満 夜間ではない 直線配置,ブロック厚8cm		m2				D 58号代価表	
			26.000				
合 計							
		式					
			1.000				

C 53号代価表		交通誘導警備員（国道部）〔夜間〕		1式 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 式	摘 要
交通誘導警備員A		人					
〔交通誘導警備員費〕 交通誘導警備員B		人					
合 計							
		式					
			1.000				

[illegible]

C 55号代価表		積み上げ運搬費		1式 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 式 金 額 摘 要
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(往路) 10km		t			
			1. 100		
[仮設材運搬費] 仮設材運搬費(復路) 10km		t			
			1. 100		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 基地～現場		t			
			1. 100		
[仮設材積込・取卸費] 仮設材積込・取卸費 現場～基地		t			
			1. 100		
合 計					
		式			
			1. 000		

D 1号代価表 推進工(低耐荷力泥水) 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ 200、L=1. 0m 砂質土、1≦N≦30 8.9 m			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
滑材	リットル				
		15. 000			
クレーン装置付トラック運転費 4t積2. 9t吊	日				D 59号代価表
推進工機械器具損料(1) (低耐荷力泥水) 硬質塩化ビニル管 φ 200、L=1. 0m	日				D 60号代価表
推進工機械器具損料(2) (低耐荷力泥水)	日				D 61号代価表
推進工機械器具損料(3) (低耐荷力泥水)	日				D 62号代価表
諸雑費 —	%				
		20. 000			

D 1号代価表					
推進工(低耐荷力泥水)					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ200、L=1.0m 砂質土、1≦N≦30			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
合 計					
		m			
			1.000		

D 2号代価表 ケーシング類撤去工(低耐荷力泥水) 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 管体長1.0m管 33.3 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊		日			D 59号代価表
合 計					
		m			
			1.000		

D 3号代価表						発生土運搬工		1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下									
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量		単 価		金 額		10 m3		摘 要
ダンプトラック 4t運転費 良好 0% (下水道)				日							D 63号代価表		
合 計													
				m3	1.000								

D 4号代価表 硬質塩化ビニル管200mm布設工(人力施工) 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	10 m 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 5号代価表		坑口工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径200mm(小型立坑用)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
溶接工		人					
普通作業員		人					
低耐荷力方式坑口止水器(小型立坑用) φ 200 一工程式		組					
			1. 000				
鋼材溶接工 低圧 50kw未満		m				D 64号代価表	
			1. 900				
鋼材切断工		m				D 65号代価表	
			3. 800				
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊 低耐荷力泥土圧推進工		日				D 66号代価表	
合 計							
		箇所					
			1. 000				

D 6号代価表		既設マンホール坑口工(低耐荷力方式一工程式)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 200					
名 称 ・ 規 格		1 箇所					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
低耐荷力方式坑口止水器(既設人孔用) φ 200 一工程式		組					
			1. 000				
アンカーボルト M12×200mm		本					
			8. 000				
止水セメント		K g					
			16. 000				
はつり工		人					
普通作業員		人					
合 計							
		箇所					
			1. 000				

D 7号代価表		鏡切り工(低耐荷力方式一工程式)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 硬質塩化ビニル管 φ200 小型立坑(鋼製ケーシング)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
鏡切り工	小型立坑(鋼製ケーシング)	m				D 67号代価表	
			1.200				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 8号代価表 推進設備工（低耐荷力泥水） 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
電工		人			
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊		日			D 59号代価表
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 9号代価表		先導体据付撤去工（低耐荷力泥水）		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 分 割		1 箇所			
				単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費 4t積2.9t吊		日					D 59号代価表
合 計							
		箇所		1.000			

D 59号代価表

D 10号代価表		配管材設置撤去工		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m 摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計							
		m	1. 000				

D 11号代価表		送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)		1台 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 ポンプ型式 口径50mm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 台 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
電工		人			
トラックレン賃料 油圧伸縮ポンプ型4.9t吊		日			
合 計					
		台	1.000		

D 12号代価表					
送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水)					
1台 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 ポンプ型式 口径80mm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
電工		人			
トラックレン賃料 油圧伸縮ポンプ型4.9t吊		日			
合 計					
		台			
			1.000		

D 13号代価表 ユニット式一次処理機据付撤去工(小口径泥水・泥水式推進) 1基 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 0.5m3/min			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 基 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
電工		人			
ラフテレスクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 排ガス対策第2次基		日			
合 計					
		基	1.000		

D 14号代価表		作泥材(小口径泥水)		1式 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容					
		1 式					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
粘土		t					
			2.950				
ベントナイト		K g					
			150.000				
CMC		K g					
			5.740				
水		t					
			2.700				
合 計							
		式					
			1.000				

D 15号代価表		ポンプ 運転(作業時排水)		1日 当り 代 価 表		
金 額 ￥		内容 排水量 0以上40m3/h未満				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
特殊作業員		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			26.000			
工事用水中ポンプ 賃料(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kW		日				
発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 25KVA 排出ガス対策型2次		日				
諸雑費 -		%				
			3.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 16号代価表		組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 1工事4箇所以上					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
組立マンホール設置工 2号内径1200mmマンホール深さ 4 m以下		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 17号代価表		底部工組立式2号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 φ 200		1 箇所			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシュラン RC40		m3					
			0.400				
コンクリート		m3				第 22号施工 P 単価表	
			0.340				
モルタル上塗り工（1：2） t=2cm		m2				D 68号代価表	
			1.280				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 18号代価表		機械投入埋戻工 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)・クレーン 1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 再生砂					
		100 m3					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生砂		m3					
			120.000				
バックホウ山積0.45m3(平積0.35)運転費 排対型(1次) クレーン機能付 2.9t吊		h r				D 69号代価表	
タハ° 締固め		m3				第 23号施工 P 単価表	
			100.000				
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

D 19号代価表		発生土運搬工				1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.8m3(平積0.6)・又はクレーン機能付+DP10t DID区間有 4.0km以下							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3		摘 要	
ダンプトラック10t運転費 良好 0% (下水道)		日				D 70号代価表			
合 計									
		m3	1.000						

D 20号代価表		圧入掘削積込み工		1m 当り		代 価 表	
		内容 粘性土、N値≦5 呼び径 φ 2000mm					
金 額 ￥		1 m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費		h r				D 71号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 燃料数量未入力							
グラムシェル運転費		h r				D 72号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 21号代価表		圧入掘削積込み工		1m 当り		代 価 表	
		内容 砂質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm					
金 額 ￥		1 m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費		h r				D 71号代価表	
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 燃料数量未入力							
グラムシェル運転費		h r				D 72号代価表	
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工							
ラフテレンクレーン賃料		日					
油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 22号代価表		圧入掘削積込み工		1m 当り 代 価 表		
		内容 礫質土、N値≦30 呼び径 φ 2000mm				
金 額 ￥		1 m				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
揺動圧入機運転費		h r				D 71号代価表
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 燃料数量未入力						
グラムシェル運転費		h r				D 72号代価表
テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工						
ラフテレンクレーン賃料		日				
油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基						
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		m				
			1.000			

D 23号代価表 ケーシング 溶接工 1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
ケーシング 溶接工		m			D 73号代価表
			6.300		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 24号代価表					
ケーシング 引上げ工					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥			10 m		
名 称 ・ 規 格			単 位	数 量	単 価
土木一般世話役			人		
特殊作業員			人		
普通作業員			人		
揺動圧入機運転費			h r		
呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 燃料数量未入力					
ラフテレーンクレーン賃料			日		
油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基					
諸雑費			式	1.000	
合 計					
			m	1.000	

D 25号代価表		ケーシング撤去工		1箇所 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 2000mm L=1.39m			
名 称 ・ 規 格		1 箇所			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊 鋼製ケーシング撤去工		h r			
					D 74号代価表
ケーシング切断工		m			
			11.840		D 75号代価表
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 26号代価表		底盤コンクリート打設工		1m3		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 30-18-20BB					
				10 m3					
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
生コンクリート 30-18-20 (25) (高炉)				m3					
					10.400				
諸雑費 -				%					
					2.000				
合 計									
				m3					
					1.000				

D 27号代価表		機械設置撤去工		1回 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 圧入機 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 揺動圧入機					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 回 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
揺動圧入機運転費 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 燃料数量未入力		h r				D 71号代価表	
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型16t吊排ガス対策第2次基		日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		回					
			1.000				

D 28号代価表		うわ水排水工		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
トラックレン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊		日					
諸雑費 －		%					
			13.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 29号代価表					
スライム処理工		1箇所 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 ϕ 2000以下			
名 称 ・ 規 格		1 箇所			
		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1. 000		
合 計					
		箇所			
			1. 000		

D 30号代価表		汚泥吸排車運搬工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 8t車 DID区間有 22.6km以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3 摘 要	
汚泥吸排車運転費 積載量8.0t 吸入管径75mm		日				D 76号代価表	
諸雑費		式	1.000				
合 計							
		m3	1.000				

D 31号代価表					
円形覆工板設置工					
1箇所 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 ϕ2,000以下			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 箇所 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		h r			
					D 77号代価表
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		箇所			
			1.000		

D 32号代価表		円形覆工板撤去工				1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 ϕ 2, 000以下							
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所		摘 要	
土木一般世話役		人							
普通作業員		人							
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2. 9t吊		h r				D 77号代価表			
諸雑費		式	1. 000						
合 計									
		箇所	1. 000						

D 33号代価表		二重管スレーナ工法		1本 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 本 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材料 溶液型		リットル			
			851.000		
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級		日			
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa		日			
薬液注入施工機器[水がらす積算流量計] 0～50L/min		日			
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘土質土 単相		m			
			1.400		D 78号代価表
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 砂質土 単相		m			
			1.300		D 79号代価表

D 33号代価表 二重管スレーナ工法 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			D 80号代価表
			1.500		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		リットル			D 81号代価表
			0.851		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 34号代価表						二重管スレーナ工法						1本 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内 容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)						1 本					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要				
土木一般世話役						人											
特殊作業員						人											
普通作業員						人											
注入材料 溶液型						リットル											
							789.000										
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級						日											
薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa						日											
薬液注入施工機器[水がらす積算流量計] 0～50L/min						日											
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘土質土 単相						m							D 78号代価表				
							1.200										
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 砂質土 単相						m							D 79号代価表				
							1.200										

D 34号代価表 二重管スレーナ工法 1本 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 単相方式 2セット(施工本数が100本未満の場合)			
名 称 ・ 規 格		1 本			
		単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
削孔消耗材料費 二重管スレーナ 粘性土 単相		m			D 80号代価表
			1.500		
注入消耗材料費 二重管スレーナ 単相		kリットル			D 81号代価表
			0.789		
諸雑費 -		%			
			20.000		
合 計					
		本			
			1.000		

D 35号代価表		注入設備据付・解体工(車上)		1現場 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 二重管スレーナ工法 2セット V=8.2kL Qs=0.82kL/本 D=8.9本/日					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 現場 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		h r				D 77号代価表	
トラック[普通型] 4～4.5t積 供用		日					
諸雑費 -		式					
			1.000				
トラック損料(注入時) 二重管スレーナ工法 注入設備据付解体車上		日				D 82号代価表	
合 計							
		現場					
			1.000				

D 36号代価表		機械掘削工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
名 称 ・ 規 格		単 位		数 量		単 価	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)		h r				D 83号代価表	
諸雑費		式		1.000			
合 計							
		m3		1.000			

D 37号代価表		機械投入埋戻工(路床部) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3 1m3 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 RC40					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3	摘 要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
再生クラッシュラン RC40		m3					
			120.000				
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)		h r					D 83号代価表
タンバ° 締固め		m3					第 23号施工 P 単価表
			100.000				
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

D 38号代価表 発生土運搬工 1m3 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			
名 称 ・ 規 格		10 m3			
		単 位	数 量	単 価	金 額
ダンプトラック 4t運転費 良好 0% (下水道)		日			
合 計					
		m3	1.000		

D 39号代価表		リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1 m 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 管径200mm 1工事20m以上 夜間			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
リブ付硬質塩化ビニル管設置 呼び径 2 0 0 mm		m			
			1. 000		
合 計					
		m			
			1. 000		

D 40号代価表					
砕石基礎設置工		1m3 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 機械施工 1工事10m3以上 夜間			
名 称 ・ 規 格		1 m3			
		単 位	数 量	単 価	金 額
砕石基礎設置	機械施工	m3			
			1.000		
砕石チップ°	0～5mm	m3			
			1.200		
合 計					
		m3			
			1.000		

D 41号代価表		アルミ矢板建込工(両側分)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容		掘削深3.0m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		100 m	
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)		h r				D 83号代価表	
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 42号代価表					
アルミ矢板引抜工(両側分)		1m 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 掘削深3.0m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジブ型4.9t吊			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9t吊		日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 43号代価表					
土留支保工(軽量金属支保工)					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 2段3.5m以下、水圧式ハイドロポン			
		100 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 44号代価表		ポンプ運転工（口径50mm）		1日 当り		代 価 表					
金 額 ￥		内 容		発動発電機 ポンプ 台数 1～2 台		1 日					
名 称 ・ 規 格		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要	
特殊作業員		人									
普通作業員		人									
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm全揚程5m		日									
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 定格容量3kVA		日									
諸雑費		%		26.000							
合 計											
		日		1.000							

D 45号代価表		ポンプ据付・撤去工		1現場 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 ポンプ台数1～2台			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	1 現場 金 額 摘 要
普通作業員		人			
合 計					
		現場	1.000		

D 46号代価表		底部工組立式2号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 ϕ200 インバートのみ					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
再生クラッシュラン RC40		m3					
			0.000				
コンクリート		m3				第 22号施工P単価表	
			0.340				
モルタル上塗り工（1：2） t=2cm		m2				D 85号代価表	
			1.280				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 47号代価表		機械掘削工		1m3 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m3 摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)		h r				D 86号代価表	
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m3					
			1.000				

D 48号代価表						機械投入埋戻工(路床部) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3 1m3 当り 代 価 表					
金 額 ￥						内容 RC40					
						100 m3					
名 称 ・ 規 格						単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						人					
普通作業員						人					
再生クラッシュラン RC40						m3	120.000				
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)						h r				D 86号代価表	
タンバ° 締固め						m3	100.000			第 23号施工 P 単価表	
諸雑費						式	1.000				
合 計											
						m3	1.000				

D 49号代価表発生土運搬工1m3 当り代 価 表					
金 額 ￥		内容 バックホウ山積0.28m3(平積 0.2)+DP4t DID区間有 4.5km以下			
名 称 ・ 規 格		10 m3			
		単 位	数 量	単 価	金 額
ダンプトラック 4t運転費 良好 0% (下水道)		日			
合 計					
		m3	1.000		

[illegible]

D 51号代価表		砕石基礎設置工		1m3 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 機械施工 1工事10m3以上			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
砕石基礎設置		m3			
機械施工			1. 000		
砕石チップ°		m3			
0～5mm			1. 200		
合 計					
		m3			
			1. 000		

D 52号代価表		アルミ板建込工(両側分)		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 掘削深3.0m以下 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	100 m 摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)		h r				D 86号代価表	
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 53号代価表		アルミ矢板引抜工(両側分)		1m		当り		代 価 表					
金 額 ￥		内 容		掘削深3.0m以下 トラッククレーン賃料・油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
名 称 ・ 規 格		単 位		数 量		単 価		金 額		100 m		摘 要	
土木一般世話役		人											
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
トラッククレーン賃料		日											
油圧伸縮ジブ型4.9t吊													
諸雑費		式											
				1.000									
合 計													
		m											
				1.000									

D 54号代価表					
土留支保工(軽量金属支保工)					
1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 2段3.5m以下、水圧式ハイブリット			
		100 m			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 55号代価表		組立マンホール設置工〔手間のみ〕 *基礎材設置含		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 1号(内径900mm) 深さ3m以下 1工事4箇所未満					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 箇所 摘 要	
組立マンホール設置工 1号内径 900mmマンホール深さ 3 m以下		箇所					
			1.000				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 56号代価表		底部工組立式1号(汚水)		1箇所 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容 φ 200		1 箇所			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシュラン RC40		m3					
			0.230				
コンクリート		m3				第 22号施工 P 単価表	
			0.160				
モルタル上塗り工 (1 : 2) t=2cm		m2				D 68号代価表	
			0.740				
合 計							
		箇所					
			1.000				

D 57号代価表 インターロッキングブロック工(撤去) 1m2 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内容 1工事100m2未満 再利用目的			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額 1 m2
インターロッキングブロック工 再使用目的の撤去		m2			
			1.000		
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m2			
			1.000		

D 58号代価表		インターロッキングブロック工(再設置)		1m2 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 1工事100m2未満 夜間ではない 直線配置,ブロック厚8cm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
インターロッキングブロック工 直線配置 ブロック厚 8 cm		m2			
			1.000		
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m2			
			1.000		

D 59号代価表		クレーン装置付トラック運転費		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 4t積2.9t吊			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			38.000		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日			
合 計					
		日			
			1.000		

[illegible]

D 61号代価表		推進工機械器具損料(2) (低耐荷力泥水)		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
推進工機械器具損料(2) (低耐荷力泥水)		m			D 87号代価表
L=68.4m:推進延長 φ200 普通土・硬質土			8.900		
合 計					
		日			
			1.000		

D 62号代価表		推進工機械器具損料(3) (低耐荷力泥水)		1日	当り	代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要	
泥水处理装置 ユニット型		日					
送泥ポンプ		日					
排泥ポンプ		日					
立坑バypass装置 配管材含む		日					
合 計							
		日	1.000				

D 63号代価表					
ダンプトラック 4t運転費 良好		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 0% (下水道)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油)		リットル			
1. 2号			34.000		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		供用日			
4t積級					
損耗補修費 タイヤ 良好		供用日			
ダンプトラック 4t					
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 64号代価表		鋼材溶接工		1m 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 低圧 50kw未満			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
電気量料金 臨時低圧契約		K w h			
			2. 700		
被覆アーク溶接棒 軟鋼用 D 4 3 0 1 4 . 0 mm		K g			
			0. 400		
電気溶接機〔交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)〕 定格電流250A		日			
諸雑費 -		%			
			30. 000		
合 計					
		m			
			1. 000		

D 65号代価表 鋼材切断工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ¥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
酸素ガス ホンベ		m3			
			0.163		
アセチレンガス ホンベ		K g			
			0.028		
諸雑費 -		%			
			30.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 66号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1日 当り		代 価 表	
		内容 低耐荷力泥土圧推進工					
金 額 ￥		1 日					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル					
			33.000				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t		供用日					
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		日					
			1.000				

D 67号代価表		鏡切り工		1m 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 小型立坑(鋼製ケーシング)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
			10.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 68号代価表		モルタル上塗り工（1：2）		1m2 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 t=2cm			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練		m3			
			0.020		
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m2			
			1.000		

第 24号施工P単価表

D 69号代価表						バックホウ山積0.45m3(平積0.35)運転費 排対型(1次)		1 h r		当り		代 価 表	
金 額 ￥				内容 クレーン機能付 2.9t吊									
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r				摘 要	
運転手(特殊)				人									
軽油 (パトロール給油) 1. 2号				リットル									
					9.200								
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3) 吊能力2.9t				時間									
諸雑費				式									
					1.000								
合 計													
				h r									
					1.000								

D 70号代価表						
ダンプトラック10t運転費 良好		1日 当り 代 価 表				
金 額 ￥		内容 0% (下水道)				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 日 摘 要
運転手(一般)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル				
			62.000			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日				
損耗補修費 タイヤ 良好 ダンプトラック 10t		供用日				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		日				
			1.000			

D 71号代価表					
揺動圧入機運転費		1 h r 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 呼び径 φ 1500、φ 1800、φ 2000 T=6.5 燃料数量未入力			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)		人			
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号		リットル			
			0.000		
揺動圧入機 呼び径 φ 1500～2000mm		h r			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		h r			
			1.000		

D 72号代価表		1 h r 当り 代 価 表				
金 額 ￥		内容 テレスコピック式・クローラ型 平積0.4m3 圧入掘削積込み工				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油 (パトロール給油) 1. 2 号		リットル				
			16.000			
トラグライン及びバラムシェル[油圧バラムシェル・テレスコピック式] バケット容量(平積0.4m3)		時間				
諸雑費		式				
			1.000			
合 計						
		h r				
			1.000			

D 73号代価表 ケーシング 溶接工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	10 m 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
諸雑費		%			
			22.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 74号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 鋼製ケーシング撤去工					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油)		リットル					
1 . 2 号			5.700				
トラック[クレーン装置付]		時間					
ベーストラック4t級吊能力2.9t							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 75号代価表 ケーシング切断工 1m 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内 容			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	10 m 金 額 摘 要
土木一般世話役		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
消耗品費		%			
			9.000		
合 計					
		m			
			1.000		

D 76号代価表					
汚泥吸排車運転費		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 積載量8.0t 吸入管径75mm			
名 称 ・ 規 格		1 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			96.000		
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t吸入管径75mm		供用日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 77号代価表		トラック運転費(クレーン装置付)4t積 2.9t吊		1 h r 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内 容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要	
運転手(特殊)		人					
軽油 (パトロール給油)		リットル					
1 . 2 号			5.700				
トラック[クレーン装置付]		時間					
ベーストラック4t級吊能力2.9t							
諸雑費		式					
			1.000				
合 計							
		h r					
			1.000				

D 78号代価表		削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 土質 単相					
名 称 ・ 規 格		1 m					
		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二重管ボーリングロッド		m					
			0.050				
メタルクラウン		個					
φ 4 1 mm			0.300				
単相用グラウトモニタ		個					
φ 4 0 . 5 mm			0.005				
雑 品		%					
			15.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 79号代価表		削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 砂質土 単相					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
二重管ボーリングロッド		m					
			0.030				
メタルクラウン φ 4 1 mm		個					
			0.040				
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm		個					
			0.003				
雑 品		%					
			23.000				
合 計							
		m					
			1.000				

D 80号代価表		削孔消耗材料費 二重管ストレナ		1m 当り		代 価 表	
金 額 ￥		内容 粘性土 単相					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	1 m 摘 要	
二重管ボーリングロッド		m					
0.020							
メタルクラウン φ 4 1 mm		個					
0.030							
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm		個					
0.002							
雑 品		%					
23.000							
合 計							
		m					
1.000							

D 81号代価表 注入消耗材料費 二重管ストレナ 1kリットル 当り 代 価 表					
金 額 ￥		内容 単相			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm	個				
			0.020		
注入ホース類 単相式 φ 1 2 mm	組				
			0.005		
サクションホース 単相式 φ 3 8 mm	組				
			0.003		
雑 品	%				
			42.000		
合 計					
	kリットル				
			1.000		

D 82号代価表		トラック損料(注入時)		1日 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 二重管スレーブ工法 注入設備据付解体車上			
名 称 ・ 規 格		1 日			
		単 位	数 量	単 価	金 額
トラック[クレーン装置付]		日			
ベーストラック4t級吊能力2.9t 供用					
トラック[普通型]		日			
4～4.5t積 供用					
合 計					
		日	1.000		

D 83号代価表						バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)		1 h r 当り		代 価 表		
金 額 ￥				内 容								
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要				
運転手(特殊)				人								
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号				リットル								
					6.300							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)				時間								
諸雑費				式								
					1.000							
合 計												
				h r								
					1.000							

D 84号代価表					
ダンプトラック 4t運転費 良好		1日 当り 代 価 表			
金 額 ￥		内容 0% (下水道)			
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(一般)		人			
軽油 (パトロール給油) 1. 2号		リットル			
			34.000		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
損耗補修費 タイヤ 良好 ダンプトラック 4t		供用日			
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		日			
			1.000		

D 85号代価表		モルタル上塗り工（1：2）		1m2 当り 代 価 表	
金 額 ￥		内容 t=2cm			
名 称 ・ 規 格		1 m2			
		単 位	数 量	単 価	金 額
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練		m3			
			0.020		
諸雑費		式			
			1.000		
合 計					
		m2			
			1.000		

第 24号施工P単価表

D 86号代価表						バックホウ山積0.28m3(平積0.2)運転費 排対型(1次)		1 h r 当り		代 価 表		
金 額 ￥				内 容								
名 称 ・ 規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	1 h r 摘 要				
運転手(特殊)				人								
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号				リットル								
					6.300							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)				時間								
諸雑費				式								
					1.000							
合 計												
				h r								
					1.000							

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講

じなければならない。

- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

- (3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

近接工事について

この工事が他に発生する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、原則として当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこない通行人等の危険防止に努めなければならない。

舗装の施工時期について

請負者は、舗装（表層・基層の本復旧）の時期については、原則として埋戻又は路盤完了後、少なくとも2週間経過後におこなわなければならない。また、経過期間中においては、段階確認（管路の通水確認）を受けなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。また、本市所有の上水道管については下水道工事に先立って切り廻し等を実施する場合がある為、常に最新の管網図であるかを監督員に確認すること。

上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

公共柵（取付管）の設置について

取付管の施工範囲は、官民境界より民地側に20cm程度貫入するものとする。