

						課 長		係 長		設 計	
工 事 名 称	泉小学校体育館屋根改修工事										
施 工 位 置	行橋市泉中央4丁目1番1号										
工 事 費	円 (円 + 円)										
工 事 内 容	防水改修 1.0 式										
<u>起 工 理 由</u> 行橋市公立学校施設整備総合計画に伴う防水改修事業										補 助 内 容	
										1 国庫補助 2 県費 3 市単独	

費 目	工 種	細 目	単位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A		泉小学校体育館屋根改修工事								
		直接工事費	式	1.0						
		共通仮設費	式	1.0						
		純工事費								
		現場管理費	式	1.0						
		産業廃棄物処分費	式	1.0						
		工事原価								
		一般管理費	式	1.0						
		工事価格								
		消費税	%	8.0						
		総工事費								

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			摘要
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
A	体育館屋根改修工事									
1	仮設工事		式	1.0						
2	撤去工事		式	1.0						
3	屋根工事		式	1.0						
4	防水工事		式	1.0						
	計									
					改め					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

費 目	工 種	細 目	単 位	当 初 設 計			変 更 設 計			摘 要
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	(玄関屋根工事)									
	嵌合立平葺HT-45 (水蜜工法)	GLカラ-t=0.5	m ²	23.4						
	遮熱遮音無機質発泡両面 アルミシート	t=5.0 1100タイプ ⁷ 重張工法	m ²	23.4						
	ゴムアスルーフing ⁸	t=1.0 片面接着	m ²	23.4						
	バックアップ材(緩衝材)	カネライトフォームt=20 カット品 W=240	m ²	23.4						
	下り棟包撤去		m	2.8						
	下り棟包新設	GLカラ-t=0.5 I ブロン共	m ²	2.8						
	捨下り棟包新設	GL生地t=0.4	m	2.8						
	下り棟包取付用補強下地 (Z型)	GL生地t=1.2	m	5.6						
	片棟包撤去		m	7.5						
	片棟包新設	GLカラ-t=0.5 I ブロン共	m	7.5						
	片棟包取付用補強下地 (Z型)	GL生地t=1.2	m	7.5						
	壁取合水切撤去(水上)		m	13.6						
	同上シーリング撤去		m	13.6						
	壁取合水切新設(水上)	GLカラ-t=0.5 I ブロン共	m	13.6						
	壁取合水切取付用補強下 地 (Z型)	GL生地t=1.2	m	13.6						
	壁取合水切撤去(流れ)		m	3.6						
	同上シーリング撤去		m	3.6						
	壁取合水切新設(流れ)	GLカラ-t=0.5 I ブロン共	m	3.6						

[illegible]

[illegible]

泉小学校体育館屋根改修工事

〈現場説明書〉

1. 安全管理について

- ・工事車輛等の搬入出は、児童の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
- ・工事箇所が児童の動線と交差する場合があるため、交通誘導員を適宜配置し、安全確保すること。
- ・仮囲い設置等は、状況に応じて、学校および監理・監督者と協議すること。
- ・足場設置位置は、学校および監督員と協議の上決定すること。
- ・資材置き場等は、バリケード等で区画を行い、工事関係者以外の立入り禁止措置を行うこと。

2. 工程管理について

- ・工程については、着工後学校および監督員と協議の上工程を作成すること。

3. その他

- ・平日の授業が行われている時間帯については、極力大きな音の出る作業を避けること。
- ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行うこと。
- ・外注計画書・下請負通知書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。
- ・下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を十分に行い、各工事ともに工期内に竣功できるように協力しあうこと。

【泉小学校校舎防水改修工事】

【泉小学校空調整備工事の内建築主体工事】

【泉小学校空調整備工事の内電気設備工事】

【泉小学校空調整備工事の内機械設備工事】

暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることができる。