

|        |  |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|
| 課<br>長 |  | 係<br>長 |  | 設<br>計 |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|

|                                          |                                   |                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 工 事 名 称                                  | 長井浜公園整備事業に伴う建築工事(地方創生拠点整備交付金事業)   |                         |
| 施 工 位 置                                  | 行橋市大字長井                           |                         |
| 工 事 費                                    | 消費税<br>円 ( 円 + 円 )                |                         |
| 工 事 内 容                                  | 建築工事 一式<br>電気設備工事 一式<br>機械設備工事 一式 |                         |
| <u>起 工 理 由</u><br>長井浜公園整備事業に伴う建築工事であります。 |                                   | 補 助 内 容                 |
|                                          |                                   | ① 国庫補助<br>2 県費<br>3 市単独 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|    | 名称       | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|----|-----|----|----|----|----|
| A  | 建築工事     |    |     |    |    |    |    |
|    |          |    |     |    |    |    |    |
| 1  | 直接仮設工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 2  | 土工事      |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 3  | コンクリート工事 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 4  | 型枠工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 5  | 鉄筋工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 6  | 鉄骨工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 7  | 防水工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 8  | 石工事      |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 9  | タイル工事    |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 10 | 木工事      |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 11 | 屋根及び樋工事  |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 12 | 金属工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 13 | 左官工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 14 | 木製建具工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 15 | 金属製建具工事  |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 16 | ガラス工事    |    | 1.0 | 式  |    |    |    |

|    | 名称   | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------|----|-----|----|----|----|----|
| 17 | 塗装工事 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 18 | 内装工事 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 19 | 雑工事  |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    |      |    |     |    |    |    |    |
|    | I 計  |    |     |    |    |    |    |
|    | 改め   |    |     |    |    |    |    |

|   | 名 称            | 内 容                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------------|---------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 | 直接仮設工事         |                                 |       |                |     |     |     |
|   |                |                                 |       |                |     |     |     |
|   | 遣り方            | 一般                              | 242.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 墨出し            | 木造 地上階                          | 181.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 養生             | 木造 地上階                          | 181.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 整理清掃後片付け       | 木造 地上階                          | 181.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 内部仕上足場         | 脚立足場 階高4.0m未満                   | 181.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠600×1700 布枠                   | 292.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 安全手すり          |                                 | 60.8  | m              |     |     |     |
|   | 養生シート張り        | 防災Ⅰ類                            | 292.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |                |                                 |       |                |     |     |     |
|   | 仮設材運搬費         | 内部仕上足場<br>脚立足場 階高4.0m未満         | 181.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 仮設材運搬費         | 枠組本足場(手すり先行方式)<br>建枠600×1700 布枠 | 292.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 仮設材運搬費         | 安全手すり                           | 60.8  | m              |     |     |     |
|   | 仮設材運搬費         | 養生シート張り<br>防災Ⅰ類                 | 292.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |                |                                 |       |                |     |     |     |
|   | 1 計            |                                 |       |                |     |     |     |
|   |                |                                 |       |                |     |     |     |



|   | 名称        | 内容              | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|-----------------|-------|----------------|----|----|----|
| 2 | 土工事       |                 |       |                |    |    |    |
|   |           |                 |       |                |    |    |    |
|   | 根切        | つぼ・布掘り          | 54.8  | m3             |    |    |    |
|   | 鋤取        |                 | 6.7   | m3             |    |    |    |
|   | 床付        | 機械              | 158.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し       | 根切土             | 6.3   | m3             |    |    |    |
|   | 盛土        | 根切土             | 6.7   | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分      | 場内敷き均し          | 48.5  | m3             |    |    |    |
|   |           |                 |       |                |    |    |    |
|   | 碎石地業      | ベタ基礎下           | 15.8  | m3             |    |    |    |
|   | 碎石地業      | 土間下             | 3.8   | m3             |    |    |    |
|   | ベタ基礎下防湿敷き | ポリエチレンフィルムt0.15 | 158.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |           |                 |       |                |    |    |    |
|   | 土工機械運搬    | バックホウ0.8m3      | 1.0   | 式              |    |    |    |
|   |           |                 |       |                |    |    |    |
|   |           |                 |       |                |    |    |    |
|   | 2 計       |                 |       |                |    |    |    |
|   |           |                 |       |                |    |    |    |

|   | 名 称        | 内 容               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 3 | コンクリート工事   |                   |       |     |     |     |     |
|   |            |                   |       |     |     |     |     |
|   | 捨てコンクリート   | FC-18 SL-15       | 11.1  | m3  |     |     |     |
|   | 土間コンクリート   | FC-21 SL-15       | 6.4   | m3  |     |     |     |
|   | 鉄筋コンクリート   | 基礎部 FC-21+3N S-15 | 32.3  | m3  |     |     |     |
|   | 鉄筋コンクリート   | 地上部 FC-21+3N S-15 | 4.7   | m3  |     |     |     |
|   | コンクリート打設手間 | 捨てコン ポンプ          | 11.1  | m3  |     |     |     |
|   | コンクリート打設手間 | 土間コン ポンプ          | 6.4   | m3  |     |     |     |
|   | コンクリート打設手間 | 基礎部 ポンプ           | 32.3  | m3  |     |     |     |
|   | コンクリート打設手間 | 地上部 ポンプ           | 4.7   | m3  |     |     |     |
|   | ポンプ圧送(圧送料) | 30m3未満/回          | 22.2  | m3  |     |     |     |
|   | ポンプ圧送(圧送料) | 30～50m3未満/回       | 32.30 | m3  |     |     |     |
|   | ポンプ圧送(基本料) | 30m3未満/回          | 3.0   | 回   |     |     |     |
|   | ポンプ圧送(基本料) | 30～50m3未満/回       | 1.0   | 回   |     |     |     |
|   |            |                   |       |     |     |     |     |
|   |            |                   |       |     |     |     |     |
|   | 3 計        |                   |       |     |     |     |     |
|   |            |                   |       |     |     |     |     |

|   | 名称       | 内容     | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|--------|------|----------------|----|----|----|
| 4 | 型枠工事     |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   | 普通型枠損料   | 基礎部    | 21.2 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 普通型枠損料   | 地上部 壁式 | 36.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料A種 | 地上部 壁式 | 7.7  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費    | 4t車    | 64.9 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放し面補修   | A種     | 7.7  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |
|   | 4 計      |        |      |                |    |    |    |
|   |          |        |      |                |    |    |    |

|   | 名称     | 内容         | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|------------|------|----|----|----|----|
| 5 | 鉄筋工事   |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   | 異形鉄筋   | SD295A D10 | 1.24 | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋   | SD295A D13 | 2.72 | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋加工組立 | 木造 壁式      | 3.81 | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋運搬費  |            | 3.81 | t  |    |    |    |
|   | スクラップ  | H2         | 0.11 | t  |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |
|   | 5 計    |            |      |    |    |    |    |
|   |        |            |      |    |    |    |    |

|   | 名称        | 内容                 | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|--------------------|-------|----|----|----|----|
| 6 | 鉄骨工事      |                    |       |    |    |    |    |
|   |           |                    |       |    |    |    |    |
|   | 丸鋼        | SNR490B<br>M-60    | 0.51  | t  |    |    |    |
|   | 鋼板        | SS400<br>PL-9      | 0.02  | t  |    |    |    |
|   | 鋼板        | SS400<br>PL-12     | 0.01  | t  |    |    |    |
|   |           |                    |       |    |    |    |    |
|   | アンカーボルト   | SS400<br>M16 L=400 | 28.00 | 本  |    |    |    |
|   |           |                    |       |    |    |    |    |
|   | 鉄骨スクラップ控除 | H2                 | 0.02  | t  |    |    |    |
|   | 鉄骨工場加工組立  |                    | 0.51  | t  |    |    |    |
|   | 工場溶接      |                    | 34.00 | m  |    |    |    |
|   | 錆止め塗装     |                    | 4.10  | m2 |    |    |    |
|   | 鉄骨運搬      |                    | 0.51  | t  |    |    |    |
|   | 鉄骨建方      |                    | 0.51  | t  |    |    |    |
|   | アンカーボルト取付 | 主柱 M16             | 28.00 | 本  |    |    |    |
|   | 建方機械費     |                    | 1.00  | 式  |    |    |    |
|   | ベースモルタル   | ア30 100x200        | 7.00  | か所 |    |    |    |
|   | スタッドボルト   | 柱脚STD φ13 L=100    | 42.00 | 本  |    |    |    |

|  | 名称  | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  | 6 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |

|   | 名称            | 内容                   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|----------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 7 | 防水工事          |                      |       |                |    |    |    |
|   | ( 外部 )        |                      |       |                |    |    |    |
|   | 屋根 改質アスファルト防水 | 常温時着工法 平場            | 139.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |               |                      |       |                |    |    |    |
|   | 屋根 改質アスファルト防水 | 常温時着工法 立上り           | 16.4  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |               |                      |       |                |    |    |    |
|   | 防水押え金物        | アスファルト防水用            | 51.5  | m              |    |    |    |
|   |               |                      |       |                |    |    |    |
|   | 換気口廻りシーリング*   | 変成シリコーン系(MS-2) 15×10 | 3.2   | m              |    |    |    |
|   | 樋貫通部廻りシーリング*  | 変成シリコーン系(MS-2) 15×10 | 0.5   | m              |    |    |    |
|   | アングル取合シーリング*  | 変成シリコーン系(MS-2) 15×10 | 4.4   | m              |    |    |    |
|   |               |                      |       |                |    |    |    |
|   | ( 内部 )        |                      |       |                |    |    |    |
|   | 建具廻りシーリング*    | 変成シリコーン系(MS-2) 15×10 | 92.5  | m              |    |    |    |
|   | 面台廻りシーリング*    | 変成シリコーン系(MS-2) 10×10 | 9.7   | m              |    |    |    |
|   |               |                      |       |                |    |    |    |
|   |               |                      |       |                |    |    |    |
|   |               |                      |       |                |    |    |    |

|  | 名称  | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  | 7 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |



|   | 名称             | 内容                                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|
| 8 | 石工事            |                                                                |     |    |    |    |    |
|   | ( 内部 )         |                                                                |     |    |    |    |    |
|   | 男子トイレ<br>トイレ面台 | 人造大理石 厚さ12 W=150<br>端部テーパ加工                                    | 2.7 | m  |    |    |    |
|   | 男子トイレ 手洗いカウンター | 前垂れ付人造大理石 厚さ10<br>前垂れ 高さ100 バックガード 高さ50<br>W2400×D500 ブラケット金物共 | 1.0 | か所 |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   | 女子トイレ 手洗いカウンター | 前垂れ付人造大理石 厚さ10<br>前垂れ 高さ100 バックガード 高さ50<br>W2325×D500 ブラケット金物共 | 1.0 | か所 |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   | 男子更衣室 カウンター    | 前垂れ付人造大理石 厚さ10<br>W756×D300 ブラケット金物共                           | 1.0 | か所 |    |    |    |
|   | 女子更衣室 カウンター    | 前垂れ付人造大理石 厚さ10<br>W911×D300 ブラケット金物共                           | 1.0 | か所 |    |    |    |
|   | 男子トイレ 間仕切壁     | 人造大理石 厚さ40<br>W600XH2400                                       | 1.0 | か所 |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |
|   | 8 計            |                                                                |     |    |    |    |    |
|   |                |                                                                |     |    |    |    |    |

|   | 名称                   | 内容                                         | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------------|--------------------------------------------|------|----------------|----|----|----|
| 9 | タイル工事                |                                            |      |                |    |    |    |
|   | ( 外部 )               |                                            |      |                |    |    |    |
|   | 床<br>インターロッキングブロック舗装 | t60 敷砂共                                    | 35.1 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   | ( 内部 )               |                                            |      |                |    |    |    |
|   | 床 タイル張り              | 厚さ10.5 300角 磁器質 無ゆう<br>馬目地 接着張り<br>名古屋モザイク | 49.3 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |
|   | 9 計                  |                                            |      |                |    |    |    |
|   |                      |                                            |      |                |    |    |    |

|    | 名称           | 内容  | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|-----|------|----|----|----|----|
| 10 | 木工事          |     |      |    |    |    |    |
|    | ( 構造材 )      |     |      |    |    |    |    |
|    | 構造材 土台 正角材   |     | 1.7  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 大引 正角材   |     | 1.4  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 管柱 正角材   | 杉   | 2.3  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 間柱 平割材   | 杉   | 1.6  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 筋かい 平割材  | 杉   | 0.4  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H450 | 集成材 | 1.8  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H270 | 米松  | 0.9  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H240 | 米松  | 3.8  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H210 | 杉   | 1.0  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H180 | 杉   | 0.1  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H150 | 杉   | 0.6  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H120 | 杉   | 2.1  | m3 |    |    |    |
|    | 構造材 平角材 H90  | 杉   | 0.1  | m3 |    |    |    |
|    | 大工手間         | 構造材 | 17.8 | m3 |    |    |    |
|    |              |     |      |    |    |    |    |
|    |              |     |      |    |    |    |    |

|  | 名称          | 内容                                   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------------|--------------------------------------|-------|----------------|----|----|----|
|  | ( 外部 )      | 材工共                                  |       |                |    |    |    |
|  | 屋根 耐水合板     | 厚さ12 防水下 排水溝含む                       | 140.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 立上り 耐水合板    | 厚さ12+12 防水下                          | 15.5  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 屋根 耐水構造用合板  | 厚さ24 下地張り 排水溝含む                      | 140.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇 耐水構造用合板   | 厚さ24 鋼板葺き下                           | 32.5  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 幕板 耐水構造用合板  | 厚さ24 高さ300 鋼板葺き下                     | 36.1  | m              |    |    |    |
|  | 外壁 耐水構造用合板  | 厚さ12 下地張り                            | 36.9  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 外壁 焼杉サイディング | 厚さ11 羽目板横張り 相シヤクリ<br>平川木材工業:ビンテージA同等 | 36.9  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 外壁 透湿防水シート  |                                      | 36.9  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 外壁 通気胴縁     | 厚さ18                                 | 36.9  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |             |                                      |       |                |    |    |    |
|  | 屋上 ウッドデッキ   | 桧 厚さ24 無塗装品<br>マルチポスト別途計上            | 156.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床 ウッドデッキ    | 桧 厚さ24 無塗装品<br>大引:90×90 @910         | 28.7  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |             | 束立て・束石共                              |       |                |    |    |    |
|  | 屋根 勾配根太     | 杉 60×90 @500<br>(スパンL≦1250)          | 139.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇 垂木        | 杉 45×60 @400<br>(片持ち梁に直行)            | 32.5  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井 下地組      | 野縁 捨貼用                               | 32.4  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称          | 内容                            | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------------|-------------------------------|-------|----------------|----|----|----|
|  | ( 内部 )      | 材工共                           |       |                |    |    |    |
|  | 床 ウツデッキ     | 桧 厚さ24 無塗装品                   | 74.9  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床 構造用合板     | 厚さ24                          | 131.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床 耐水合板      | 厚さ12 デッキ下                     | 74.9  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床 耐水合板      | 厚さ12 塗装下                      | 7.1   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床 耐水合板      | 厚さ12 タイル下                     | 49.3  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 根太          | 45×90@500                     | 131.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁 構造用合板     | 厚さ12 胴縁下                      | 24.7  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁 焼杉 羽目板横張り | 厚さ11<br>平川材木工業:ビンテージA同等       | 24.7  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 胴縁組         | 木製軸組み面                        | 24.7  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |             |                               |       |                |    |    |    |
|  | 壁 耐水合板      | 厚さ12 ケイカル板下                   | 14.8  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |             |                               |       |                |    |    |    |
|  | 壁 耐水合板      | 厚さ12 塗装下                      | 182.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井 羽目板      | 厚さ6 無垢 合板面<br>プレイリーホームズ:TRF同等 | 45.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井 合板       | 厚さ12 羽目板下                     | 45.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井 耐水合板     | 厚さ12 塗装下                      | 5.2   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井 耐水合板     | 厚さ9 ケイカル下                     | 52.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称     | 内容       | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----------|-------|----------------|----|----|----|
|  | 天井 野縁組 |          | 138.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 開口三方枠  | 杉 170×25 | 57.9  | m              |    |    |    |
|  | 基礎パッキン | 気密パッキン   | 118.0 | m              |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |
|  | 10 計   |          |       |                |    |    |    |
|  |        |          |       |                |    |    |    |

|    | 名称           | 内容                                  | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|-------------------------------------|------|----------------|----|----|----|
| 11 | 屋根及び樋工事      |                                     |      |                |    |    |    |
|    | ( 外部 )       |                                     |      |                |    |    |    |
|    | 底 平葺き        | ガルバリウム鋼板 厚さ0.4 1/10<br>日新製鋼:月星カラー同等 | 32.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | アスファルトルーフィング | 22kg                                | 32.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 軒先唐草         | ガルバリウム鋼板 厚さ0.4                      | 36.1 | m              |    |    |    |
|    | 下り棟          | ガルバリウム鋼板 厚さ0.4                      | 4.1  | m              |    |    |    |
|    | 水上取合水切       | ガルバリウム鋼板 厚さ0.4                      | 30.2 | m              |    |    |    |
|    | ケラハ取合水切      | ガルバリウム鋼板 厚さ0.4                      | 2.0  | m              |    |    |    |
|    | 底幕板 平板葺き     | ガルバリウム鋼板 厚さ0.4 高さ300<br>段型          | 36.1 | m              |    |    |    |
|    |              | 日新製鋼:月星カラー同等                        |      |                |    |    |    |
|    | 外壁 土台水切      | ガルバリウム鋼板 厚さ0.35<br>折曲加工             | 2.6  | m              |    |    |    |
|    |              | 日新製鋼:月星カラー同等                        |      |                |    |    |    |
|    | ルーフトレン       | ガルバリウム φ75 横型ろく屋根用<br>アスファルト防水用     | 2.0  | か所             |    |    |    |
|    | 豎樋           | ガルバリウム φ75 指定色<br>亜鉛メッキ握み金物共        | 11.1 | m              |    |    |    |
|    |              | タニタ同等                               |      |                |    |    |    |
|    |              |                                     |      |                |    |    |    |
|    |              |                                     |      |                |    |    |    |
|    |              |                                     |      |                |    |    |    |

|  | 名称   | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------|----|----|----|----|----|----|
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  | 11 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |



|    | 名称               | 内容                             | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|--------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 12 | 金属工事             |                                |       |    |    |    |    |
|    | ( 外部 )           |                                |       |    |    |    |    |
|    | 外壁 出隅アングル        | アルミ製 L-30×30×3<br>指定色焼付塗装      | 2.2   | m  |    |    |    |
|    | パラペット笠木          | アルミ製 幅250                      | 35.5  | m  |    |    |    |
|    | パラペット笠木          | アルミ製 幅530                      | 17.5  | m  |    |    |    |
|    | パラペット笠木 入隅コーナー加工 | アルミ製 幅250用                     | 2.0   | か所 |    |    |    |
|    | パラペット笠木 出隅コーナー加工 | アルミ製 幅250用                     | 3.0   | か所 |    |    |    |
|    | パラペット笠木 出隅コーナー加工 | アルミ製 幅250～幅530用                | 2.0   | か所 |    |    |    |
|    | パラペット笠木 出隅コーナー加工 | アルミ製 幅530用                     | 1.0   | か所 |    |    |    |
|    | 屋上手摺             | 高さ1100 溶融亜鉛メッキ<br>手摺:FB-65×12  | 50.5  | m  |    |    |    |
|    |                  | 手摺子:FB-44×12 @1210             |       |    |    |    |    |
|    |                  | 縦桟:FB-38×9 @110                |       |    |    |    |    |
|    |                  | 横桟:FB-38×9                     |       |    |    |    |    |
|    | 排水溝グレーチング        | 歩行用<br>W=100 ノンスリップ ステンレス 受け枠共 | 15.0  | m  |    |    |    |
|    | ( 内部 )           |                                |       |    |    |    |    |
|    | 鋼製束              |                                | 125.0 | か所 |    |    |    |
|    | アルミ巾木            | アルミアングル t3×30×30 焼付塗装          | 9.4   | m  |    |    |    |
|    | プロパン庫 吸気口        | W200×H400 金属製ガラリ               | 1.0   | か所 |    |    |    |
|    | 天井点検口            | アルミ製 600角                      | 2.0   | か所 |    |    |    |

|  | 名称          | 内容                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------------|-------------------------------|-----|----|----|----|----|
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  | 男子トイレ廊下 床見切 | SUS304-FB t9×W30<br>ハイブレーション  | 1.1 | m  |    |    |    |
|  | 男子トイレ廊下 壁見切 | SUS304-FB t3×W150<br>ハイブレーション | 4.8 | m  |    |    |    |
|  | 本箱ブレース      | W910×D240×H350<br>溶融亜鉛メッキ     | 8.0 | か所 |    |    |    |
|  | 沓摺り         | SUS 厚さ2 HL仕上                  | 1.8 | m  |    |    |    |
|  | 床下点検口       | アルミ製 600角                     | 3.0 | か所 |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |
|  | 12 計        |                               |     |    |    |    |    |
|  |             |                               |     |    |    |    |    |

|    | 名称             | 内容           | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------|--------------|------|----------------|----|----|----|
| 13 | 左官工事           |              |      |                |    |    |    |
|    | ( 外部 )         |              |      |                |    |    |    |
|    | 床 コンクリート直均し仕上げ | 金ごて ウッドデッキ下地 | 28.7 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |
|    | 12 計           |              |      |                |    |    |    |
|    |                |              |      |                |    |    |    |

|    | 名称       | 内容                                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|
| 14 | 木製建具工事   |                                                |     |    |    |    |    |
|    |          |                                                |     |    |    |    |    |
|    | W01 片引き戸 | W860×H2400<br>扉見込40                            | 1.0 | か所 |    |    |    |
|    |          | 材質 メラミンフラッシュ合板<br>吊レール                         |     |    |    |    |    |
|    |          | 引戸表示錠<br>引手 ユニオン:G2925-01-023同等                |     |    |    |    |    |
|    |          | 付属金物一式                                         |     |    |    |    |    |
|    | W02 片開き戸 | W735×H2400<br>扉見込40                            | 1.0 | か所 |    |    |    |
|    |          | 材質 メラミンフラッシュ合板<br>表示錠                          |     |    |    |    |    |
|    |          | レバーハンドル<br>ユニオン:UL2925-002S同等                  |     |    |    |    |    |
|    |          | 付属金物一式                                         |     |    |    |    |    |
|    | W03 片引き戸 | W930×H2400<br>扉見込40                            | 1.0 | か所 |    |    |    |
|    |          | 材質 メラミンフラッシュ合板<br>吊レール                         |     |    |    |    |    |
|    |          | 引手 ユニオン:T1149-26-178-L600<br>引き戸用シリンダー錠 付属金物一式 |     |    |    |    |    |
|    | W04 片引き戸 | W930×H2400<br>扉見込40                            | 1.0 | か所 |    |    |    |
|    |          | 材質 メラミンフラッシュ合板<br>吊レール                         |     |    |    |    |    |
|    |          | 引手 ユニオン:T1149-26-178-L600<br>引き戸用シリンダー錠 付属金物一式 |     |    |    |    |    |
|    | W05 両開き戸 | W1040×H2400<br>扉見込40                           | 1.0 | か所 |    |    |    |
|    |          | 材質 メラミンフラッシュ合板<br>ピンポイントヒンジ                    |     |    |    |    |    |

|  | 名称            | 内容                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------|-------------------------------------|-----|----|----|----|----|
|  |               | 引手 ユニオン:ATH604-161同等<br>両開き戸用シリンダー錠 |     |    |    |    |    |
|  |               | 付属金物一式                              |     |    |    |    |    |
|  | W06 片開き戸/造作網戸 | W1000×H2400<br>材質 焼杉板張り 室内側網張       | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |               | ピンポイントヒンジ<br>レバーハンドル                |     |    |    |    |    |
|  |               | ユニオン:UL2925-002S同等<br>シリンダー錠        |     |    |    |    |    |
|  |               | 付属金物一式                              |     |    |    |    |    |
|  | W07 片開きガラリ框戸  | W790×H2400<br>ピンポイントヒンジ             | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |               | レバーハンドル<br>ユニオン:UL2925-002S同等       |     |    |    |    |    |
|  |               | シリンダー錠<br>付属金物一式                    |     |    |    |    |    |
|  | W08 片開き戸      | W745×H2400<br>ピンポイントヒンジ             | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |               | レバーハンドル<br>ユニオン:UL2925-002S同等       |     |    |    |    |    |
|  |               | シリンダー錠<br>付属金物一式                    |     |    |    |    |    |
|  | W09 片開き戸      | W820×H2625<br>材質 杉板羽目板張り            | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |               | ピンポイントヒンジ<br>レバーハンドル                |     |    |    |    |    |
|  |               | ユニオン:UL2925-002S同等<br>シリンダー錠        |     |    |    |    |    |
|  |               | 付属金物一式                              |     |    |    |    |    |
|  | W10 自由扉       | W800×H600<br>材質 白ラワンフラッシュ合板         | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |               | 大手:突板共材厚付き 扉厚36<br>グラビティヒンジ         |     |    |    |    |    |

|  | 名称       | 内容                                 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------|------------------------------------|-----|----|----|----|----|
|  |          | 付属金物一式                             |     |    |    |    |    |
|  | W11 自由扉  | W800×H600<br>材質 白ラワンフラッシュ合板        | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |          | 大手:突板共材厚付き 扉厚36<br>グラビティレンジ        |     |    |    |    |    |
|  |          | 付属金物一式                             |     |    |    |    |    |
|  | WD12 ガラリ | W1500×H335<br>ジュラコンキャッチ(建具同色)      | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |          | 付属金物一式                             |     |    |    |    |    |
|  | WD13 ガラリ | W1541×H219<br>ジュラコンキャッチ(建具同色)      | 2.0 | か所 |    |    |    |
|  |          | 付属金物一式                             |     |    |    |    |    |
|  | W14 片引き戸 | W1153×H2625<br>材質 杉板羽目板張り          | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |          | 吊レール 引戸錠<br>引手 ユニオン:G2925-01-023同等 |     |    |    |    |    |
|  |          | 付属金物一式                             |     |    |    |    |    |
|  |          |                                    |     |    |    |    |    |
|  |          |                                    |     |    |    |    |    |
|  |          |                                    |     |    |    |    |    |
|  |          |                                    |     |    |    |    |    |
|  |          |                                    |     |    |    |    |    |
|  | 14 計     |                                    |     |    |    |    |    |
|  |          |                                    |     |    |    |    |    |

[illegible]

|  | 名称                       | 内容                                | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----|----|----|----|----|
|  | SS01 ステンレス製グリルシャッター      | W1200×H2400 手動<br>分化シャッター:ハイルック同等 | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  | SS02 ステンレス製グリルシャッター      | W1147×H2400 手動<br>分化シャッター:ハイルック同等 | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |                          |                                   |     |    |    |    |    |
|  | アルミ製折れ戸                  |                                   | 1.0 | 式  |    |    |    |
|  | AD03<br>全開口アルミサッシコーナー納まり | W9457×H2563 1か所<br>枠見込70          |     |    |    |    |    |
|  |                          | 仕上 アルミ耐塩害塗装JISA1<br>グレモンハンドル      |     |    |    |    |    |
|  |                          | 付属金物一式<br>東工シャッター:あけてんで25D        |     |    |    |    |    |
|  |                          | コーナータイプRC枠用同等                     |     |    |    |    |    |
|  | AD04<br>全開口アルミサッシコーナー納まり | W9457×H2563 1か所<br>枠見込70          |     |    |    |    |    |
|  |                          | 仕上 アルミ耐塩害塗装JISA1<br>グレモンハンドル      |     |    |    |    |    |
|  |                          | 付属金物一式<br>東工シャッター:あけてんで25D        |     |    |    |    |    |
|  |                          | コーナータイプRC枠用同等                     |     |    |    |    |    |
|  |                          |                                   |     |    |    |    |    |
|  |                          |                                   |     |    |    |    |    |
|  |                          |                                   |     |    |    |    |    |
|  |                          |                                   |     |    |    |    |    |
|  | 15 計                     |                                   |     |    |    |    |    |
|  |                          |                                   |     |    |    |    |    |



|    | 名称      | 内容                            | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------|-------------------------------|------|----|----|----|----|
| 16 | ガラス工事   |                               |      |    |    |    |    |
|    | ( 外部 )  |                               |      |    |    |    |    |
|    | フロートガラス | t=5 2.18㎡以下<br>ガラス留めシーリング、清掃共 | 48.5 | ㎡  |    |    |    |
|    | フロートガラス | t=6 2.18㎡以下<br>ガラス留めシーリング、清掃共 | 3.5  | ㎡  |    |    |    |
|    | フロートガラス | t=6 4.45㎡以下<br>ガラス留めシーリング、清掃共 | 21.2 | ㎡  |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |
|    | 16 計    |                               |      |    |    |    |    |
|    |         |                               |      |    |    |    |    |

|    | 名称           | 内容                     | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------|------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 17 | 塗装工事         |                        |       |                |    |    |    |
|    | ( 外部 )       |                        |       |                |    |    |    |
|    | 腰壁 撥水材塗布     | 打放面                    | 7.7   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | VP塗り         | ケイカル板面 見上<br>寒冷紗パテしごき共 | 32.4  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    |              |                        |       |                |    |    |    |
|    | ( 内部 )       |                        |       |                |    |    |    |
|    | 床 OP塗装       | 耐水合板面                  | 7.1   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 壁 OP塗装       | 耐水合板面                  | 182.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 壁 OP塗装       | ケイカル板面                 | 14.8  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 壁 AEP塗装      | ポート面                   | 27.6  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 間接照明幕板 AEP塗装 | ポート面                   | 3.8   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 天井 AEP塗装     | ポート面                   | 34.2  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 天井 OP塗装      | ケイカル板面                 | 53.9  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 天井 OP塗装      | 耐水合板面                  | 5.2   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 木材保護塗装       | 固定棚 木部面                | 3.9   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 建具 OS塗装      | 木部面                    | 15.6  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 17 計         |                        |       |                |    |    |    |
|    |              |                        |       |                |    |    |    |

|    | 名 称            | 内 容                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|-------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 18 | 内装工事           |                         |       |                |     |     |     |
|    | ( 外部 )         |                         |       |                |     |     |     |
|    | 軒裏 けい酸カルシウム板張り | 厚6+6 塗装下                | 32.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                |                         |       |                |     |     |     |
|    | ( 内部 )         |                         |       |                |     |     |     |
|    | ソフ巾木           | 高さ40 壁同色<br>東リ:スタイル巾木同等 | 89.3  | m              |     |     |     |
|    | 壁 石膏ボード        | 厚さ12.5 塗装下              | 9.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁 石膏ボード        | 厚さ9.5 塗装下               | 18.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁 ケイカル板        | 厚さ8 塗装下                 | 14.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 間接照明幕板 石膏ボード   | 厚さ9.5 塗装下               | 3.8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 石膏ボード       | 厚さ9.5 塗装下               | 34.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 ケイカル板       | 厚さ6 塗装下                 | 53.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁 断熱材          | 高性能グラスウール16kg 厚さ100     | 138.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 断熱材         | 高性能グラスウール16kg 厚さ160     | 53.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                |                         |       |                |     |     |     |
|    |                |                         |       |                |     |     |     |
|    | 18 計           |                         |       |                |     |     |     |
|    |                |                         |       |                |     |     |     |

|    | 名称        | 内容                                    | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------|---------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 19 | 雑工事       |                                       |       |    |    |    |    |
|    | ( 外部 )    |                                       |       |    |    |    |    |
|    | 屋上 マルチポスト | 高さ300～330 @910 ウッドデッキ用<br>バリキャップ面接着   | 188.0 | 本  |    |    |    |
|    |           | フケ化学同等<br>156㎡                        |       |    |    |    |    |
|    |           |                                       |       |    |    |    |    |
|    |           |                                       |       |    |    |    |    |
|    | 換気口       | ステンレス製 ヘントキャップ φ 100<br>指定色焼付塗装       | 1.0   | か所 |    |    |    |
|    |           | 西邦工業:SXU-S同等                          |       |    |    |    |    |
|    | 換気口       | ステンレス製 ヘントキャップ φ 125<br>指定色焼付塗装       | 2.0   | か所 |    |    |    |
|    |           | 西邦工業:SXU-S同等                          |       |    |    |    |    |
|    | 換気口       | ステンレス製 ヘントキャップ φ 150<br>指定色焼付塗装       | 1.0   | か所 |    |    |    |
|    |           | 西邦工業:SXU-S同等                          |       |    |    |    |    |
|    | 換気口       | ステンレス製 ヘントキャップ φ 175<br>指定色焼付塗装       | 3.0   | か所 |    |    |    |
|    |           | 西邦工業:SXU-S同等                          |       |    |    |    |    |
|    | 室外機目隠しガバリ | W3000×D650×H1650<br>横ルーバー・ブラケット・取付金物  | 1.0   | か所 |    |    |    |
|    |           | M8後施工アンカー×4共<br>杉田エース:50角芯材付es-wood同等 |       |    |    |    |    |
|    |           |                                       |       |    |    |    |    |
|    |           |                                       |       |    |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----|----|----|----|----|
|  | ( 内部 )                 |                                     |     |    |    |    |    |
|  |                        |                                     |     |    |    |    |    |
|  | コインロッカー                | 380×400×1700 2台                     | 1.0 | 式  |    |    |    |
|  |                        |                                     |     |    |    |    |    |
|  | 観光インフォメーション窓口<br>カウンター | W3500×D750×H1000<br>白ラワン(ウレタン塗装マット) | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  | 情報発信コーナー<br>カウンター      | W3500×D400×H800<br>白ラワン(ウレタン塗装マット)  | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |                        |                                     |     |    |    |    |    |
|  |                        |                                     |     |    |    |    |    |
|  | 収納2 固定棚                | ラワン合板 厚さ24 W1075×D472               | 2.0 | か所 |    |    |    |
|  | 倉庫 固定棚                 | ラワン合板 厚さ24 W950×D200                | 5.0 | か所 |    |    |    |
|  |                        |                                     |     |    |    |    |    |
|  | 男子更衣室 造作棚              | W420×D500×H610<br>ポリ合板 厚さ18 扉なし     | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  | 女子更衣室 造作棚              | W420×D455×H610<br>ポリ合板 厚さ18 扉なし     | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  | 女子トイレ1、2<br>トイレブース     | 延W4880×H2400<br>片開き扉 ハイトﾞ仕様 2ヶ所     | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |                        | アイカ工業同等                             |     |    |    |    |    |
|  | 女子トイレ3<br>トイレブース       | 延W2950×H2400<br>片開き扉 引戸仕様 1ヶ所       | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |                        | アイカ工業同等                             |     |    |    |    |    |
|  |                        |                                     |     |    |    |    |    |

|  | 名称        | 内容          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------|-------------|-----|----|----|----|----|
|  | 男子トイレ廊下 鏡 | W2400×H1550 | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  | 男子更衣室 鏡   | W756×H1600  | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  | 女子トイレ 鏡   | W2325×H1550 | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  | 女子更衣室 鏡   | W911×H1600  | 1.0 | か所 |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |
|  | 19 計      |             |     |    |    |    |    |
|  |           |             |     |    |    |    |    |

|   | 名称         | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|----|-----|----|----|----|----|
| B | 電気設備工事     |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
| 1 | 幹線・動力・換気設備 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 2 | 電灯設備       |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 3 | 照明器具取付設備   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 4 | コンセント設備    |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 5 | 弱電設備       |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   | Ⅱ 計        |    |     |    |    |    |    |
|   | 改め         |    |     |    |    |    |    |

|   | 名称                    | 内容                 | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------------------|--------------------|-------|----|----|----|----|
| 1 | 幹線・動力・換気設備            |                    |       |    |    |    |    |
|   | 厚鋼電線管                 | GP22mm             | 5.0   | m  |    |    |    |
|   | 〃                     | GP28mm             | 10.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 合成樹脂製可とう電線管           | PF-S22mm 1重管       | 78.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 波付硬質ポリエチレン電線管         | FEP30mm            | 36.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                     | FEP40mm            | 71.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                     | FEP50mm            | 43.0  | 〃  |    |    |    |
|   | アウトレットボックス            | 102×44mm C付        | 10.0  | ヶ  |    |    |    |
|   | 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線     | EM-IE 5.5・         | 109.0 | m  |    |    |    |
|   | PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 平形   | EM-EEF 1.6mm-2C    | 175.0 | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                     | EM-EEF 1.6mm-3C    | 44.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                     | EM-EEF 2.0mm-3C    | 14.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル    | 600V EM-CE 5.5・-4C | 20.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                     | 600V EM-CE 8・-3C   | 59.0  | 〃  |    |    |    |
|   | トリプレックス型PE絶縁耐燃性PEケーブル | 600V EM-CET 14・    | 78.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                     | 600V EM-CET 22・    | 45.0  | 〃  |    |    |    |
|   | ハントホール R2K-60         | H1-6 600×600×600   | 1.0   | 基  |    |    |    |
|   | 鋼管ホール                 | 6.3m               | 1.0   | 本  |    |    |    |



|  | 名称        | 内容           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------|--------------|-------|----|----|----|----|
|  | 接地材料      | ED           | 1.0   | 式  |    |    |    |
|  | 〃         | ED(ELB用)     | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|  | 埋設標識シート   | W            | 115.0 | m  |    |    |    |
|  | 電灯動力盤     | 屋内自立型 上部ダ'外付 | 1.0   | 面  |    |    |    |
|  | 手元開閉器     | ELB30A       | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|  | 〃         | ELB50A       | 2.0   | 〃  |    |    |    |
|  | 土工費       |              | 1.0   | 式  |    |    |    |
|  | コンクリート基礎  |              | 1.0   | 基  |    |    |    |
|  | ハンドホール据付費 |              | 1.0   | 式  |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |
|  | 1 計       |              |       |    |    |    |    |
|  |           |              |       |    |    |    |    |

|   | 名称                  | 内容              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------|-----------------|-------|----|----|----|----|
| 2 | 電灯設備                |                 |       |    |    |    |    |
|   | 合成樹脂製可とう電線管         | PF-S16mm 1重管    | 40.0  | m  |    |    |    |
|   | 〃                   | PF-S22mm 1重管    | 22.0  | 〃  |    |    |    |
|   | アウトレットボックス          | 102×44mm C付     | 31.0  | ヶ  |    |    |    |
|   | PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 平形 | EM-EEF 1.6mm-2C | 148.0 | m  |    |    |    |
|   | 〃                   | EM-EEF 1.6mm-3C | 221.0 | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                   | EM-EEF 2.0mm-3C | 60.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 熱線センサー付自動スイッチ       | 親機 広角 防滴        | 9.0   | ヶ  |    |    |    |
|   | 〃                   | 子機 広角 防滴        | 3.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 自動点滅器               | 3A              | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 埋込スイッチ フルカラー(新金)    | 1P*1            | 3.0   | 組  |    |    |    |
|   | 〃                   | 1P*1、(L)*1      | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 人感センサ切替スイッチ         |                 | 9.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 調光スイッチ              | PWM方式 AE46399E  | 2.0   | ヶ  |    |    |    |
|   | 〃                   | 位相式 AE44056E    | 3.0   | 〃  |    |    |    |
|   |                     |                 |       |    |    |    |    |
|   | 2 計                 |                 |       |    |    |    |    |
|   |                     |                 |       |    |    |    |    |

|   | 名称       | 内容  | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|-----|------|----|----|----|----|
| 3 | 照明器具取付設備 |     |      |    |    |    |    |
|   | 照明器具     | DL2 | 2.0  | 台  |    |    |    |
|   | 〃        | DL3 | 29.0 | 〃  |    |    |    |
|   | 〃        | UD1 | 8.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 〃        | BL2 | 3.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 〃        | IN1 | 20.0 | 〃  |    |    |    |
|   | 〃        | IN2 | 4.0  | 〃  |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |
|   | 3 計      |     |      |    |    |    |    |
|   |          |     |      |    |    |    |    |

|   | 名称                  | 内容              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------|-----------------|-------|----|----|----|----|
| 4 | コンセント設備             |                 |       |    |    |    |    |
|   | 合成樹脂製可とう電線管         | PF-S22mm 1重管    | 114.0 | m  |    |    |    |
|   | アウトレットボックス          | 102×44mm C付     | 28.0  | ヶ  |    |    |    |
|   | 〃                   | 102×54mm C付     | 6.0   | 〃  |    |    |    |
|   | PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 平形 | EM-EEF 2.0mm-2C | 108.0 | m  |    |    |    |
|   | 〃                   | EM-EEF 2.0mm-3C | 245.0 | 〃  |    |    |    |
|   | フローコンセント            | 2P15Ax2         | 2.0   | ヶ  |    |    |    |
|   | 防雨コンセント             | 2PE15Ax2ET      | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 埋込コンセント フルカラー(新金)   | 2P15Ax3*1       | 6.0   | 組  |    |    |    |
|   | 〃                   | 2PE15Ax2*1      | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                   | 2PE15Ax2ET*1    | 3.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                   | 2P15Ax2*2       | 2.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                   | 2PE15Ax2ET*2    | 5.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 〃                   | 2P15Ax1ET*1     | 5.0   | 〃  |    |    |    |
|   |                     |                 |       |    |    |    |    |
|   |                     |                 |       |    |    |    |    |
|   | 4 計                 |                 |       |    |    |    |    |
|   |                     |                 |       |    |    |    |    |

|   | 名称                   | 内容               | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------------|------------------|-------|----|----|----|----|
| 5 | 弱電設備                 |                  |       |    |    |    |    |
|   | 合成樹脂製可とう電線管          | PF-S16mm 1重管     | 18.0  | m  |    |    |    |
|   | 波付硬質ポリエチレン電線管        | FEP30mm          | 100.0 | 〃  |    |    |    |
|   | アウトレットボックス           | 102×44mm C付      | 5.0   | ヶ  |    |    |    |
|   | 警報用PE絶縁耐燃性PEシースケーブル  | EM-AE0.9mm-3C 丸型 | 24.0  | m  |    |    |    |
|   | 電子ボタン電話用ケーブル(ツイストペア) | EM-ICT 0.5mm-2P  | 12.0  | 〃  |    |    |    |
|   | 埋込スイッチ フルカラー(新金)     | TEL6極4芯+LAN用ブランク | 1.0   | 組  |    |    |    |
|   | 埋設標識シート              | W                | 21.0  | m  |    |    |    |
|   | 端子盤                  | 10P端子+LANスペース    | 1.0   | 面  |    |    |    |
|   | トイレ呼出表示器             | 1窓用              | 1.0   | 台  |    |    |    |
|   | 復旧ボタン                |                  | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 呼出ボタン                |                  | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 廊下灯                  | LED              | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 同上電源アダプター            |                  | 1.0   | ヶ  |    |    |    |
|   | 機器取付調整費              |                  | 1.0   | 式  |    |    |    |
|   | 土工費                  |                  | 1.0   | 〃  |    |    |    |
|   | 5 計                  |                  |       |    |    |    |    |
|   |                      |                  |       |    |    |    |    |

|   | 名称         | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|----|-----|----|----|----|----|
| C | 機械設備工事     |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
| ① | 衛生設備工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| ② | 空気調和換気設備工事 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   | Ⅲ 計        |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |

|   | 名称       | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|----|-----|----|----|----|----|
| ① | 衛生設備工事   |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
| 1 | 衛生器具設備工事 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 2 | 給水設備工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 3 | 排水設備工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 4 | 給湯設備工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 5 | ガス設備工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 6 | 浄化槽設備工事  |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   |          |    |     |    |    |    |    |
|   | ① 計      |    |     |    |    |    |    |
|   | 改め       |    |     |    |    |    |    |

|   | 名称           | 内容               | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------|------------------|-----|----|----|----|----|
| 1 | 衛生器具設備工事     |                  |     |    |    |    |    |
|   |              |                  |     |    |    |    |    |
|   | 腰掛大便器        | CS230B#NW1一式     | 1.0 | 組  |    |    |    |
|   | 腰掛大便器        | CS230B#NW1一式     | 2.0 | 組  |    |    |    |
|   | 腰掛大便器        | CS230B#NW1一式     | 1.0 | 組  |    |    |    |
|   | 低リップUS一体型小便器 | TFS900R#NW1一式    | 3.0 | 組  |    |    |    |
|   | 腰掛大便器        | CFS497BYLC#NW1一式 | 1.0 | 組  |    |    |    |
|   |              |                  |     |    |    |    |    |
|   | 紙巻器          | YH701            | 4.0 | 個  |    |    |    |
|   | 紙巻器          | YH702            | 1.0 | 個  |    |    |    |
|   |              |                  |     |    |    |    |    |
|   | 腰掛便器用(L型手すり) | T112CL10         | 2.0 | 個  |    |    |    |
|   | 腰掛便器用(L型手すり) | T112CL11         | 1.0 | 個  |    |    |    |
|   | 多機能便器用可動式手すり | T112HK7          | 1.0 | 個  |    |    |    |
|   | 小便器用手すり      | T112CU2          | 1.0 | 個  |    |    |    |
|   | 多用途用手すり      | T112C6           | 2.0 | 個  |    |    |    |
|   | 幼児用手すり       | YYB10            | 1.0 | 個  |    |    |    |



|  | 名称       | 内容        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------|-----------|-----|----|----|----|----|
|  | シングルフック  | YKH20R    | 4.0 | 個  |    |    |    |
|  | フック      | YKH22     | 2.0 | 個  |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |
|  | ベビーシート   | YKA25R    | 1.0 | 個  |    |    |    |
|  | ベビーチェアー  | YKA15R    | 2.0 | 個  |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |
|  | 自動水栓     | TENA40A   | 4.0 | 個  |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |
|  | ユニットシャワー | UB00003一式 | 6.0 | 組  |    |    |    |
|  | 組立費      |           | 6.0 | 組  |    |    |    |
|  | キー付ホーム水栓 |           | 2.0 | 個  |    |    |    |
|  | 人研製水栓柱   |           | 2.0 | 個  |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |
|  | 取付費      |           | 1.0 | 式  |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |
|  | 1 計      |           |     |    |    |    |    |
|  |          |           |     |    |    |    |    |

|   | 名称                  | 内容            | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------|---------------|------|----|----|----|----|
| 2 | 給水設備工事              |               |      |    |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | ＜屋外給水＞              |               |      |    |    |    |    |
|   | 塩ビライニング鋼管<br>SGP－VD | (地中配管)<br>15  | 2.0  | m  |    |    |    |
|   | 塩ビライニング鋼管<br>SGP－VD | (地中配管)<br>50  | 9.0  | m  |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | ＜屋内給水＞              |               |      |    |    |    |    |
|   | 塩ビライニング鋼管<br>SGP－VB | (機械室)<br>15   | 39.0 | m  |    |    |    |
|   | 塩ビライニング鋼管<br>SGP－VB | (機械室)<br>20   | 27.0 | m  |    |    |    |
|   | 塩ビライニング鋼管<br>SGP－VB | (機械室)<br>25   | 10.0 | m  |    |    |    |
|   | 塩ビライニング鋼管<br>SGP－VB | (機械室)<br>40   | 13.0 | m  |    |    |    |
|   | 塩ビライニング鋼管<br>SGP－VB | (機械室)<br>50   | 4.00 | m  |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | 仕切弁                 | JIS 10K<br>15 | 2.0  | 個  |    |    |    |
|   |                     | JIS 10K<br>20 | 2.0  | 個  |    |    |    |
|   |                     | JIS 10K<br>40 | 2.0  | 個  |    |    |    |
|   |                     | JIS 10K<br>50 | 1.0  | 個  |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |

|  | 名 称    | 内 容  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
|  |        |      |      |     |     |     |     |
|  | 弁BOX   | VC-P | 2.0  | 個   |     |     |     |
|  | 弁BOX   | VC-3 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|  |        |      |      |     |     |     |     |
|  | 量水器BOX | MC-2 | 1.0  | 個   |     |     |     |
|  |        |      |      |     |     |     |     |
|  | 表示ピン   |      | 5.0  | 個   |     |     |     |
|  | 埋設テープ  |      | 10.0 | m   |     |     |     |
|  |        |      |      |     |     |     |     |
|  | 保温工事   |      | 1.0  | 式   |     |     |     |
|  | 土工事    |      | 1.0  | 式   |     |     |     |
|  |        |      |      |     |     |     |     |
|  | スリーブ費  |      | 1.0  | 式   |     |     |     |
|  |        |      |      |     |     |     |     |
|  | 2 計    |      |      |     |     |     |     |
|  |        |      |      |     |     |     |     |

|   | 名称             | 内容            | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|---------------|------|----|----|----|----|
| 3 | 排水設備工事         |               |      |    |    |    |    |
|   |                |               |      |    |    |    |    |
|   | ＜屋外排水＞ 汚水      |               |      |    |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VU | (地中配管)<br>100 | 34.0 | m  |    |    |    |
|   | ＜屋外排水＞ 雨水      |               |      |    |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VU | (地中配管)<br>100 | 19.0 | m  |    |    |    |
|   | ＜屋外排水＞ 浄化槽放流   |               |      |    |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VU | (地中配管)<br>50  | 12.0 | m  |    |    |    |
|   |                |               |      |    |    |    |    |
|   | ＜屋内排水＞ 汚水      |               |      |    |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VP | (機械室)<br>40   | 16.0 | m  |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VP | (機械室)<br>50   | 12.0 | m  |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VP | (機械室)<br>75   | 11.0 | m  |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VP | (機械室)<br>100  | 28.0 | m  |    |    |    |
|   |                |               |      |    |    |    |    |
|   | ＜屋内排水＞ 通気      |               |      |    |    |    |    |
|   | 硬質塩化ビニル管<br>VP | (機械室)<br>40   | 11.0 | m  |    |    |    |
|   |                |               |      |    |    |    |    |

|  | 名称              | 内容                         | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------------|----------------------------|------|----|----|----|----|
|  |                 |                            |      |    |    |    |    |
|  | 硬質塩化ビニル管<br>VP  | (機械室)<br>50                | 21.0 | m  |    |    |    |
|  | 硬質塩化ビニル管<br>VP  | (機械室)<br>65                | 8.0  | m  |    |    |    |
|  |                 |                            |      |    |    |    |    |
|  | プラスチック枡<br>(汚水) | ～500 T-8<br>100-150-ST     | 3.0  | 組  |    |    |    |
|  | プラスチック枡<br>(汚水) | ～500 T-8<br>100-150-90L    | 1.0  | 組  |    |    |    |
|  | プラスチック枡<br>(汚水) | 501～800 T-8<br>100-150-90L | 1.0  | 組  |    |    |    |
|  |                 |                            |      |    |    |    |    |
|  | プラスチック枡<br>(雨水) | ～500 T-8<br>100-150-ST     | 4.0  | 組  |    |    |    |
|  |                 |                            |      |    |    |    |    |
|  | 掃除口             | COA<br>50                  | 2.0  | 個  |    |    |    |
|  | 掃除口             | COA<br>80                  | 2.0  | 個  |    |    |    |
|  | 掃除口             | COA<br>100                 | 2.0  | 個  |    |    |    |
|  |                 |                            |      |    |    |    |    |
|  | 通気金物            | 65                         | 1.0  | 個  |    |    |    |
|  | 取付費             |                            | 1.0  | 式  |    |    |    |
|  |                 |                            |      |    |    |    |    |
|  |                 |                            |      |    |    |    |    |

|  | 名称    | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|-----|----|----|----|----|
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  | 保温工事  |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|  | 土工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  | スリーブ費 |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |
|  | 3 計   |    |     |    |    |    |    |
|  |       |    |     |    |    |    |    |

|   | 名称                  | 内容            | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------|---------------|------|----|----|----|----|
| 4 | 給湯設備工事              |               |      |    |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | GW-1<br>ガス給湯器       | 32号×2 マルチ     | 1.0  | 台  |    |    |    |
|   | 取付費                 |               | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | 耐熱塩ビライニング鋼管<br>HTLP | (機械室)<br>15   | 11.0 | m  |    |    |    |
|   | 耐熱塩ビライニング鋼管<br>HTLP | (機械室)<br>20   | 16.0 | m  |    |    |    |
|   | 耐熱塩ビライニング鋼管<br>HTLP | (機械室)<br>25   | 5.0  | m  |    |    |    |
|   | 耐熱塩ビライニング鋼管<br>HTLP | (機械室)<br>32   | 5.0  | m  |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | 仕切弁                 | JIS 10K<br>20 | 2.0  | 個  |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | 保温工事                |               | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | スリーブ費               |               | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |
|   | 4 計                 |               |      |    |    |    |    |
|   |                     |               |      |    |    |    |    |

|   | 名称                 | 内容          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------------|-------------|-----|----|----|----|----|
| 5 | ガス設備工事             |             |     |    |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>SGP | (機械室)<br>20 | 6.0 | m  |    |    |    |
|   | 配管用炭素鋼鋼管(白)<br>SGP | (機械室)<br>32 | 4.0 | m  |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   | ガスコック              | 20          | 2.0 | 個  |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   | マイコンガスメーター         |             |     |    |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   | LPG充填集合装置          | 6本          | 1.0 | 組  |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   | スリーブ費              |             | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |
|   | 5 計                |             |     |    |    |    |    |
|   |                    |             |     |    |    |    |    |



|   | 名称            | 内容        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|-----------|-----|----|----|----|----|
| 6 | 浄化槽設備工事       |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   | 処理槽本体及び付属機器   | 浄化槽(FRP製) | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   | 直接仮設工事        |           | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   | 土留工事(圧入工法)    |           | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   | 土木コンクリート工事    |           | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   | 本体運搬据付        |           | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   | ブロワー配管・電気設備工事 |           | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   | 試運転調整費        |           | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |
|   | 6 計           |           |     |    |    |    |    |
|   |               |           |     |    |    |    |    |

|   | 名称         | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|----|-----|----|----|----|----|
| ② | 空気調和換気設備工事 |    |     |    |    |    |    |
| 1 | 空調機器設備工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 2 | 配管設備工事     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 3 | 換気機器設備工事   |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| 4 | 換気ダクト設備工事  |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |
|   | ② 計        |    |     |    |    |    |    |
|   |            |    |     |    |    |    |    |

|   | 名称       | 内容                                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|--------------------------------------------|-----|----|----|----|----|
| 1 | 空調機器設備工事 |                                            |     |    |    |    |    |
|   | PAC-1    | 電気式空冷ツイン 天井カセット4方向<br>冷房能力20.0kw暖房能力22.4kw | 1.0 | 台  |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   | PAC-2    | 電気式空冷 天井カセット1方向<br>冷房能力2.2kw暖房能力2.5kw      | 2.0 | 台  |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   | 搬入据付費    |                                            | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |
|   | 1 計      |                                            |     |    |    |    |    |
|   |          |                                            |     |    |    |    |    |

|   | 名称     | 内容                     | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|------------------------|------|----|----|----|----|
| 2 | 配管設備工事 |                        |      |    |    |    |    |
|   | 冷媒配管配線 | 6.4*12.7 材工共           | 18.0 | m  |    |    |    |
|   | 冷媒配管配線 | 9.5*15.9 材工共           | 15.0 | m  |    |    |    |
|   | 冷媒配管配線 | 9.5*25.4 材工共           | 2.0  | m  |    |    |    |
|   |        |                        |      |    |    |    |    |
|   | 冷媒配管配線 | 6.4*12.7 材工共 SUSラッキング共 | 8.0  | m  |    |    |    |
|   | 冷媒配管配線 | 9.5*15.9 材工共 SUSラッキング共 |      | m  |    |    |    |
|   | 冷媒配管配線 | 9.5*25.4 材工共 SUSラッキング共 | 5.0  | m  |    |    |    |
|   |        |                        |      |    |    |    |    |
|   | ドレン管   | (屋内一般)<br>VP25         | 16.0 | m  |    |    |    |
|   | ドレン管   | (屋内一般)<br>VP32         | 6.0  | m  |    |    |    |
|   | ドレン管   | (屋内一般)<br>VP40         | 4.0  | m  |    |    |    |
|   | ドレン管   | (地中)<br>VP40           | 1.0  | m  |    |    |    |
|   | 保温工事   |                        | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | スリーブ費  |                        | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | 総合調整費  | 配管系統 調整                | 75.0 | m  |    |    |    |
|   | 2 計    |                        |      |    |    |    |    |
|   |        |                        |      |    |    |    |    |

|   | 名称       | 内容               | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|------------------|-----|----|----|----|----|
| 3 | 換気機器設備工事 |                  |     |    |    |    |    |
|   | FE-1     | 排気ファン<br>280m3/H | 1.0 | 台  |    |    |    |
|   | FE-2     | 排気ファン<br>120m3/H | 1.0 | 台  |    |    |    |
|   | FE-3     | 排気ファン<br>150m3/H | 1.0 | 台  |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   | OF-1     | 給気ファン<br>250m3/H | 1.0 | 台  |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   | CF-1     | 天井換気扇<br>60m3/H  | 1.0 | 台  |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   | 取付費      |                  | 1.0 | 式  |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |
|   | 3 計      |                  |     |    |    |    |    |
|   |          |                  |     |    |    |    |    |

|   | 名称          | 内容         | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|------------|------|----|----|----|----|
| 4 | 換気ダクト設備工事   |            |      |    |    |    |    |
|   | スパイラルダクト    | 100Φ       | 22.0 | m  |    |    |    |
|   | スパイラルダクト    | 125Φ       | 21.0 | m  |    |    |    |
|   | スパイラルダクト    | 150Φ       | 6.0  | m  |    |    |    |
|   | スパイラルダクト    | 175Φ       | 20.0 | m  |    |    |    |
|   | SUSスパイラルダクト | 100φ       | 14.0 | m  |    |    |    |
|   |             |            |      |    |    |    |    |
|   |             |            |      |    |    |    |    |
|   | ボックス類       |            | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | 保温工事        |            | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | 制気口類        |            | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | ダンパー類       |            | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | ベントキャップ類    |            | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | スリーブ費       |            | 1.0  | 式  |    |    |    |
|   | 総合調整費       | スパイラルダクト調整 | 40.0 | m  |    |    |    |
|   |             |            |      |    |    |    |    |
|   | 4 計         |            |      |    |    |    |    |
|   |             |            |      |    |    |    |    |