



位置図




行橋市大字道場寺付近

縮尺 1 / 4,000 | 120m

工事年度	令和元年度				工事第	号	工区
工事名	道路改良工事						
路線名	東徳永2号		地区				橋
工事箇所	行橋	町	東徳永		地内		
図面名	平面図						
縮尺	S=1:1500		図面番号	全 9 葉之内 1 号			
事務所名	行橋市役所						
認可	☐ 当初	実	☐ 当初	☐ 査定			
可	☐ 第 回変更	施	☐ 第 回変更	☐			





計 画 平 面 図 S=1:1500



工事年度	令和元年度	工事第号	工区
工事名	道路改良工事		
路線名	東徳永2号	地区	橋
工事箇所	行橋	大字	東徳永 地内
図面名	拡大平面図		
縮尺	S=1:500	図面番号	全 9 葉之内 2 号
事務所名	行橋市役所		
認可	当初	実当初	査定
可	変更	施変更	

拡大平面図 S=1: 500




令和元年度施工区間 工事長 L=210. 0m

舗装工 A=827. 40m² 道路改良 L=160. 0m

No. 7+10. 00

No. 18




PU4型側溝 L=139. 00m PU4G型側溝 L=15. 00m

ガードレール設置 Gr-C-2B L=8. 0m
張コンクリート t=7cm A=0. 3×8. 0=2. 4m²

ガードレール設置
Gr-C-2B L=13. 0m
張コンクリート t=7cm
A=0. 3×6. 5=1. 95m²

工事年度	令和元年度					第	号	工区		
工事名	道路改良工事									
路線名	東徳永2号		地区		橋					
工事箇所	行橋	大字		東徳永 地内						
図面名	縦断面図(1)									
縮尺	図面番号		全9葉之内3号							
事務所名	行橋市役所									
認可	☐ 当初	実	☐ 当初	☐ 査定						
可	☐ 第 回変更	施	☐ 第 回変更	☐						




工事年度	令和元年度	起工年度	第	号	工区
工事名	道路改良工事				
路線名	東徳永2号	地区	橋		
工事箇所	行橋	町	大字	東徳永 地内	
図面名	縦断面図				
縮尺		図面番号	全 9 葉之内 4 号		
事務所名	行橋市役所				
認可	☐ 当初	実	☐ 当初	☐ 査定	
可	☐ 第 回変更	施	☐ 第 回変更	☐	



令和元年度施工範囲 工事長 L=210.00m

T B M. 2 H=7.811m



T B M. 3 H=6.357m



工事年度	令和元年度起工 災害定			第	号	工区
工事名	道路改良工事					
路線名 河川	東徳永2号 ^⑧ 地区橋					
工事箇所	行橋 ^⑨ 市大字東徳永地内					
図面名	横断図(2)					
縮尺	1:100	図面番号	全9葉之内5号			
事務所名	行橋市役所					
認	☐ 当初	実	☐ 当初	☐ 査定		
可	☐ 第回変更	施	☐ 第回変更	☐		




工事年度	令和元年度 度起工 災査定				第	号	工区
工事名	道路改良工事						
路線 河川名	東徳永2号		地区	橋			
工事箇所	行橋市	大字	東徳永				地内
図面名	横断図(3)						
縮尺	1:100	図面番号	全	9	葉之内	6	号
事務所名	行橋市役所						
認可 可	☐ 当初 第 回変更	実 施	☐ 当初 第 回変更	☐	査定		




工事年度	令和元年度第 号 工区			
工事名	道路改良工事			
路線名	東徳永2号	地区	橋	
工事箇所	行橋	町	東徳永 地内	
図面名	構造図 2			
縮尺	図示	図面番号	全 9 葉之内 7 号	
事務所名	行橋市役所			
認可	当 初	実 施	当 初	査定
可	第 回変更	第 回変更		

PU4型側溝 S=1:40
B300×H300用




材 料 表		10.0m当り
種 別	算 式	数 量
基礎クラッシャーラン	0.54×10.0	5.40㎡
敷モルタル	0.34×0.03×10.0	0.10㎡
PU4型側溝 (B300-H300)		10.00m
PC8型蓋 (B300)		20.00枚

PU3型側溝 S=1:40
B300×H300用




材 料 表		10.0m当り
種 別	算 式	数 量
基礎クラッシャーラン	0.54×10.0	5.00㎡
敷モルタル	0.34×0.03×10.0	0.10㎡
PU4型側溝 (B300-H300)		10.00m

PU4G型側溝 S=1:40




材 料 表		10.0m当り
種 別	算 式	数 量
基礎クラッシャーラン	0.54×10.0	5.40㎡
敷モルタル	0.34×0.03×10.0	0.10㎡
PU4G型側溝 (B300-H300)		10.00m
グレーチング蓋 (T-25)		10.00枚

横断暗渠 S=1:40
(重圧管φ300)




材 料 表		10m当り
種 別	算 式	数 量
基礎コンクリート	0.35×0.10×10.0	0.35㎡
基礎型枠	0.10×2×10.0	2.00㎡
敷モルタル	0.02×0.25×10.0	0.05㎡
横断暗渠	L=2.000	5.0本
クラッシャーラン埋戻	[0.75×0.75-(0.02×0.25+0.10×0.35+0.161)]×10.0	0.36㎡

溜 樹 S=1:25
900×900



横断暗渠φ300

横断暗渠φ300




インバートコンクリート
σck=24N/mm2

基礎材 (再生クラッシャーラン)

材 料 表		10.0m当り
種 別	算 式	数 量
基礎クラッシャーラン	1.400×1.400	1.96㎡
インバートコンクリート	0.900×0.900×0.150	0.12㎡
躯体	900×900 H=1.500・1.200	1組
グレーチング蓋	2分割	1組

工事年度	令和元年度	工事第	号	工区
工事名	道路改良工事			
路線名	東徳永2号線		地区	橋
工事箇所	行橋市	町	東徳永 地内	
図面名	舗装展開図			
縮尺	図示	図面番号	全 9 葉之内 9 号	
事務所名	行橋市役所			
認可	☐ 当初	実	☐ 当初	☐ 査定
	☐ 第 回変更	施	☐ 第 回変更	☐

舗 装 展 開 図 S=1:400




舗装面積計算表

本線		
番号	算式	数量
①	3.94 × 10.00	39.40
②	3.94 × 20.00	78.80
③	3.94 × 20.00	78.80
④	3.94 × 20.00	78.80
⑤	3.94 × 20.00	78.80
⑥	3.94 × 20.00	78.80
⑦	3.94 × 20.00	78.80
⑧	3.94 × 20.00	78.80
⑨	3.94 × 20.00	78.80
⑩	3.94 × 20.00	78.80
⑪	3.94 × 20.00	78.80
合計		827.40

※表層のみ

舗装構成図(改良部分)



表層：再生密粒度アスコン(13) A=827.40 (㎡)

上層路盤：再生粒度調整碎石(RM25) A=630.40 (㎡)

路床改良：Fe石灰処理土 V=630.40 × 0.25=157.6 (m³)