

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 設<br>計 |  | 精<br>算 |  |
|--------|--|--------|--|

工 事 設 計 書

道場寺袋迫線

行橋市大字道場寺

防衛施設周辺民生安定施設整備事業

工 事 名 道路改良舗装工事

(設 計 額)

(消 費 税 額)

(合 計)

工 事 費

+

=

|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第<br>号 | 工 事<br>の<br>大 要 | 工事長 L=183.3m(No. 12+7.0～No. 18+16.9, No. 25+10.0～No. 28+3.4)<br>・土工 一式      ・排水工 L=326.0m      ・路側工 L=492.0m      ・防護柵工 L=12.0m      ・表層工 A=1789.0m <sup>2</sup><br>・上層路盤工 A=1789.0m <sup>2</sup> ・下層路盤工 A=1210.0m <sup>2</sup> ・区画線工 L=371.0m      ・撤去工 一式 |
|        | 起 工             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 理 由             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

道路改良舗装工事

| 総括表                   |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 工事費                   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 本工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 道路改良工事                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                    |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

道路改良舗装工事

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 道路改良工事                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 土工                    | 1   | 式   |     |     | 明 1 号  |     |
| 排水工                   | 1   | 式   |     |     | 明 2 号  |     |
| 路側工                   | 1   | 式   |     |     | 明 3 号  |     |
| 防護柵工                  | 1   | 式   |     |     | 明 4 号  |     |
| 表層工                   | 1   | 式   |     |     | 明 5 号  |     |
| 上層路盤工                 | 1   | 式   |     |     | 明 6 号  |     |
| 下層路盤工                 | 1   | 式   |     |     | 明 7 号  |     |
| 区画線工                  | 1   | 式   |     |     | 明 8 号  |     |
| 撤去工                   | 1   | 式   |     |     | 明 9 号  |     |
| 安全費                   | 1   | 式   |     |     | 明 10 号 |     |
| 直接工事費計                |     |     |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 共通仮設費計                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    | 1   | 式  |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 1 号 明細書 】                         |       |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 土工                                    |       |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 掘削 オープンカット<br>土砂 50,000m3未満           | 1,085 | m3 |     |     | P 1 号  |     |        |
| 床掘り<br>土砂 標準                          | 165   | m3 |     |     | P 2 号  |     |        |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                      | 77    | m3 |     |     | P 3 号  |     |        |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 | 13    | m3 |     |     | P 4 号  |     |        |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂  | 1,149 | m3 |     |     | P 5 号  |     |        |
| 残土等処分                                 | 1,149 | m3 |     |     | 施 1 号  |     |        |
| 計                                     |       |    |     |     |        |     |        |
|                                       |       |    |     |     |        |     |        |
|                                       |       |    |     |     |        |     |        |
|                                       |       |    |     |     |        |     |        |
|                                       |       |    |     |     |        |     |        |
|                                       |       |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

| 【 第 2 号 明細書 】         |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 排水工                   |     |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 管渠型側溝（標準型）<br>300×300 | 252 | m  |     |     | 単 1 号  |     |        |
| 管渠型側溝（集水型）<br>300×300 | 60  | m  |     |     | 単 2 号  |     |        |
| 管渠型側溝（溜桝型）<br>300×300 | 4   | 箇所 |     |     | 単 3 号  |     |        |
| 横断暗渠据付<br>横断暗渠 300mm  | 6   | m  |     |     | P 6 号  |     |        |
| 計                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                       |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

| 【 第 3 号 明細書 】                   |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 路側工                             |     |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 地先境界ブロック 設置<br>A種 (120×120×600) | 289 | m  |     |     | P 7 号  |     |        |
| 歩車道境界ブロック(標準)                   | 179 | m  |     |     | 単 4 号  |     |        |
| 歩車道境界ブロック<br>1段切下               | 5   | m  |     |     | 単 5 号  |     |        |
| 歩車道境界ブロック(乗入)                   | 19  | m  |     |     | 単 6 号  |     |        |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |
|                                 |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

【 第 4 号 明細書 】

防護柵工

1 式 当 り

[illegible]

道路改良舗装工事

| 【 第 5 号 明細書 】 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|---------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 表層工           |     |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 表層(歩道)        | 1   | 式  |     |     | 単 7 号  |     |        |
| 表層(車道)        | 1   | 式  |     |     | 単 8 号  |     |        |
| 表層(歩道乗入)      | 1   | 式  |     |     | 単 9 号  |     |        |
| 計             |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |
|               |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 【 第 6 号 明細書 】<br>上層路盤工 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 上層路盤(歩道)               | 1   | 式  |     |     | 単 10 号 |     |        |
| 上層路盤(車道)               | 1   | 式  |     |     | 単 11 号 |     |        |
| 上層路盤(歩道乗入)             | 1   | 式  |     |     | 単 12 号 |     |        |
| 計                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 【 第 7 号 明細書 】<br>下層路盤工 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 下層路盤(車道)               | 1   | 式  |     |     | 単 13 号 |     |        |
| 下層路盤(歩道乗入)             | 1   | 式  |     |     | 単 14 号 |     |        |
| 計                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

| 【 第 8 号 明細書 】          |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 区画線工                   |     |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 区画線設置 溶融式手動<br>実線 15cm | 310 | m  |     |     | 施 3 号  |     |        |
| 区画線設置 溶融式手動<br>破線 15cm | 61  | m  |     |     | 施 4 号  |     |        |
| 計                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                        |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

| 【 第 9 号 明細書 】<br>撤去工 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| アスファルト               | 1   | 式  |     |     | 単 15 号 |     |        |
| 無筋コンクリート             | 1   | 式  |     |     | 単 16 号 |     |        |
| 鉋さいバラス撤去             | 1   | 式  |     |     | 単 17 号 |     |        |
| 計                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                      |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

【 第 10 号 明細書 】

安全費

1 式 当り

[illegible]

道路改良舗装工事

|                                         |     |    |     |     |        |      |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|------|
| 【 第 1 号 単価表 】                           |     |    |     |     |        |      |
| 管渠型側溝（標準型） 300×300                      |     |    |     |     | 10     | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準  |
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付<br>200mm以上400mm以下 | 10  | m  |     |     | P 8 号  |      |
| 計                                       |     |    |     |     |        |      |
| 単位当たり                                   |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |
|                                         |     |    |     |     |        |      |

道路改良舗装工事

|                                                |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 【 第 2 号 単価表 】<br>管渠型側溝（集水型） 300×300<br>10 m 当り |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付<br>200mm以上400mm以下        | 10  | m  |     |     | P 9 号  |     |
| 計                                              |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                |     |    |     |     |        |     |

道路改良舗装工事

|                                         |     |    |     |     |        |       |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 3 号 単価表 】                           |     |    |     |     |        |       |
| 管渠型側溝（溜桝型） 300×300                      |     |    |     |     | 1      | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付<br>200mm以上400mm以下 | 2   | m  |     |     | P 10 号 |       |
| 計                                       |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                   |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |
|                                         |     |    |     |     |        |       |

## 道路改良舗装工事

[illegible]

## 道路改良舗装工事

[illegible]

## 道路改良舗装工事

[illegible]

道路改良舗装工事

|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 【 第 7 号 単価表 】<br>表層(歩道)              |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(13) | 579 | m2 |     |     | P 14 号 |     |        |
| 計                                    |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                                |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |

## 道路改良舗装工事

[illegible]

道路改良舗装工事

|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 【 第 9 号 単価表 】<br>表層(歩道乗入)            |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスノン(13) | 30  | m2 |     |     | P 16 号 |     |        |
| 計                                    |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                                |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                      |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 【 第 10 号 単価表 】<br>上層路盤 (歩道) |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 上層路盤 (歩道部)<br>75mm以上125mm以下 | 579 | m2 |     |     | P 17 号 |     |        |
| 計                           |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |
|                             |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|---------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 【 第 11 号 単価表 】<br>上層路盤(車道)      |       |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>125mmを超え150mm以下 | 1,180 | m2 |     |     | P 18 号 |     |        |
| 計                               |       |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                           |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |
|                                 |       |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 【 第 12 号 単価表 】<br>上層路盤(歩道乗入) |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 上層路盤(歩道部)<br>75mm以上125mm以下   | 30  | m2 |     |     | P 19 号 |     |        |
| 計                            |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                        |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                              |     |    |     |     |        |     |        |

## 道路改良舗装工事

[illegible]

## 道路改良舗装工事

[illegible]

道路改良舗装工事

| 【 第 15 号 単価表 】                             |       |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|--------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| アスファルト                                     |       |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                  | 21    | m  |     |     | P 22 号 |     |        |
| 汚泥吸排車運搬<br>運搬距離24km                        | 1     | m3 |     |     | 施 5 号  |     |        |
| 産業廃棄物処理費（カッター汚泥）<br>アスファルト舗装のカッター切断時の濁水    | 1     | m3 |     |     |        |     |        |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚10cm以下                 | 1,030 | m2 |     |     | P 23 号 |     |        |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)            | 51    | m3 |     |     | P 24 号 |     |        |
| 産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削)<br>(受入先)京築県土管内(旧行橋土木) | 51    | m3 |     |     |        |     |        |
| 計                                          |       |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                                      |       |    |     |     |        |     |        |
|                                            |       |    |     |     |        |     |        |
|                                            |       |    |     |     |        |     |        |
|                                            |       |    |     |     |        |     |        |
|                                            |       |    |     |     |        |     |        |
|                                            |       |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

【 第 16 号 単価表 】

無筋コンクリート

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 構造物とりこわし<br>機械施工 無筋構造物 施工規模10m3以上          | 70  | m3 |     |     | 施 6 号  |     |
| 殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込              | 70  | m3 |     |     | P 25 号 |     |
| 産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋)<br>(受入先)京築県土管内(旧行橋土木) | 70  | m3 |     |     |        |     |
| 計                                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 17 号 単価表 】                             |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 鉋さいぱら撤去                                    |     |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 掘削 オープンカット<br>軟岩 500m3未満 破砕片除去無し           | 206 | m3 |     |     | P 26 号 |     |        |
| 殻運搬 舗装版破砕<br>機械 騒対不要、厚15cm超又は必要            | 206 | m3 |     |     | P 27 号 |     |        |
| 産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋)<br>(受入先)京築県土管内(旧行橋土木) | 206 | m3 |     |     |        |     |        |
| 計                                          |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                                      |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                            |     |    |     |     |        |     |        |

道路改良舗装工事

|                                |     |    |     |     |        |       |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 【 第 18 号 単価表 】                 |     |    |     |     |        |       |
| 路床改良 真砂土置換 t=55cm              |     |    |     |     | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 路床盛土<br>4.0m以上 10,000m3未満 障害無し | 1   | m3 |     |     | P 28 号 |       |
| 真砂土<br>地山状態                    | 1.2 | m3 |     |     |        |       |
| 計                              |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                          |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |
|                                |     |    |     |     |        |       |

道路改良舗装工事

|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|-----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|---------|
| 【 第 1 号 施工単価表 】 |     |    |     |     |        |     | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |         |
| 残土等処分           | 1   | m3 |     |     |        |     |         |
| 計               |     |    |     |     |        |     |         |
| 単位当たり           |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |
|                 |     |    |     |     |        |     |         |

道路改良舗装工事

| 【 第 2 号 施工単価表 】                          |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム・ポール式 施工規模50m未満 |     |    |     |     |        |     |
| 1 m 当り                                   |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 横断・転落防止柵設置工<br>土中建込 ビーム・ポール式             | 1   | m  |     |     |        |     |
| 転落防止柵 4段ビーム型<br>土中建込用                    | 1   | m  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                        |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |

道路改良舗装工事

|                                       |       |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 【 第 3 号 施工単価表 】                       |       |    |     |     |        |     |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm                   |       |    |     |     |        |     |
| 1,000 m 当り                            |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 区画線設置工 [溶融式手動] 供用区間<br>実線 15cm制約無昼間単価 | 1,000 | m  |     |     |        |     |
| トラフィックペイント<br>溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白     | 570   | kg |     |     |        |     |
| ガラスビーズ<br>JISR3301                    | 25    | kg |     |     |        |     |
| 接着用プライマー 区画線用<br>アスファルト舗装             | 25    | kg |     |     |        |     |
| 軽油 (ハトロール給油)<br>1.2号                  |       | l  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                          |       | %  |     |     |        |     |
| 計                                     |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                 |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |

道路改良舗装工事

|                                       |       |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 【 第 4 号 施工単価表 】                       |       |    |     |     |        |     |
| 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm                   |       |    |     |     |        |     |
| 1,000 m 当り                            |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 区画線設置工 [溶融式手動] 供用区間<br>破線 15cm制約無昼間単価 | 1,000 | m  |     |     |        |     |
| トラフィックペイント<br>溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白     | 570   | kg |     |     |        |     |
| ガラスビーズ<br>JISR3301                    | 25    | kg |     |     |        |     |
| 接着用プライマー 区画線用<br>アスファルト舗装             | 25    | kg |     |     |        |     |
| 軽油 (ハートル給油)<br>1.2号                   |       | l  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                          |       | %  |     |     |        |     |
| 計                                     |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                 |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |
|                                       |       |    |     |     |        |     |

道路改良舗装工事

【 第 5 号 施工单価表 】

污泥吸排車運搬 運搬距離24km

100 m3 当り

[illegible]

道路改良舗装工事

| 【 第 6 号 施工単価表 】                |     |    |     |     |        |         |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 構造物とりこわし 機械施工 無筋構造物 施工規模10m3以上 |     |    |     |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工        | 1   | m3 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (丸め)                     | 1   | 式  |     |     |        |         |
| 計                              |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                          |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |

道路改良舗装工事

|                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>掘削 オープンカット 土砂 50,000m3未満           |           |     |          |              |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                    |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3] |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                    |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                                                 |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                    |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 軽油(バートル給油)<br>1.2号                                      |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                  |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                  |           |     | [J2] = 1 | 施工方法 オープンカット |        |        |     |   |       |
| [J4] = 2 押土の有無 押土無し                                     |           |     | [J5] = 1 | 障害の有無 障害無し   |        |        |     |   |       |
| [J6] = 3 施工数量 50,000m3未満                                |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
|                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
|                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
|                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |

道路改良舗装工事

|                                                        |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>床掘り 土砂 標準                         |           |     |          |            |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                   |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                   |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                                                |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                   |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
| 軽油(バートル給油)<br>1.2号                                     |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                 |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質区分 土砂                               |           |     | [J2] = 1 | 施工方法 標準    |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 土留方式の種類 無し                                    |           |     | [J4] = 1 | 障害の有無 障害無し |        |        |     |   |       |
|                                                        |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
|                                                        |           |     |          |            |        |        |     |   |       |
|                                                        |           |     |          |            |        |        |     |   |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】                                         |           |     |         |        |        |        |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 埋戻し 最大埋戻幅1m未満                                             |           |     |         |        |        | 1      | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                                      |           |     |         |        |        |        |       |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準]<br>標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] |           |     |         |        |        |        |       |
| タンバ (ランマ) 賃料<br>質量60～80kg                                 |           |     |         |        |        |        |       |
| 【労務】                                                      |           |     |         |        |        |        |       |
| 普通作業員                                                     |           |     |         |        |        |        |       |
| 特殊作業員                                                     |           |     |         |        |        |        |       |
| 運転手(特殊)                                                   |           |     |         |        |        |        |       |
| 【材料】                                                      |           |     |         |        |        |        |       |
| 軽油(バートル給油)<br>1.2号                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| ガソリン<br>レギュラー                                             |           |     |         |        |        |        |       |
| 【端数調整】                                                    |           |     |         |        |        |        |       |
| [条件]<br>[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満                           |           |     |         |        |        |        |       |

道路改良舗装工事

|                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 |           |     |          |              |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                    |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| ブルドーザ〔普通・排対型：1次基準〕<br>15t級(13～16t)                      |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| タイヤローザ料<br>質量8～20t排出ガス対策型(第2基準値)                        |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                    |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                                                 |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                                   |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                    |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                      |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                  |           |     |          |              |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 施工幅員 4.0m以上                            |           |     | [J2] = 1 | 作業形態 敷均し+締固め |        |        |     |   |       |
| [J4] = 1 施工数量 10,000m3未満                                |           |     | [J5] = 1 | 障害の有無 障害無し   |        |        |     |   |       |
|                                                         |           |     |          |              |        |        |     |   |       |

道路改良舗装工事

|                                                       |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 5 号 施工パッケージ 】<br>土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 |           |     |          |                              |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                  |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                         |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                  |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
| 運転手(一般)                                               |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                  |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                    |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土砂等発生現場 標準                           |           |     | [J2] = 1 | 積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            |           |     | [J4] = 1 | DID区間の有無 DID区間無              |        |        |     |   |       |
| [J5] = 8 運搬距離 5.5km以下                                 |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
|                                                       |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
|                                                       |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |
|                                                       |           |     |          |                              |        |        |     |   |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】                                               |           |     |         |        |        |        |     | 1 m 当り |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 横断暗渠据付 横断暗渠 300mm                                               |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【機械】                                                            |           |     |         |        |        |        |     |        |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次]<br>標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 |           |     |         |        |        |        |     |        |
| その他(機械)                                                         |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 【労務】                                                            |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 運転手(特殊)                                                         |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 普通作業員                                                           |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役                                                         |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 特殊作業員                                                           |           |     |         |        |        |        |     |        |
| その他(労務)                                                         |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 【材料】                                                            |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 横断暗渠荷重T-25<br>区分A(土被0.05超~10m程度)300×2000                        |           |     |         |        |        |        |     |        |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                              |           |     |         |        |        |        |     |        |

道路改良舗装工事

|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|-------------------------|-----------|-----|----------|------------|--------|--------|-----|
| 【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) |           |     |          |            |        |        |     |
| 横断暗渠据付 横断暗渠 300mm       |           |     |          |            |        |        |     |
| 1 m 当り                  |           |     |          |            |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)                 |           |     |          |            |        |        |     |
| 【端数調整】                  |           |     |          |            |        |        |     |
| [条件]                    |           |     |          |            |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付        |           |     | [J2] = 3 | 管径 300mm   |        |        |     |
| [J3] = 4 固定基礎 無し        |           |     | [J5] = 3 | 規格 ヒューム管各種 |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |
|                         |           |     |          |            |        |        |     |

道路改良舗装工事

|                                        |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
|----------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 【 第 7 号 施工パッケージ 】                      |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m 当り |
| 地先境界ブロック 設置 A種 (120×120×600)           |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 名 称 ・ 規 格                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |      |
| 【機械】                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| バックホ賃料 (クローラ型)<br>山積0.8平積0.6排ガス (第2基準) |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【労務】                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 普通作業員                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| ブロック工                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 土木一般世話役                                |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 特殊作業員                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他 (労務)                               |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【材料】                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 地先境界ブロック A<br>12×12×60cm               |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 再生クラッシュラン<br>RC40                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 軽油 (ハートル給油)<br>1.2号                    |           |     |         |        |        |        |     |   |      |

道路改良舗装工事

|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|-------------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)       |           |     |          |                        |        |        |     |
| 地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)   |           |     |          |                        |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                        |           |     |          |                        |        |        |     |
| [条件]                          |           |     |          |                        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 設置              |           |     | [J2] = 1 | ブロック規格 A種(120×120×600) |        |        |     |
| [J3] = 2 基礎碎石の有無 有り           |           |     | [N1] = 8 | 均し基礎コンクリート規格 不要        |        |        |     |
| [y1] = 1 碎石規格 再生クラッシュラン RC-40 |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |
|                               |           |     |          |                        |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 8 号 施工パッケージ 】                                  |           |     |         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下               |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m 当り                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)<br>山積0.28 平積0.2 1.7t吊排カス(第2基準) |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(機械)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 普通作業員                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(労務)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 管渠型側溝縦断用(6%勾配)T-25<br>普通型300×2000                  |           |     |         |        |        |        |     |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                 |           |     |         |        |        |        |     |

道路改良舗装工事

|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|--------------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)              |           |     |          |                            |        |        |     |
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下 |           |     |          |                            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)                              |           |     |          |                            |        |        |     |
| 【端数調整】                               |           |     |          |                            |        |        |     |
| [条件]                                 |           |     |          |                            |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付                     |           |     | [J2] = 1 | 内径又は内空幅(mm) 200mm以上400mm以下 |        |        |     |
| [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 9 号 施工パッケージ 】                                  |           |     |         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下               |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m 当り                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)<br>山積0.28 平積0.2 1.7t吊排カス(第2基準) |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(機械)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 普通作業員                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                              |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(労務)                                            |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| 管渠型側溝縦断用(6%勾配)T-25<br>グレーチング付(ボルト固定)300×2000       |           |     |         |        |        |        |     |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                 |           |     |         |        |        |        |     |

道路改良舗装工事

|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|--------------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)              |           |     |          |                            |        |        |     |
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下 |           |     |          |                            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)                              |           |     |          |                            |        |        |     |
| 【端数調整】                               |           |     |          |                            |        |        |     |
| [条件]                                 |           |     |          |                            |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付                     |           |     | [J2] = 1 | 内径又は内空幅(mm) 200mm以上400mm以下 |        |        |     |
| [J3] = 1 基礎砕石の有無 有り                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】<br>管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下 |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m 当り |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 名 称 ・ 規 格                                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |      |
| 【機械】                                                       |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)<br>山積0.28 平積0.2 1.7t吊排カス(第2基準)         |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他(機械)                                                    |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【労務】                                                       |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 普通作業員                                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 土木一般世話役                                                    |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 運転手(特殊)                                                    |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 特殊作業員                                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他(労務)                                                    |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【材料】                                                       |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 管渠型側溝縦断用(6%勾配)T-25<br>グレ、砂溜桝付300×2000                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                         |           |     |         |        |        |        |     |   |      |

道路改良舗装工事

|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|--------------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)             |           |     |          |                            |        |        |     |
| 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下 |           |     |          |                            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| その他(材料)                              |           |     |          |                            |        |        |     |
| 【端数調整】                               |           |     |          |                            |        |        |     |
| [条件]                                 |           |     |          |                            |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付                     |           |     | [J2] = 1 | 内径又は内空幅(mm) 200mm以上400mm以下 |        |        |     |
| [J3] = 1 基礎碎石の有無 有り                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                      |           |     |          |                            |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 11 号 施工パッケージ 】<br>歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 1 m 当り |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| バックホウ賃料(クローラ型)<br>山積0.8平積0.6排ガス(第2基準)                         |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| ブロック工                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                       |           |     |         |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                       |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                                          |           |     |         |        |        |        |     |
| 片面歩車道境界ブロック A<br>150/170×200×600                              |           |     |         |        |        |        |     |
| 再生クラッシュラン<br>RC40                                             |           |     |         |        |        |        |     |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                            |           |     |         |        |        |        |     |

道路改良舗装工事

|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)         |           |     |          |                            |        |        |     |
| 歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) |           |     |          |                            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                           |           |     |          |                            |        |        |     |
| [条件]                             |           |     |          |                            |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 設置                 |           |     | [J2] = 1 | ブロック規格 A種(150/170×200×600) |        |        |     |
| [J3] = 2 基礎碎石の有無 有り              |           |     | [N1] = 8 | 均し基礎コンクリート規格 不要            |        |        |     |
| [y1] = 1 碎石規格 再生クラッシュラン RC-40    |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 12 号 施工パッケージ 】<br>歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m 当り |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 名 称 ・ 規 格                                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |      |
| 【機械】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| バックホウ賃料(クローラ型)<br>山積0.8平積0.6排ガス(第2基準)                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【労務】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 普通作業員                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| ブロック工                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 土木一般世話役                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 特殊作業員                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他(労務)                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【材料】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 歩車道境界ブロックすりつけ部<br>A型(切下げ1段落し)L=600                     |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 再生クラッシュラン<br>RC40                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                     |           |     |         |        |        |        |     |   |      |

道路改良舗装工事

|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)         |           |     |          |                            |        |        |     |
| 歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) |           |     |          |                            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                           |           |     |          |                            |        |        |     |
| [条件]                             |           |     |          |                            |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 設置                 |           |     | [J2] = 4 | ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満) |        |        |     |
| [J3] = 2 基礎碎石の有無 有り              |           |     | [N1] = 8 | 均し基礎コンクリート規格 不要            |        |        |     |
| [y1] = 1 碎石規格 再生クラッシュラン RC-40    |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |

道路改良舗装工事

|                                                        |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 【 第 13 号 施工パッケージ 】<br>歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |      |
| 【機械】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| バックホウ賃料 (クローラ型)<br>山積0.8平積0.6排ガス (第2基準)                |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【労務】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 普通作業員                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| ブロック工                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 土木一般世話役                                                |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 特殊作業員                                                  |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他 (労務)                                               |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【材料】                                                   |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 片面歩車道境界ブロック乗入D<br>40/180×50/100×600                    |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 再生クラッシュラン<br>RC40                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 軽油 (ハートル給油)<br>1.2号                                    |           |     |         |        |        |        |     |   |      |

道路改良舗装工事

|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|----------------------------------|-----------|-----|----------|----------------------------|--------|--------|-----|
| 【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)         |           |     |          |                            |        |        |     |
| 歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) |           |     |          |                            |        | 1 m 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【端数調整】                           |           |     |          |                            |        |        |     |
| [条件]                             |           |     |          |                            |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 設置                 |           |     | [J2] = 4 | ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満) |        |        |     |
| [J3] = 2 基礎碎石の有無 有り              |           |     | [N1] = 8 | 均し基礎コンクリート規格 不要            |        |        |     |
| [y1] = 1 碎石規格 再生クラッシュラン RC-40    |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |
|                                  |           |     |          |                            |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】                             |           |     |         |        |        |        |         |
|------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)              |           |     |         |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                           |           |     |         |        |        |        |         |
| アスファルトフィニッシャー[クローラ型]<br>舗装幅 1.4～3.0m           |           |     |         |        |        |        |         |
| 振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型)<br>質量 3～4 t 排出ガス対策型(第1基準値) |           |     |         |        |        |        |         |
| その他(機械)                                        |           |     |         |        |        |        |         |
| 【労務】                                           |           |     |         |        |        |        |         |
| 普通作業員                                          |           |     |         |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                          |           |     |         |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                                        |           |     |         |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                                        |           |     |         |        |        |        |         |
| その他(労務)                                        |           |     |         |        |        |        |         |
| 【材料】                                           |           |     |         |        |        |        |         |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>密粒度(13)                       |           |     |         |        |        |        |         |

道路改良舗装工事

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)<br>表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)  |           |     |         |                              |            |        |     | 1 | m2 当り |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|------------------------------|------------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                      | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価                       | 積算地区単価     | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                      |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
| 軽油(ハトール給油)<br>1.2号                                             |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
| その他(材料)                                                        |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                         |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上                                   |           |     |         | [J2] = 40.000 mm             | 1層当り平均仕上り厚 |        |     |   |       |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)<br>[A2] = 1 アスファルトの夜間施工の有無 夜間施工をしない |           |     |         | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |            |        |     |   |       |
|                                                                |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
|                                                                |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
|                                                                |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
|                                                                |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
|                                                                |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
|                                                                |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |
|                                                                |           |     |         |                              |            |        |     |   |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 15 号 施工パッケージ 】                            |           |     |         |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)          |           |     |         |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                          |           |     |         |        |        |        |         |
| アスファルトフィニッシャー[ホイール型・排対型:2次基準]<br>舗装幅 2.4～6.0m |           |     |         |        |        |        |         |
| タイヤローラ[普通型・排対型:1次基準]<br>運転質量8～20t             |           |     |         |        |        |        |         |
| ロードローラ[マカダム・排対型:1次基準]<br>運転質量10～12t 締固め幅2.1m  |           |     |         |        |        |        |         |
| その他(機械)                                       |           |     |         |        |        |        |         |
| 【労務】                                          |           |     |         |        |        |        |         |
| 普通作業員                                         |           |     |         |        |        |        |         |
| 特殊作業員                                         |           |     |         |        |        |        |         |
| 運転手(特殊)                                       |           |     |         |        |        |        |         |
| 土木一般世話役                                       |           |     |         |        |        |        |         |
| その他(労務)                                       |           |     |         |        |        |        |         |
| 【材料】                                          |           |     |         |        |        |        |         |

道路改良舗装工事

| 【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) |           |     |         |                  |                     |        |     | 1 | m2 当り |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|------------------|---------------------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価           | 積算地区単価              | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>密粒度(13)                                         |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                        |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                                               |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
| その他(材料)                                                          |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                                           |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上                                     |           |     |         | [J2] = 40.000 mm | 1層当り平均仕上り厚          |        |     |   |       |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)                                       |           |     |         | [J4] = 3         | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |        |     |   |       |
| [A2] = 1 アスファルトの夜間施工の有無 夜間施工をしない                                 |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
|                                                                  |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
|                                                                  |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
|                                                                  |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
|                                                                  |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |
|                                                                  |           |     |         |                  |                     |        |     |   |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 16 号 施工パッケージ 】                             |           |     |         |        |        |        |       |
|------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)              |           |     |         |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                           |           |     |         |        |        |        |       |
| アスファルトフィニッシャー[クローラ型]<br>舗装幅 1.4～3.0m           |           |     |         |        |        |        |       |
| 振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型)<br>質量 3～4 t 排出ガス対策型(第1基準値) |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(機械)                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| 【労務】                                           |           |     |         |        |        |        |       |
| 普通作業員                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 特殊作業員                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 運転手(特殊)                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| 土木一般世話役                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(労務)                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| 【材料】                                           |           |     |         |        |        |        |       |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>密粒度(13)                       |           |     |         |        |        |        |       |

道路改良舗装工事

|                                   |           |     |                  |                     |        |        |       |
|-----------------------------------|-----------|-----|------------------|---------------------|--------|--------|-------|
| 【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)          |           |     |                  |                     |        |        |       |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) |           |     |                  |                     |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)          | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用         |           |     |                  |                     |        |        |       |
| 軽油 (ハ トロール給油)<br>1.2号             |           |     |                  |                     |        |        |       |
| その他(材料)                           |           |     |                  |                     |        |        |       |
| 【端数調整】                            |           |     |                  |                     |        |        |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上      |           |     | [J2] = 50.000 mm | 1層当り平均仕上り厚          |        |        |       |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)        |           |     | [J4] = 3         | 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |        |        |       |
| [A2] = 1 アスファルトの夜間施工の有無 夜間施工をしない  |           |     |                  |                     |        |        |       |
|                                   |           |     |                  |                     |        |        |       |
|                                   |           |     |                  |                     |        |        |       |
|                                   |           |     |                  |                     |        |        |       |
|                                   |           |     |                  |                     |        |        |       |
|                                   |           |     |                  |                     |        |        |       |
|                                   |           |     |                  |                     |        |        |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 17 号 施工パッケージ 】                            |           |     |         |        |        |        |       |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下                       |           |     |         |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 小型バックホウ賃料(クローラ型)<br>山積0.11平積0.08排出ガス(第2基準)    |           |     |         |        |        |        |       |
| 振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型)<br>質量3～4 t 排出ガス対策型(第1基準値) |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(機械)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 【労務】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 普通作業員                                         |           |     |         |        |        |        |       |
| 運転手(特殊)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 特殊作業員                                         |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(労務)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 【材料】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 再生クラッシュラン<br>RC40                             |           |     |         |        |        |        |       |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                            |           |     |         |        |        |        |       |

道路改良舗装工事

|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|-------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|-------|
| 【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)            |           |     |          |              |        |        |       |
| 上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下             |           |     |          |              |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| その他(材料)                             |           |     |          |              |        |        |       |
| 【端数調整】                              |           |     |          |              |        |        |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 平均厚さ 75mm以上125mm以下 |           |     | [J2] = 8 | 材料 再生クラッシュラン | RC40   |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |
|                                     |           |     |          |              |        |        |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 18 号 施工パッケージ 】                          |           |     |         |        |        |        |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 上層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え150mm以下                |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m2 当り                                     |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                        |           |     |         |        |        |        |     |
| モータグレーダ〔土工用・排対型1次基準〕<br>プレート幅 3.1m          |           |     |         |        |        |        |     |
| ロータリー〔マカダム・排対型:1次基準〕<br>運転質量10～12t 締固め幅2.1m |           |     |         |        |        |        |     |
| タイヤローラ〔普通型・排対型:1次基準〕<br>運転質量8～20t           |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(機械)                                     |           |     |         |        |        |        |     |
| 【労務】                                        |           |     |         |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                     |           |     |         |        |        |        |     |
| 普通作業員                                       |           |     |         |        |        |        |     |
| その他(労務)                                     |           |     |         |        |        |        |     |
| 【材料】                                        |           |     |         |        |        |        |     |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-25                           |           |     |         |        |        |        |     |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                          |           |     |         |        |        |        |     |

## 道路改良舗装工事

[illegible]

道路改良舗装工事

| 【 第 19 号 施工パッケージ 】                            |           |     |         |        |        |        |       |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下                       |           |     |         |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 小型バックホウ賃料(クローラ型)<br>山積0.11平積0.08排出ガス(第2基準)    |           |     |         |        |        |        |       |
| 振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型)<br>質量3～4 t 排出ガス対策型(第1基準値) |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(機械)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 【労務】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 普通作業員                                         |           |     |         |        |        |        |       |
| 運転手(特殊)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 特殊作業員                                         |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(労務)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 【材料】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-25                             |           |     |         |        |        |        |       |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                            |           |     |         |        |        |        |       |

## 道路改良舗装工事

[illegible]

道路改良舗装工事

| 【 第 20 号 施工パッケージ 】                          |           |     |         |        |        |        |       |
|---------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 下層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え175mm以下                |           |     |         |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| モータグレーダ〔土工用・排対型1次基準〕<br>プレート幅 3.1m          |           |     |         |        |        |        |       |
| ロータリー〔マカダム・排対型:1次基準〕<br>運転質量10～12t 締固め幅2.1m |           |     |         |        |        |        |       |
| タイヤローラ〔普通型・排対型:1次基準〕<br>運転質量8～20t           |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(機械)                                     |           |     |         |        |        |        |       |
| 【労務】                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| 運転手(特殊)                                     |           |     |         |        |        |        |       |
| 普通作業員                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(労務)                                     |           |     |         |        |        |        |       |
| 【材料】                                        |           |     |         |        |        |        |       |
| 再生クラッシュラン<br>RC40                           |           |     |         |        |        |        |       |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                          |           |     |         |        |        |        |       |

道路改良舗装工事

|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|---------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------------|--------|--------|-------|
| 【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)              |           |     |          |                    |        |        |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え175mm以下          |           |     |          |                    |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価             | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| その他(材料)                               |           |     |          |                    |        |        |       |
| 【端数調整】                                |           |     |          |                    |        |        |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 平均厚さ 125mmを超え175mm以下 |           |     | [J2] = 6 | 材料 再生クラッシュラン RC-40 |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 21 号 施工パッケージ 】                            |           |     |         |        |        |        |       |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 下層路盤(歩道部) 125mmを超え175mm以下                     |           |     |         |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| 【機械】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 小型バックホウ賃料(クローラ型)<br>山積0.11平積0.08排出ガス(第2基準)    |           |     |         |        |        |        |       |
| 振動ローラ賃料(搭乗式コンパインド型)<br>質量3～4 t 排出ガス対策型(第1基準値) |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(機械)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 【労務】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 普通作業員                                         |           |     |         |        |        |        |       |
| 運転手(特殊)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 特殊作業員                                         |           |     |         |        |        |        |       |
| その他(労務)                                       |           |     |         |        |        |        |       |
| 【材料】                                          |           |     |         |        |        |        |       |
| 再生クラッシュラン<br>RC40                             |           |     |         |        |        |        |       |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                            |           |     |         |        |        |        |       |

道路改良舗装工事

|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|---------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------------|--------|--------|-------|
| 【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き)              |           |     |          |                    |        |        |       |
| 下層路盤(歩道部) 125mmを超え175mm以下             |           |     |          |                    |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価             | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準   |
| その他(材料)                               |           |     |          |                    |        |        |       |
| 【端数調整】                                |           |     |          |                    |        |        |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 平均厚さ 125mmを超え175mm以下 |           |     | [J2] = 6 | 材料 再生クラッシュラン RC-40 |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |
|                                       |           |     |          |                    |        |        |       |

道路改良舗装工事

| 【 第 22 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 |           |     |         |        |        |        |     | 1 | m 当り |
|----------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 名 称 ・ 規 格                                    | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |      |
| 【機械】                                         |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]<br>切削深 20cm級 フレート径 56cm |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他(機械)                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【労務】                                         |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 特殊作業員                                        |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 普通作業員                                        |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他(労務)                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【材料】                                         |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| コンクリートカッタプレート<br>径56cm                       |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| ガソリン<br>レギュラー                                |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| その他(材料)                                      |           |     |         |        |        |        |     |   |      |
| 【端数調整】                                       |           |     |         |        |        |        |     |   |      |

## 道路改良舗装工事

[illegible]

道路改良舗装工事

| 【 第 23 号 施工パッケージ 】                      |           |     |          |             |        |        |     |
|-----------------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下                 |           |     |          |             |        |        |     |
| 1 m2 当り                                 |           |     |          |             |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                    |           |     |          |             |        |        |     |
| バックホウ賃料(クローラ型)<br>山積0.45平積0.35排ガス(第2基準) |           |     |          |             |        |        |     |
| 【労務】                                    |           |     |          |             |        |        |     |
| 普通作業員                                   |           |     |          |             |        |        |     |
| 土木一般世話役                                 |           |     |          |             |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                 |           |     |          |             |        |        |     |
| 【材料】                                    |           |     |          |             |        |        |     |
| 軽油(ハートル給油)<br>1.2号                      |           |     |          |             |        |        |     |
| 【端数調整】                                  |           |     |          |             |        |        |     |
| [条件]                                    |           |     |          |             |        |        |     |
| [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版                |           |     | [J2] = 1 | 障害等の有無 無し   |        |        |     |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要                      |           |     | [J4] = 3 | 舗装版厚 10cm以下 |        |        |     |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り                     |           |     |          |             |        |        |     |
|                                         |           |     |          |             |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 24 号 施工パッケージ 】            |           |     |          |                           |        |        |         |
|-------------------------------|-----------|-----|----------|---------------------------|--------|--------|---------|
| 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)  |           |     |          |                           |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                          |           |     |          |                           |        |        |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |           |     |          |                           |        |        |         |
| 【労務】                          |           |     |          |                           |        |        |         |
| 運転手(一般)                       |           |     |          |                           |        |        |         |
| 【材料】                          |           |     |          |                           |        |        |         |
| 軽油(パトロール給油)<br>1.2号           |           |     |          |                           |        |        |         |
| 【端数調整】                        |           |     |          |                           |        |        |         |
| [条件]                          |           |     |          |                           |        |        |         |
| [J1] = 2 殻発生作業 舗装版破碎          |           |     | [J2] = 4 | 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |        |        |         |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無      |           |     | [JA] = 5 | 運搬距離 11.5km以下             |        |        |         |
|                               |           |     |          |                           |        |        |         |
|                               |           |     |          |                           |        |        |         |
|                               |           |     |          |                           |        |        |         |

道路改良舗装工事

| 【 第 25 号 施工パッケージ 】               |           |     |                        |        |        |        |     |
|----------------------------------|-----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込       |           |     |                        |        |        |        |     |
| 1 m3 当り                          |           |     |                        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                             |           |     |                        |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級    |           |     |                        |        |        |        |     |
| 【労務】                             |           |     |                        |        |        |        |     |
| 運転手(一般)                          |           |     |                        |        |        |        |     |
| 【材料】                             |           |     |                        |        |        |        |     |
| 軽油(パトロール給油)<br>1.2号              |           |     |                        |        |        |        |     |
| 【端数調整】                           |           |     |                        |        |        |        |     |
| [条件]                             |           |     |                        |        |        |        |     |
| [J1] = 1 殻発生作業 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |           |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |        |        |     |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無         |           |     | [J4] = 11 運搬距離 9.5km以下 |        |        |        |     |
|                                  |           |     |                        |        |        |        |     |
|                                  |           |     |                        |        |        |        |     |
|                                  |           |     |                        |        |        |        |     |

道路改良舗装工事

| 【 第 26 号 施工パッケージ 】                                     |           |     |          |              |        |        |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------------|--------|--------|---------|
| 掘削 オープンカット 軟岩 500m3未満 破砕片除去無し                          |           |     |          |              |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】                                                   |           |     |          |              |        |        |         |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準]<br>標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] |           |     |          |              |        |        |         |
| 大型フレカ(ベースマシン含まず) [油圧式]<br>質量1300kg級                    |           |     |          |              |        |        |         |
| その他(機械)                                                |           |     |          |              |        |        |         |
| 【労務】                                                   |           |     |          |              |        |        |         |
| 運転手(特殊)                                                |           |     |          |              |        |        |         |
| その他(労務)                                                |           |     |          |              |        |        |         |
| 【材料】                                                   |           |     |          |              |        |        |         |
| 軽油(バトロール給油)<br>1.2号                                    |           |     |          |              |        |        |         |
| その他(材料)                                                |           |     |          |              |        |        |         |
| 【端数調整】                                                 |           |     |          |              |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 3 土質 軟岩                                 |           |     | [J2] = 1 | 施工方法 オープンカット |        |        |         |

## 道路改良舗装工事

【第 26 号 施工パッケージ】 (続 き)

掘削 オープンカット 軟岩 500m3未満 破砕片除去無し

1 m3 当り

[illegible]

道路改良舗装工事

|                                                    |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
|----------------------------------------------------|-----------|-----|----------|---------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 27 号 施工パッケージ 】<br>殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 |           |     |          |                           |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価                    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                               |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                      |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                               |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 運転手(一般)                                            |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                               |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 軽油(パトロール給油)<br>1.2号                                |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                             |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 殻発生作業 舗装版破碎                       |           |     | [J2] = 3 | 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無                           |           |     | [J8] = 9 | 運搬距離 10.0km以下             |        |        |     |   |       |
|                                                    |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
|                                                    |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |
|                                                    |           |     |          |                           |        |        |     |   |       |

道路改良舗装工事

|                                                     |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 28 号 施工パッケージ 】<br>路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し   |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                                                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| ブルドーザ [普通・排対型:1次基準]<br>15t級 (13～16t)                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| タイヤローザ料<br>質量8～20t排出ガス対策型 (第2基準値)                   |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                            |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                               |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 軽油 (ハートル給油)<br>1.2号                                 |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                              |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 平均幅員 4.0m以上<br>[J3] = 1 障害の有無 障害無し |           |     | [J2] = 1 | 施工数量 10,000m3未満 |        |        |     |   |       |
|                                                     |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

# 道路改良舗装工事 特記仕様書

## 道場寺・袋迫線

### 第1章 総則

第1条 本特記仕様書は、道場寺・袋迫線の道路改良舗装工事に適用する。

第2条 本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下の各項によるものとする。

- |                                         |   |                    |
|-----------------------------------------|---|--------------------|
| 1) 土木工事共通仕様書<br>区画線工事共通仕様書<br>植栽工事共通仕様書 | } | (平成28年度版) 福岡県県土整備部 |
| 2) 土木工事施工管理の手引き (平成28年4月 福岡県県土整備部)      |   |                    |
| 3) その他関連資料                              |   |                    |

(工事現場における安全対策)

第3条 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す「工事現場における標示施設等の設置基準」に基づき工事現場における安全対策を実施しなければならない。

(工事情報看板及び工事説明看板の設置)

第4条 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事施工管理の手引きに示す工事情報看板及び工事説明看板を設置しなければならない。

(交通安全管理計画書の作成及び提出)

第5条 請負者は、道路使用許可を必要とする工事については、着工前に土木工事施工管理の手引きに示す作成例を参考に「交通安全管理計画書」を作成し、監督員に提出しなければならない。

なお、同計画書には以下に示す書類等を添付しなければならない。

ただし、緊急性を要する工事等で監督員が認めるものについては、「交通安全管理計画書」の提出を省略できるものとする。

「交通安全管理計画書」に添付する書類等

- 1) 安全対策平面図
- 2) 緊急時連絡体制表
- 3) 道路使用許可証の写し (許可条件、指導事項等を含む)

## 第2章 施工条件

本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明記するので、請負者は、施工計画書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。

なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また、施工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合についても、甲乙協議し、契約変更の対象とする。

### 1) 施工着手時期

- ・本工事の施工にあたり、施工期間について、農繁期を避けた10月からの期間とする。  
それまでの期間は材料調達などの準備期間とする。

### 2) 安全対策関係

- ・施工に当たっては、工事現場の出入り口に十分注意を払うこと。

### 3) 公害関係

- ・施工箇所が人家に近接しているため、騒音振動に配慮すること。
- ・残土搬出時に公道の路面汚損防止に十分注意を払うこと。

### 4) 掘削範囲について

- ・掘削後、現地の土質状況から、掘削範囲や工法について、監督員と十分協議を行うこと。

### 5) 他工区との調整について

- ・同一敷地内の他工区工事と工程、取り合い及び安全管理について、常に十分な調整を図らなければならない。

### 6) 埋設物の確認について

- ・請負者は着手前に管網図を入手するなど、埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。
- ・埋設物の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。

## 第3章 建設発生土の処理

第1条 建設発生土処理処分地は任意とする。

第2条 設計運搬距離は5.5kmとする。

第3条 「福岡県土砂埋め立て等による災害の発生防止に関する条例」により土砂埋め立て等を行う土地の面積が3,000㎡を超える場合は、県知事の許可が必要となるので、予め土砂埋め立て許可等の確認をすること。

第4条 特別な理由がない限り設計変更は行わない。

第5条 発注者は処分地に関する指示は行わない。

第6条 請負者は現場から処分地内までの施工の全責任を負うものとする。

## 第4章 排出ガス対策型建設機械の使用について

第1条 本工事における建設機械は、排出ガス対策型を使用するものとする。

第2条 対象建設機械は、

一般工事用主要土工機械3機種

(バックホウ、車輪式トラクタショベル、ブルドーザー)

[ディーゼルエンジン出力7.5～260kW]

及び普及台数の多い建設機械5機種

(発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイールクレーン)

[ディーゼルエンジン出力7.5～260kW] とする。

なお、トンネル工事用建設機械7機種

(バックホウ、大型ブレーカー、トラクタショベル、コンクリート吹き付け機、ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサー)

[ディーゼルエンジン出力30～260kW] も同様とする。

第3条 監督員は、排出ガス対策型の使用確認のため、現場にて確認を行ったり、写真の提示を行うことがあるが、請負者はこれに協力するものとする。

第4条 第2条の対策機械を使用出来ない場合は、

別紙様式「排出ガス対策型建設機械不使用理由書」を監督員に提出するものとする。

この場合、減額変更契約を締結する場合もあるものとする。

## 第5章 工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

(被害の防止)

第1条 請負者は、工事を施工するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

(補償責任)

第2条 第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- 1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- 2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- 3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- 4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- 5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の

100分の1)に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

（被害の申出、確認）

第3条 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。

請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

（応急措置）

第4条 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講じなければならない。

応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

（補償交渉等）

第5条 請負者は、補償交渉等に当たっては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。