

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

下津熊・行事線 外2路線

行橋市行事七丁目

市単独事業

工 事 名 配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長：L=341.9m ・ HPPE φ 100：L=292.7m ・ HPPE φ 75：L=13.4m ・ HPPE φ 50：L=7.7m ・ DCIP-GX φ 150：L=6.5m ・ DCIP-GX φ 100：L=14.3m ・ DCIP-GX φ 75：L=3.4m ・ HIVP φ 50：L=3.9m ・ 仕切弁：N=6基 ・ 消火栓：N=2基 ・ 給水工：N=22箇所 ・ 泥吐工：N=2箇所
	起 工 理 由	

行橋市 上水道課

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
材料費	1	式			A 1 号	
労務費	1	式			A 2 号	
土工	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 120 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（行事七丁目１工区）

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式					
配水用 P E 管（E F 片受直管） φ 100×5. 0m	57	本					
配水用 P E 管（E F 片受直管） φ 75×5. 0m	3	本					
H I V P φ 50×4. 0m	1	本					
配水用 P E 管 E F ソケット（両端 E F 受口） φ 100	5	個					
配水用 P E 管 E F ソケット（両端 E F 受口） φ 75	4	個					
配水用 P E 管 E F ソケット（両端 E F 受口） φ 50	1	個					
配水用 P E 管 E F チーズ [〃] （両受） φ 100× φ 75	2	個					
配水用 P E 管 E F チーズ [〃] （両受） φ 100× φ 50	1	個					
配水用 P E 管 4 5° ベント [〃] （両受） φ 100	2	個					
配水用 P E 管 2 2° ベント [〃] （両受） φ 100	1	個					
配水用 P E 管 E F 4 5° ベント [〃] （片受） φ 100	12	個					

配水管布設替工事（行事七丁目１工区）

【 第 1 号 A代価表 】 材料費							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配水用 P E 管 E F 2 2 ° ベ ン ト (片受) φ 100	1	個						
配水用 P E 管 E F 1 1 ° ベ ン ト (片受) φ 100	2	個						
配水用 P E 管 S ベ ン ト (両受) φ 100×450H	1	個						
配水用 P E 管 E F S ベ ン ト (片受) φ 100×300H	2	個						
ダクタイル 鋳鉄管用異種管継手 (K・T型) φ 100×100	1	個						
P E 挿口付ソフトシル仕切弁 (右開) φ 100	2	個						
P E 挿口付ソフトシル仕切弁 (右開) φ 75	2	個						
P E 挿口付メタルシート仕切弁 (右開) φ 50	1	個						
ダクタイル 鋳鉄特殊押輪 ワイ ド FCD (K 形) φ 100	1	組						
VCジョイント片落 φ 100×50	1	個						
PVジョイント φ 50	1	個						
H I エルボ φ 50	6	個						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 1 号 A代価表 】（続 き） 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ150×5.0m(内面エポキシ粉体塗装)	1	本				
ホリチレンスリーブ φ150×6.0m	7	m				
ゴムハンスト φ150	10	本				
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ100×4.0m(内面エポキシ粉体塗装)	3	本				
ホリチレンスリーブ φ100×5.0m	19	m				
ゴムハンスト φ100	25	本				
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ75×4.0m(内面エポキシ粉体塗装)	1	本				
ホリチレンスリーブ φ75×5.0m	3	m				
ゴムハンスト φ100	5	本				
F付割T字管(V型) 鋳鉄管用φ150×φ150	1	基				
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ150×φ150(内面エポキシ粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ150×φ75(内面エポキシ粉体塗装)	1	個				

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 1 号 A代価表 】 材料費							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダクタイル鋳鉄二受T字管(G X形) φ 100× φ 75(内面珪酸粉体塗装)	1	個						
ダクタイル鋳鉄受挿し片落管(G X形) φ 150× φ 100(内面珪酸粉体塗装)	1	個						
ダクタイル鋳鉄挿し受片落管(G X形) φ 150× φ 100(内面珪酸粉体塗装)	1	個						
ダクタイル鋳鉄 4 5° 曲管(G X形) φ 150× 45° (内面珪酸粉体塗装)	4	個						
ダクタイル鋳鉄 4 5° 曲管(G X形) φ 100× 45° (内面珪酸粉体塗装)	2	個						
ダクタイル鋳鉄 5° 曲管(G X形) φ 100× 5° (内面珪酸粉体塗装)	1	個						
ダクタイル鋳鉄 短管 1 号 (CF) φ 150	1	個						
ダクタイル鋳鉄 短管 2 号 (CF) φ 150	2	個						
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(G X形) φ 100(内面珪酸粉体塗装)	1	個						
ソフトシール仕切弁(G X形)浅埋型 φ 100(両受口, 10k, FCD製, 内面粉体塗装, 外面	2	個						
ソフトシール仕切弁(G X形)浅埋型 φ 75(受口・挿し口, 10k, FCD製, 内面粉体塗	2	個						
ソフトシール仕切弁 (両フランジ) 浅埋型 φ 150	1	個						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 1 号 A代価表 】（続 き） 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ 150(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ 100(内面 ^{EP} キシ粉体塗装)	3	個				
G－L i n kセット(G X形) φ 150	1	個				
G－L i n kセット(G X形) φ 100	6	個				
G－L i n kセット(G X形) φ 75	1	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 150	8	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 100	5	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 75	3	個				
フランジサポート φ 150	3	個				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 150	3	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75～φ 150 M16×75	18	本				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 100	1	組				

行橋市

配水管布設替工事（行事七丁目１工区）

【 第 １ 号 A代価表 】（続 き） 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 75	1	組				
配水用 P E 管（E F 片受直管） φ 50×5.0m	2	本				
配水用 P E 管 4 5° ベント（両受） φ 50	1	個				
配水用 P E 管 E F 4 5° ベント（片受） φ 50	3	個				
配水用 P E 管 E F Sベント（片受） φ 50×300H	1	個				
PCジョイント φ 100	1	個				
PCジョイント片落 φ 75×50	1	個				
PVジョイント φ 50	1	個				
仕切弁BOX φ 100 H=890 桝A	2	基			B 1 号	
仕切弁BOX φ 75 H=890 桝B	2	基			B 2 号	
仕切弁BOX φ 50 H=640 桝C	1	基			B 3 号	
仕切弁BOX φ 150 H=1.09 桝E	1	基			B 4 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 1 号 A代価表 】（続 き） 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁BOX φ 100 H=1.19 桝F	2	基			B 5 号	
仕切弁BOX φ 75 H=1.19 桝G	2	基			B 6 号	
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	153	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルシート	336	m				
消火栓設置工	1	式				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	2	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75×150mm	2	基				
PE挿口付鋳鉄製T字管 φ 75	2	個				
ダクタイル鋳鉄フランジ短管(2類) φ 75×300mm 重量12.3	2	個				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	6	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75～φ 150 M16×75	24	本				
消火栓室(円形3号) H=840 消防車デザイン	2	基			B 7 号	

配水管布設替工事（行事七丁目１工区）

【 第 １ 号 A代価表 】 材料費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設工	1	式				
不断水分岐割T字管 φ 100× φ 50 ポリ管用内ネジ弁付	2	基				
配水用 P E 管用ナール分水栓 (バンド式) φ 100× φ 25	2	個				
配水用 P E 管用ナール分水栓 (バンド式) φ 100× φ 20	18	個				
P E 管 (二層、 1 種) φ 50	4	m				
P E 管 (二層、 1 種) φ 25	3	m				
P E 管 (二層、 1 種) φ 20	54	m				
耐震型 P E ソケット (オス、メス) φ 50	2	個				
耐震型メーター用ソケット (ユニオン) φ 25	4	個				
耐震型メーター用ソケット (ユニオン) φ 20	34	個				
耐震型メーター用ソケット (ユニオン異径) φ 20× φ 13P	1	個				
耐震型 P E エルボ φ 50× 45°	4	個				

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 1 号 A代価表 】（続 き） 材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐震型 P E エルボ φ 20	9	個				
直結止水栓異径（ボール式） φ 20 × φ 13	15	個				
普通止水栓（甲止水、ボール式） φ 25	1	個				
普通止水栓（甲止水、ボール式） φ 20	1	個				
耐震型 P E 異径ソケット φ 50 × φ 40	1	個				
耐震型 P E ソケット φ 25	1	個				
耐震型 P E ソケット φ 20	2	個				
耐震型 P E - V P ソケット（ポリエラス） φ 50	1	個				
バルブボックス φ 150鉄蓋のみ V-105	2	個				
薄肉管（VU） φ 150	1	m				
埋設標識シート（シングル） 幅150 水抜き穴無し アルミシート	49	m				
計						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工（昼間）	1	式					
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））据付工 呼び径100mm	291	m			施 1 号		
管明示テープ φ 100	291	m			施 2 号		
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））据付工 呼び径75mm	11	m			施 3 号		
管明示テープ φ 75	11	m			施 4 号		
ポリエチレン管（融着接合（EF接合））据付工 呼び径50mm	0.4	m			施 5 号		
管明示テープ φ 50	0.4	m			施 6 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4	m			施 7 号		
管明示テープ φ 50以下	4	m			施 8 号		
ポリエチレン管（融着接合）継手工 2口継手 呼び径100mm	12	箇所			施 9 号		
ポリエチレン管（融着接合）継手工 1口継手 呼び径100mm	74	口			施 10 号		
ポリエチレン管（融着接合）継手工 2口継手 呼び径75mm	4	箇所			施 11 号		

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り 労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	2	口			施 12 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			施 13 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 14 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			施 15 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	6	口			施 16 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm	2	口			施 17 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	16	口			施 18 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	3	口			施 19 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	8	口			施 20 号	
管明示シート	306	m			施 21 号	
弁栓類設置工（昼間）	1	式				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			施 22 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室設置工（円形 1 号） φ 100 H=0.89 桝A	2	箇所			B 8 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） φ 75 H=0.89 桝B	2	箇所			B 9 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） φ 50 H=0.64	1	箇所			B 10 号	
消火栓設置工（昼間）	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 23 号	
消火栓室設置工（円形 3 号） H=1.00	2	箇所			B 11 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 24 号	
配水管布設工（夜間）	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	5	m			施 25 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	5	m			施 26 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 150×5000	5	m			施 27 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	13	m			施 28 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	13	m			施 29 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	13	m			施 30 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	2	m			施 31 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	2	m			施 32 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	2	m			施 33 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	6	m			施 34 号	
管明示テープ φ50	6	m			施 35 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	1	口			施 36 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	3	口			施 37 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			施 38 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	8	口			施 39 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	5	口			施 40 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 A代価表 】（続 き） 労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	3	口			施 41 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	1	口			施 42 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	6	口			施 43 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 44 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			施 45 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			施 46 号	
フランジ継手 呼び径150mm	6	口			施 47 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			施 48 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	6	口			施 49 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	1	口			施 50 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			施 51 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	1	口			施 52 号	

配水管布設替工事（行事七丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	4	口			施 53 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			施 54 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 55 号	
管明示シート	30	m			施 56 号	
不断水連絡 φ150×φ150	1	箇所			施 57 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 58 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 59 号	
仕切弁室設置工 (円形 1 号) φ150 H=1.09 桝E	1	箇所			B 12 号	
仕切弁室設置工 (円形 1 号) φ100 H=1.19 桝F	2	箇所			B 13 号	
仕切弁室設置工 (円形 1 号) φ75 H=1.19 桝G	2	箇所			B 14 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	3	m			施 60 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	3	m			施 61 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 A代価表 】（続 き） 労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	3	m			施 62 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	3	m			施 63 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	6	m			施 64 号	
配給水管布設工（昼間）	1	式				
不断水連絡 φ100×φ50	2	箇所			施 65 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm	2	箇所			施 66 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm	18	箇所			施 67 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	4	m			施 68 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	3	m			施 69 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	54	m			施 70 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	13	口			施 71 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			施 72 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 A代価表 】（続 き） 労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	6	口			施 73 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	56	口			施 74 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	1	口			施 75 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	8	口			施 20 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	1	口			施 76 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	5	口			施 77 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	45	口			施 78 号	
ポリエチレン管切断 呼び径13mm	1	口			施 79 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 80 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 81 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	16	箇所			施 82 号	
管明示シート	48	m			施 21 号	

配水管布設替工事（行事七丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り 労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 3 号 A代価表 】 土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水土工（昼間）	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	620	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	4	m3			施 83 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	4	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	170	m2			施 84 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km	8	m3			施 85 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	8	m3				
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	170	m2			施 86 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	170	m2			施 87 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩） 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン（13）	170	m2			施 88 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	182	m3			施 89 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	182	m3			施 90 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 3 号 A代価表 】（続 き） 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
整地 残土受入れ地での処理	182	m3			P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	119	m3			施 91 号	
配水土工（夜間）	1	式				
舗装版切断 CO+AS(カー)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下	53	m			P 3 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	53	m			P 4 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 5 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	2	m3			施 92 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	2	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	15	m2			施 93 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 93 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km	1	m3			施 94 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	1	m3				

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 3 号 A代価表 】（続 き） 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	7	m3			施 95 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚25cm	15	m2			施 96 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚11cm	2	m2			施 97 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	15	m2			施 98 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	15	m2			P 6 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	15	m2			P 7 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	15	m2			P 8 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			施 99 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	18	m3			施 100 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	18	m3			施 101 号	
整地 残土受入れ地での処理	18	m3			P 9 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	14	m3			施 102 号	

配水管布設替工事（行事七丁目１工区）

【 第 3 号 A代価表 】（続 き） 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水土工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	96	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 83 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m2			施 84 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.5km	1	m3			施 85 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	1	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	26	m3			施 89 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	26	m3			施 90 号	
整地 残土受入れ地での処理	26	m3			P 2 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砕石チップ	16	m3			施 91 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	26	m2			施 86 号	

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	26	m2			施 87 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度7スコン(13)	26	m2			施 88 号	
計						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 4 号 A代価表 】 安全費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
交通誘導警備員B		人				
計						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁BOX φ100 H=890 桝A 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 25-100B	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁BOX φ75 H=890 枠B 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 25-100B	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 3 号 B代価表 】 仕切弁BOX φ50 H=640 枠C 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁BOX φ150 H=1.09 桧E 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁300) 25-300B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 5 号 B代価表 】 仕切弁BOX φ100 H=1.19 榑F 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	2	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 6 号 B代価表 】 仕切弁BOX φ75 H=1.19 桝G 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	2	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 7 号 B代価表 】						
消火栓室（円形 3 号） H=840 消防車デザイン						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁500) 50-500C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 8 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（円形 1 号） φ100 H=0.89 桝A						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 104 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 105 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 106 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 107 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 108 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 9 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形 1 号） φ 75 H=0. 89 桝B 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 104 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 105 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 106 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 107 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 108 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 10 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形 1 号） φ 50 H=0. 64 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 104 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 107 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 108 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 11 号 B代価表 】 消火栓室設置工（円形 3 号） H=1.00 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 109 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 110 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施 111 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 112 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 12 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形 1 号） φ150 H=1.09 桝E 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 115 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 116 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 117 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 118 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 13 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形 1 号） φ100 H=1.19 桝F 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 115 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 119 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 117 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 118 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（行事七丁目 1 工区）

【 第 14 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（円形 1 号） φ 75 H=1.19 桝G						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 114 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高150	1	個			施 115 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	2	個			施 119 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 117 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 118 号	
計						
単位当たり						

特記仕様書

工事に伴う補償について

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、特に下記事項に留意されたい。

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。

1 被害の防止

請負者は、工事を施行するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避するため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。

2 補償責任

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。

- (1) 請負者が、契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。
- (2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。
- (3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。
- (4) 不可避免的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の100分の1以内）なもの。
- (5) 不可避免的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の100分の1）に当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。

3 被害の申出、確認

- (1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報告しなければならない。
- (2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急措置

- (1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が、日常生活に著しく支障をきたすと判断されるときは、速やかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講じなければならない。
- (2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議

しなければならない。

また、応急措置を講じたときは、速やかに監督員に報告すること。

(3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。

5 補償交渉等

請負者は、補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に当らなければならない。

掘削する区域及び延長について

請負者は、掘削する区域及び延長については、当日中に管布設及び埋戻が完了する範囲としなければならない。構造物基礎コンクリート及び巻立コンクリート打設等により当日中に埋戻が完了できない場合には、安全施設の設置、周知等をおこなう通行人等の危険防止に努めなければならない。

埋設物の確認について

請負者は着手前に埋設物の確認を行い、損傷の無いように努めること。

既設上水道管の損傷については現地立会の上、負担割合について発注者、請負者双方で協議するものとする。