

設 計		精 算	
--------	--	--------	--

工 事 設 計 書

大橋 1 号線・大橋 1 丁目 2 号線

行橋市大橋一丁目

補助事業

工 事 名 配水管布設替工事（大橋一丁目 2 工区）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

工 事 費

+

=

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L = 2 5 5 . 1 m D I P - G X ϕ 2 5 0 L = 1 9 0 . 4 m 仕切弁 N = 7 基 D I P - G X ϕ 1 0 0 L = 6 2 . 7 m 消火栓 N = 2 基 D I P - G X ϕ 7 5 L = 2 . 0 m 給水工 N = 3 6 箇所
	起 工 理 由	

行橋市 上水道課

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
合計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
管材料費（本管部）	1	式			明 1 号	
管材料費（給水管部）	1	式			明 2 号	
管材料費（消火栓、新設泥吐部）	1	式			明 3 号	
労務費（本管部）	1	式			明 4 号	
労務費（給水管部）	1	式			明 5 号	
労務費（消火栓、新設泥吐部）	1	式			明 6 号	
土工（本管部）	1	式			明 7 号	
土工（給水管部）	1	式			明 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費（積上げ）	1	式				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全費	1	式				
交通誘導警備員B 昼間(実働8時間)交替要員無し		人日			施 73 号	
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 74 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】 管材料費（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管（S種GX形） φ250×5.0m（内面モルタルライニング）	36	本				
ダクタイル鑄鉄管（S種GX形） φ100×4.0m（内面モルタルライニング）	15	本				
H I V P φ50×4.0m	1	本				
ダクタイル鑄鉄二受T字管（GX形） φ250×φ100（内面エポキシ粉体塗装）	2	個				
ダクタイル鑄鉄挿し受片落管（GX形） φ100×φ75（内面エポキシ粉体塗装）	1	個				
ダクタイル鑄鉄45°曲管（GX形） φ250×45°（内面エポキシ粉体塗装）	6	個				
ダクタイル鑄鉄45°曲管（GX形） φ100×45°（内面エポキシ粉体塗装）	2	個				
ダクタイル鑄鉄22°曲管（GX形） φ250×22°（内面エポキシ粉体塗装）	9	個				
ダクタイル鑄鉄11°曲管（GX形） φ250×11°（内面エポキシ粉体塗装）	3	個				
ダクタイル鑄鉄11°曲管（GX形） φ100×11°（内面エポキシ粉体塗装）	1	個				
ダクタイル鑄鉄5°曲管（GX形） φ250×5°（内面エポキシ粉体塗装）	2	個				
ダクタイル鑄鉄45°両受曲管（GX形） φ250×45°（内面エポキシ粉体塗装）	1	個				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】 管材料費（本管部） （続 き） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄45° 両受曲管(G X形) φ100×45° (内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鑄鉄22° 両受曲管(G X形) φ250×22° (内面珪酸粉体塗装)	4	個				
ダクタイル鑄鉄F付T字管(G X形) φ250×φ75(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鑄鉄F付T字管(G X形) φ100×φ75(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鑄鉄浅埋用F付T字管(G X形) φ250×φ75(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鑄鉄 両受短管(G X形) φ250(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鑄鉄 短管2号 (G X形) φ75	1	個				
V C短管1号片落 φ75×φ50	1	個				
ソフトシール仕切弁(G X形) φ250(両受口, 10k, FCD製, 内面粉体塗装, 外面	2	個				
ソフトシール仕切弁(G X形) φ100(両受口, 10k, FCD製, 内面粉体塗装, 外面	1	個				
ソフトシール仕切弁(G X形) φ100(受口・挿し口, 10k, FCD製, 内面粉体塗	1	個				
ソフトシール仕切弁(G X形) φ75(受口・挿し口, 10k, FCD製, 内面粉体塗	1	個				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 管材料費（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水簡易仕切弁（材料費） 鋳鉄管用φ100	1	基				
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ250(内面珪酸粉体塗装)	20	個				
ダクタイル鋳鉄 ライナ(G X形) φ100(内面珪酸粉体塗装)	3	個				
P－L i n kセット(G X形) φ250(内面珪酸粉体塗装)	2	個				
G－L i n kセット(G X形) φ250	16	個				
G－L i n kセット(G X形) φ100	5	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ250	24	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ100	6	個				
ダクタイル鋳鉄 接合材料(G X形) φ 75	2	個				
ダクタイル鋳鉄継輪（1 類K形） φ100 重量 17.9	1	個				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ75～φ150 M16×75	4	本				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ75	1	枚				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 管材料費（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H I エルボ φ 50	2	個				
H I ソケット φ 50	1	個				
仕切弁室（円形 1 号） H=390 流れ方向・表示ピン付き	2	箇所			B 1 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=590 流れ方向・表示ピン付き	3	箇所			B 2 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=690 流れ方向・表示ピン付き	1	箇所			B 3 号	
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	222	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリエチレンクロス	256	m				
ポリエチレンスリーブ φ 250×6.0m	250	m				
ポリエチレンスリーブ φ 100×5.0m	85	m				
ポリエチレンスリーブ φ 75×5.0m	2	m				
ゴムバンド φ 250	304	本				
ゴムバンド φ 100	108	本				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 管材料費（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゴムハンツ φ 75	3	本				
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 2 号 明細書 】 管材料費（給水管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H I V P φ 40×4.0m	10	本				
不断水分岐割 T 字管 φ 250×φ 40 鋳鉄管用内ネジ付	2	基				
エラスジョイント（オネジ） φ 40	5	個				
エラスジョイント（オネジ） φ 25	1	個				
H I ソケット φ 40	4	個				
H I エルボ φ 40	6	個				
H I 異径ソケット φ 40×φ 20～30	1	個				
青銅製仕切弁（ロング栓棒） φ 40	2	基				
青銅製仕切弁（ロング栓棒） φ 25	2	基				
P E 管（二層、1 種） φ 25	44	m				
P E 管（二層、1 種） φ 20	101	m				
サドル分水栓 A 型（鋳鉄管・石綿管） φ 250×φ 25	1	個				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 管材料費（給水管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) φ 250×φ 20	27	個				
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) φ 100×φ 20	3	個				
サドル分水栓A型(V P 管) φ 40×φ 20	3	個				
防食コア φ 25	1	個				
防食コア φ 20	30	個				
P E 異径チーズ φ 25×φ 20	1	個				
メーター用ソケット(ユニオン) φ 25	3	個				
メーター用ソケット(ユニオン) φ 20	63	個				
P E ソケット φ 20	4	個				
P E ソケット(オス、メス) φ 25	3	個				
直結止水栓異径(ボール式) φ 20×φ 13	27	個				
直結止水栓異径(ボール式) φ 25×φ 13	2	個				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 2 号 明細書 】 (続 き) 管材料費（給水管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通止水栓(甲止水、ボール式) φ 20	3	個				
仕切弁室（円形 1 号） H=640 流れ方向・表示ピン付き	2	箇所			B 4 号	
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	140	m				
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 3 号 明細書 】 管材料費（消火栓、新設泥吐部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓部	1	式				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ75	2	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ75×150mm	2	基				
ダクタイル鋳鉄フランジ短管(2類) φ75×400mm 重量13.9	1	個				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ75～φ150 M16×75	20	本				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ75	5	枚				
消火栓室(円形3号) H=1040 消防車カラーデザイン	1	箇所			B 5 号	
消火栓室(円形3号) H=640 消防車カラーデザイン	1	箇所			B 6 号	
新設泥吐部	1	式				
H I V P φ50×4.0m	1	本				
H I エルボ φ50	2	個				
V C 短管 1 号片落 φ75×φ50	1	個				

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 管材料費（消火栓、新設泥吐部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジサポート φ75 7.5K	1	個				
ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ75（両フランジ）JIS規格	1	基				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ75～φ150 M16×75	8	本				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ75	2	枚				
仕切弁室（円形1号） H=590 流れ方向・表示ピン付き	1	箇所			B 7 号	
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 4 号 明細書 】 労務費（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	190	m			施 1 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径250mm 管長5m	190	m			施 2 号	
管明示テープ φ350以下 φ250×5000	190	m			施 3 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	62	m			施 4 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	62	m			施 5 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	62	m			施 6 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	1	m			施 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	1	m			施 8 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	1	m			施 9 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 10 号	
管明示テープ φ50以下	2	m			施 11 号	
G X形継手接合 直管 呼び径250mm	36	口			施 12 号	

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
労務費（本管部）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	15	口			施 13 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径250mm	24	口			施 14 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	6	口			施 15 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 16 号	
G X形継手接合 直管 呼び径250mm P-Link接合 割増有り	2	口			施 17 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径250mm G-Link接合 割増有り	16	口			施 18 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm G-Link接合 割増有り	5	口			施 19 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			施 20 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 21 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	6	口			施 22 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			施 23 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	15	口			施 24 号	

行橋市

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 労務費（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	3	口			施 25 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	4	口			施 26 号	
管明示シート	256	m			施 27 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径250mm	2	基			施 28 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 29 号	
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 鋳鉄管用 φ 100	1	基				
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=390	2	箇所			B 8 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=590	3	箇所			B 9 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=690	1	箇所			B 10 号	
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 5 号 明細書 】 労務費（給水管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ250×φ40	2	箇所			施 30 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径250mm	1	箇所			施 31 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径250mm	27	箇所			施 32 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	3	箇所			施 33 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	3	箇所			施 34 号	
コア取付工 呼び径25mm	1	箇所			施 35 号	
コア取付工 呼び径20mm	30	箇所			施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	38	m			施 37 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	44	m			施 38 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	101	m			施 39 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	6	口			施 40 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 41 号	

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
労務費（給水管部）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	29	口			施 42 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	11	口			施 43 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	7	口			施 44 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	67	口			施 45 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	5	口			施 46 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	4	口			施 47 号	
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	2	箇所			施 48 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	4	箇所			施 49 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	30	箇所			施 50 号	
管明示シート	140	m			施 27 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=640	2	箇所			B 11 号	
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 6 号 明細書 】 労務費（消火栓、新設泥吐部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓部	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 51 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	5	口			施 21 号	
消火栓室設置工（円形3号） H=1040	1	箇所			B 12 号	
消火栓室設置工（円形3号） H=640	1	箇所			B 13 号	
新設泥吐部	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3	m			施 10 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	3	口			施 26 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	2	口			施 22 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 21 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 29 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=590	1	箇所			B 9 号	

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 6 号 明細書 】 労務費（消火栓、新設泥吐部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 7 号 明細書 】 土工（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	510	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	3	m3			施 52 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	3	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	165	m2			施 53 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	8	m3			施 54 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	8	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	180	m3			施 55 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	180	m3			施 56 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砕石チップ	110	m3			施 57 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	165	m2			施 58 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	165	m2			施 59 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩） 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン（13）	165	m2			施 60 号	

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 土工（本管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 8 号 明細書 】 土工（給水管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	170	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 52 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	71	m2			施 53 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	4	m3			施 54 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	4	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2）	50	m3			施 55 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	50	m3			施 56 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 碎石チップ	27	m3			施 57 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	71	m2			施 58 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	71	m2			施 59 号	
アスファルト舗装工（人力）（車道・路肩） 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン（13）	71	m2			施 60 号	

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 土工（給水管部） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁室（円形1号） H=390 流れ方向・表示ピン付き 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上下部壁150) 25-150CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目 2 工区）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁室（円形 1 号） H=590 流れ方向・表示ピン付き 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋 (250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット (上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット (底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目 2 工区）

【 第 3 号 B代価表 】						
仕切弁室（円形 1 号） H=690 流れ方向・表示ピン付き						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目 2 工区）

【 第 4 号 B代価表 】						
仕切弁室（円形 1 号） H=640 流れ方向・表示ピン付き						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋 (250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット (上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット (下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット (底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 5 号 B代価表 】 消火栓室（円形3号） H=1040 消防車カラーデザイン 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁200) 50-200B	1	基				
ハイビット(下部壁500) 50-500C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 6 号 B代価表 】 消火栓室（円形3号） H=640 消防車カラーデザイン 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 7 号 B代価表 】 仕切弁室（円形1号） H=590 流れ方向・表示ピン付き 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 8 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（円形1号） H=390					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 9 号 B代価表 】						
仕切弁室設置工（円形1号） H=590					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目 2 工区）

【 第 10 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形 1 号） H=690 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 11 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=640 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 64 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目 2 工区）

【 第 12 号 B代価表 】 消火栓室設置工（円形 3 号） H=1040 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高200	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 71 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（大橋一丁目2工区）

【 第 13 号 B代価表 】 消火栓室設置工（円形3号） H=640 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 71 号	
計						
単位当たり						