

設		精	
計		算	

# 工 事 設 計 書

直方・行橋線

行橋市中央二丁目

老朽管更新事業

**工 事 名** 配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

（設 計 額）

（消 費 税 額）

（合 計）

**工 事 費**

+

=

第 号	工 事 の 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事長 L = 134.3m（夜間施工）</li> <li>・DIP - GX 150 L = 135.6m    ・DIP - GX 100 L = 23.0m</li> <li>・DIP - GX 75 L = 1.2m    ・HIVP 50 L = 4.9m</li> <li>・仕切弁 N = 8箇所    ・空気弁 N = 1箇所    ・消火栓 N = 1箇所    ・給水工 N = 9箇所</li> </ul>
	起 工 理 由	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事02	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
給水部	1	式			明 2 号	
消火栓部	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 60 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1号 明細書 】						
本管部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本管管材費	1	式			A 1号	
本管労務費	1	式			A 2号	
本管土工費	1	式			A 3号	
本管安全費	1	式			A 4号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2号 明細書 】

給水部

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管材費	1	式			A 5号	
給水労務費	1	式			A 6号	
給水土工費	1	式			A 7号	
給水安全費	1	式			A 8号	
計						



配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】						
本管管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本線部	1	式				
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) 150×5.0m(内面珪酸エーテル塗装)	31	本				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 150×150(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 150×100(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 150×75(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄45°曲管(GX形) 150×45°(内面珪酸粉体塗装)	4	個				
ダクティル鑄鉄45°両受曲管(GX形) 150×45°(内面珪酸粉体塗装)	8	個				
ダクティル鑄鉄22°曲管(GX形) 150×22°(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄22°両受曲管(GX形) 150×22°(内面珪酸粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄浅埋用F付T字管(GX形) 150×75(内面珪酸粉体塗装)	2	個				
ソフトシール仕切弁(GX形) 150(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	3	個				
ソフトシール仕切弁(GX形) 150(両受口,10k,FCD製,内面粉体塗装,外面	1	個				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		( 続 き )					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) 150(内面珪 粉体塗装)	13	個					
G - L i n kセット(G X形) 150	23	個					
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) 150	8	個					
メカ帽（特殊押輪付 K形） 150	1	組					
急速空気弁 FCD(内面粉体塗装) 25	1	基					
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) 75 x 150mm	1	基					
フランジゴムパッキン(ガスケット) 150	2	枚					
フランジ用ボルト・ナット SUS304 75 ~ 150 M16 x 75	8	本					
仕切弁BOX ( 150 ) h=0.70 柵高さ h=0.49	4	基			B 1 号		
空気弁BOX ( 25 ) h=0.70 柵高さ h=0.64	1	基			B 2 号		
ホ リエレンスリーブ 150 x 6.0m	176	m					
ゴ ムパ ン ト 150	214	本					

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		( 続 き )					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	85	m					
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリレン加工	134	m					
分岐部	1	式					
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) 100×4.0m(内面マルチライニング)	6	本					
H I V P 50×4.0m	1	本					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 100×75(内面球形粉体塗装)	2	個					
不断水分岐割T字管(V型) 鑄鉄管用バルブ付 150×150	1	基					
不断水分岐割T字管(V型) 鑄鉄管用バルブ付 100×100	1	基					
ダクティル鑄鉄 短管2号(GX形) 150	1	個					
ダクティル鑄鉄 短管2号(GX形) 100	2	個					
ダクティル鑄鉄 短管2号(GX形) 75	1	個					
ソフトシール仕切弁(GX形) 100(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	1	個					

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		( 続 き )			1 式 当り	
本管管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ソフトシール仕切弁(G X形) 100(両受口,10k,FCD製,内面粉体塗装,外面)	1	個				
ソフトシール仕切弁(G X形) 75(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	1	個				
不断水簡易仕切弁(材料費) 鑄鉄管用 150	1	基				
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) 100(内面球 珪粉体塗装)	3	個				
G - L i n kセット(G X形) 100	3	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) 150	2	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) 100	3	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) 75	2	個				
フランジサポート 150 7.5K	1	個				
フランジサポート 100 7.5K	1	個				
VCジョイント片落 100×50	1	個				
VCジョイント片落 75×50	1	個				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		( 続 き )					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
H I ソケット 50	1	個					
仕切弁BOX ( 100 ) h=0.70 柵高さ h=0.59	2	基			B 3 号		
仕切弁BOX ( 75 ) h=0.70 柵高さ h=0.59	1	基			B 4 号		
不断水仕切弁BOX ( 150 ) h=1.20 柵高さ h=0.99	1	基			B 5 号		
ホリシリンズリーブ 100×5.0m	30	m					
ゴムバンド 100	38	本					
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	9	m					
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホリシリンズ	30	m					
泥吐部	1	式					
H I V P 50×4.0m	2	本					
フランジサポート 75 7.5K	1	個					
ダクタイル鋳鉄 短管2号 ( G X 形 ) 75	1	個					

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		( 続 き )					1 式 当り
本管管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
青銅製仕切弁(ワグ 栓棒) 50	1	基					
VC短管 1号片落 75×50	1	個					
H I エルボ 50	4	個					
エラスジョイント(オネジ) 50	1	個					
金属入バルブソケット 50	1	個					
仕切弁BOX( 50 ) h=0.70 柵高さ h=0.64	1	基			B 6 号		
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	1	m					
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ポリレンクス	1	m					
計							

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】						
本管労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	134	m			施 1 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	22	m			施 2 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	1	m			施 3 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	5	m			施 4 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	31	□			施 5 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	6	□			施 6 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	10	□			施 7 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	3	□			施 8 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	□			施 9 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	23	□			施 10 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	3	□			施 11 号	
フランジ継手 呼び径150mm	1	□			施 12 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2号 A代価表 】		( 続 き )			1 式 当り	
本管労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 13 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 14 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 15 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	3	口			施 16 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	3	口			施 17 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	26	口			施 18 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	4	口			施 19 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	4	基			施 20 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 21 号	
空気弁設置 呼び径13 ~ 25mm	1	基			施 22 号	
仕切弁室設置工 ( 150 ) h=0.70 柵高さ H=0.49	4	基			B 7 号	
仕切弁室設置工 ( 100 ) h=0.70 柵高さ H=0.59	2	基			B 8 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】		( 続 き )			1 式 当り	
本管労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室設置工 ( 75 ) h=0.70 柵高さ H=0.59	1	基			B 9 号	
仕切弁室設置工 ( 50 ) h=0.70 柵高さ H=0.64	1	基			B 10 号	
空気弁室設置工 h=0.70 柵高さ H=0.64	1	基			B 11 号	
不断水連絡 150 x 150	1	箇所			施 23 号	
不断水連絡 100 x 100	1	箇所			施 24 号	
不断水簡易仕切弁設置工 ( 労務費 ) 鋳鉄管 150	1	箇所				
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	176	m			施 25 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	30	m			施 26 号	
管明示テープ 350以下 150 x 5000	88	m			施 27 号	
管明示テープ 350以下 100 x 4000	9	m			施 28 号	
管明示シート	174	m			施 29 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 3 号 A代価表 】						
本管土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	342	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	2	m3			施 30 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	2	m3				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mmを超え64mm未満	2	孔			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	89	m2			施 31 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	4	m3			施 32 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	4	m3				
バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	75	m3			施 33 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	75	m3			施 34 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 碎石チップ	50	m3			施 35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚30cm	17	m2			施 36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚11cm	65	m2			施 37 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 3 号 A代価表 】		( 続 き )				
本管土工費					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	5	m2			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚30cm	17	m2			施 39 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	5	m2			施 40 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚7cm	65	m2			施 41 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	17	m2			施 42 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	64	m2			施 43 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			施 44 号	
特殊ブロック舗装 設置 30cm x 30cm	40	m2			P 3 号	
計						



配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 5 号 A 代価表 】						
給水管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓 A 型(鑄鉄管・石綿管) 150 x 25	1	個				
サドル分水栓 A 型(鑄鉄管・石綿管) 150 x 20	8	個				
防食コア 25	1	個				
防食コア 20	8	個				
PE 管(二層、1 種) 25	2	m				
PE 管(二層、1 種) 20	82	m				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) 25	2	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) 20	12	個				
直結止水栓(ボール式) 25	1	個				
直結止水栓(ボール式) 20	1	個				
直結止水栓異径(ボール式) 20 x 13	7	個				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルシート	84	m				



配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 6 号 A代価表 】						
給水労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 47 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	8	箇所			施 48 号	
コア取付工 呼び径25mm	1	箇所			施 49 号	
コア取付工 呼び径20mm	8	箇所			施 50 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 51 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	82	m			施 52 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 53 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	16	口			施 54 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	口			施 55 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	16	口			施 56 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 57 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	8	箇所			施 58 号	



配水管布設替工事(中央二丁目1工区)

【 第 7 号 A代価表 】						
給水土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	148	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	40	m2			施 31 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	2	m3			施 32 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)京築県土管内(旧行橋土木)	2	m3				
バックホウ掘削積込 クワ型 山積0.28m3(平積0.2)	24	m3			施 33 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	24	m3			施 34 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	12	m3			施 35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	40	m2			施 38 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	40	m2			施 40 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アソト(13)	40	m2			施 44 号	
計						



配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 9 号 A代価表 】

消火栓管材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) 75×150mm	1	基				
単口消火栓(内面粉体塗装) 75	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) 75	2	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 75～150 M16×75	8	本				
消火栓BOX ( 75 ) h=0.70 柵高さ h=0.64	1	基			B 12 号	
計						



配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 B代価表 】

仕切弁BOX（ 150 ） h=0.70 柵高さ h=0.49

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2号 B代価表 】

空気弁BOX（ 25 ） h=0.70 柵高さ h=0.64

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 3 号 B代価表 】

仕切弁BOX（ 100 ） h=0.70 柵高さ h=0.59

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 4 号 B代価表 】

仕切弁BOX（ 75 ） h=0.70 柵高さ h=0.59

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 5 号 B代価表 】

不断水仕切弁BOX ( 150 ) h=1.20 柵高さ h=0.99

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 6 号 B代価表 】

仕切弁BOX（ 50 ） h=0.70 柵高さ h=0.64

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 7 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（ 150） h=0.70 柵高さ H=0.49

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 63 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 8 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（ 100 ） h=0.70 柵高さ H=0.59

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リガ 内寸250 高100	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 63 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 9 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（ 75） h=0.70 柵高さ H=0.59

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リガ 内寸250 高100	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 63 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 10 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（ 50） h=0.70 柵高さ H=0.64

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 63 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 11 号 B代価表 】

空気弁室設置工 h=0.70 柵高さ H=0.64

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 69 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 12 号 B代価表 】

消火栓BOX（ 75 ） h=0.70 柵高さ h=0.64

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 13 号 B代価表 】

消火栓室設置工 h=0.70 柵高さ H=0.64

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 69 号	
計						
単位当たり						