

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
給水管部	1	式			明 2 号	
泥吐け、消火栓部	1	式			明 3 号	
安全費	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 98 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事(中央二丁目1工区)

【 第 1 号 A代価表 】						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) 200×5.0m(内面珪藻土ライニング)	46	本				
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) 150×5.0m(内面珪藻土ライニング)	7	本				
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) 100×4.0m(内面珪藻土ライニング)	1	本				
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) 75×4.0m(内面珪藻土ライニング)	2	本				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 200×200(内面珪藻土粉体塗装)	2	個				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 200×150(内面珪藻土粉体塗装)	2	個				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 200×100(内面珪藻土粉体塗装)	3	個				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 150×150(内面珪藻土粉体塗装)	2	個				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 100×100(内面珪藻土粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) 75×75(内面珪藻土粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄受挿し片落管(GX形) 200×150(内面珪藻土粉体塗装)	1	個				
ダクティル鑄鉄挿し受片落管(GX形) 200×150(内面珪藻土粉体塗装)	1	個				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)			1 式 当り	
管 材 費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
ダクタイトイル鑄鉄挿し受片落管(G X形) 100× 75(内面珪 粉体塗装)	2	個				
ダクタイトイル鑄鉄45°曲管(G X形) 200×45°(内面珪 粉体塗装)	6	個				
ダクタイトイル鑄鉄45°両受曲管(G X形) 200×45°(内面珪 粉体塗装)	5	個				
ダクタイトイル鑄鉄45°曲管(G X形) 150×45°(内面珪 粉体塗装)	3	個				
ダクタイトイル鑄鉄45°両受曲管(G X形) 150×45°(内面珪 粉体塗装)	2	個				
ダクタイトイル鑄鉄45°曲管(G X形) 100×45°(内面珪 粉体塗装)	3	個				
ダクタイトイル鑄鉄22°曲管(G X形) 200×22°(内面珪 粉体塗装)	1	個				
ダクタイトイル鑄鉄22°両受曲管(G X形) 150×22°(内面珪 粉体塗装)	2	個				
ダクタイトイル鑄鉄11°曲管(G X形) 200×11°(内面珪 粉体塗装)	4	個				
ダクタイトイル鑄鉄 短管2号(G X形) 150	2	個				
ダクタイトイル鑄鉄 短管2号(G X形) 100	1	個				
ダクタイトイル鑄鉄 短管2号(G X形) 75	3	個				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)				
管材費					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイトル鑄鉄乙字管 (G X 形) 200 H=300	4	個				
ダクタイトル鑄鉄乙字管 (G X 形) 150 H=450	1	個				
ダクタイトル鑄鉄乙字管 (G X 形) 100 H=450	1	個				
ダクタイトル鑄鉄浅埋用 F 付 T 字管 (G X 形) 200 x 75 (内面珪 粉体塗装)	1	個				
ダクタイトル鑄鉄浅埋用 F 付 T 字管 (G X 形) 150 x 75 (内面珪 粉体塗装)	1	個				
ダクタイトル鑄鉄 F 付 T 字管 (G X 形) 100 x 75 (内面珪 粉体塗装)	1	個				
F 付割 T 字管 鑄鉄管用 G F 溝加工 150 x 150	2	基				
F 付割 T 字管 鑄鉄管用 G F 溝加工 100 x 100	1	基				
VC短管1号片落 75 x 50	1	個				
VCジョイント片落 75 x 50	2	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) 200 (受口・挿し口, 10k, FCD製, 内面粉体塗)	5	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) 200 (両受口, 10k, FCD製, 内面粉体塗装, 外面	1	個				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
管 材 費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要	
ソフトシール仕切弁(G X形) 150(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	1	個					
ソフトシール仕切弁(G X形) 150(両受口,10k,FCD製,内面粉体塗装,外面)	2	個					
ダクティル鑄鉄仕切弁 150(両フランジ)JWW A規格	2	基					
ソフトシール仕切弁(G X形) 100(両受口,10k,FCD製,内面粉体塗装,外面)	1	個					
ダクティル鑄鉄仕切弁 100(両フランジ)JWW A規格	1	基					
ソフトシール仕切弁(G X形) 75(受口・挿し口,10k,FCD製,内面粉体塗)	2	個					
ダクティル鑄鉄仕切弁 75(両フランジ)JWW A規格	1	基					
フランジサポート 150 7.5K	2	個					
フランジサポート 100 7.5K	1	個					
フランジサポート 75 7.5K	1	個					
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) 200(内面珪 砂粉体塗装)	16	個					
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) 150(内面珪 砂粉体塗装)	6	個					

配水管布設替工事(中央二丁目1工区)

【第 1号 A代価表】		(続 ぎ)					1 式 当り
管 材 費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクタイル鋳鉄 ライナ(GX形) 100(内面珪 粉体塗装)	1	個					
ダクタイル鋳鉄 ライナ(GX形) 75(内面珪 粉体塗装)	2	個					
P - L i n kセ ッ ト(GX形) 200(内面珪 粉体塗装)	1	個					
G - L i n kセ ッ ト(GX形) 200	20	個					
G - L i n kセ ッ ト(GX形) 150	14	個					
G - L i n kセ ッ ト(GX形) 100	4	個					
G - L i n kセ ッ ト(GX形) 75	1	個					
ダクタイル鋳鉄 接合材料(GX形) 200	24	個					
ダクタイル鋳鉄 接合材料(GX形) 150	10	個					
ダクタイル鋳鉄 接合材料(GX形) 100	8	個					
ダクタイル鋳鉄 接合材料(GX形) 75	5	個					
メカ帽(特殊押輪付 K形) 200	2	組					

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)			1 式 当り	
管 材 費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
メカ帽（特殊押輪付 K形） 150	3	組				
メカ帽（特殊押輪付 K形） 100	1	組				
H I V P 50 × 4.0m	1	本				
H I ソケット 50	2	個				
H I エルボ 50	5	個				
エラスジョイント（オネジ） 50	1	個				
青銅製仕切弁（D70 栓棒） 50	1	基				
仕切弁室（円形1号） H=390 流れ方向・口径表示ピン付き	2	箇所			B 1 号	
仕切弁室（円形1号） H=490 流れ方向・口径表示ピン付き	7	箇所			B 2 号	
仕切弁室（円形1号） H=590 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 3 号	
仕切弁室（円形1号） H=640 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 4 号	
仕切弁室（円形1号） H=690 流れ方向・口径表示ピン付き	2	箇所			B 5 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 A代価表 】		(続 き)				
管材費					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室（円形1号） H=790 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 6号	
仕切弁室（円形1号） H=990 流れ方向・口径表示ピン付き	2	箇所			B 7号	
埋設管年号表示テープ 幅50×20m	230	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホ°リエレンク取	300	m				
ホ°リエレンスリーブ 200×6.0m	315	m				
ホ°リエレンスリーブ 150×6.0m	50	m				
ホ°リエレンスリーブ 100×5.0m	15	m				
ホ°リエレンスリーブ 75×5.0m	10	m				
コ°ムバ°ント 200	380	本				
コ°ムバ°ント 150	60	本				
コ°ムバ°ント 100	15	本				
コ°ムバ°ント 75	15	本				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】						
労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	238	m			施 4 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	37	m			施 5 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	10	m			施 6 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	8	m			施 7 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	18	□			施 8 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	10	□			施 9 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	3	□			施 10 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	□			施 11 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	46	□			施 12 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	7	□			施 13 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	1	□			施 14 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	2	□			施 15 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2号 A代価表 】		(続 き)			1 式 当り	
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	24	□			施 16 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	10	□			施 17 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	8	□			施 18 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	5	□			施 19 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm G-Link接合 割増有り	20	□			施 20 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm G-Link接合 割増有り	14	□			施 21 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm G-Link接合 割増有り	4	□			施 22 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm G-Link接合 割増有り	1	□			施 23 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm P-Link接合 割増有り	1	□			施 24 号	
フランジ継手 呼び径150mm	2	□			施 25 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	□			施 26 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	□			施 27 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2 号 A代価表 】		(続 き)			1 式 当り	
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 150 x 150	2	箇所			施 28 号	
不断水連絡 100 x 100	1	箇所			施 29 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	6	基			施 30 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	5	基			施 31 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			施 32 号	
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	2	口			施 33 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	5	口			施 34 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			施 35 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	3	口			施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3	m			施 37 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	7	口			施 38 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 39 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2号 A代価表 】		(続 き)			1 式 当り	
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 40 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=390	2	箇所			B 8 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=490	7	箇所			B 9 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=590	1	箇所			B 10 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=640	1	箇所			B 11 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=690	2	箇所			B 12 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=790	1	箇所			B 13 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=990	2	箇所			B 14 号	
管明示テープ 350以下 200×5000	238	m			施 41 号	
管明示テープ 350以下 150×5000	37	m			施 42 号	
管明示テープ 350以下 100×4000	10	m			施 43 号	
管明示テープ 350以下 75×4000	8	m			施 44 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【第 2号 A代価表】

（続 き）

労務費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	300	m			施 45 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	238	m			施 46 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	37	m			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	10	m			施 48 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	8	m			施 49 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 3 号 A代価表 】						
土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	550	m			P 1 号	
舗装版切断 夜間施工 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	40	m			P 2 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	3	m3			施 50 号	
汚泥吸排車運搬 夜間施工 運搬距離28km	1	m3			施 51 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	4	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	160	m2			施 52 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 夜間施工	18	m2			施 53 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	8	m3			施 54 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km 夜間施工	1	m3			施 55 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	9	m3				
バックホウ掘削積込 クワ型 山積0.28m3（平積0.2）	160	m3			施 56 号	
バックホウ掘削積込 夜間施工 クワ型 山積0.28m3（平積0.2）	17	m3			施 57 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 3 号 A代価表 】		(続 き)			1 式 当り	
土工費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	160	m3			施 58 号	
発生土運搬費 夜間施工 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	17	m3			施 59 号	
整地 残土受入れ地での処理	177	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	97	m3			施 60 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ 夜間施工	11	m3			施 61 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	138	m2			施 62 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	10	m2			施 63 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚7cm	11	m2			施 64 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 夜間施工 下層路盤 全仕上り厚30cm	18	m2			施 65 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	138	m2			施 66 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	10	m2			施 67 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	11	m2			施 68 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 3号 A代価表 】

（ 続 き ）

土工費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満) 夜間施工 上層路盤 全仕上り厚30cm	18	m2			施 69 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	149	m2			施 70 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			施 71 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13) 夜間施工	18	m2			施 72 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 4 号 A代価表 】						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PE管(二層、1種) 25	20	m				
PE管(二層、1種) 20	40	m				
HIVP 40×4.0m	1	本				
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) 200×25	5	個				
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) 200×20	14	個				
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) 150×25	1	個				
サドル分水栓A型(鑄鉄管・石綿管) 150×20	2	個				
不断水分岐割T字管 200×50 鑄鉄管用内ネジ弁付	1	基				
不断水分岐割T字管 200×40 鑄鉄管用内ネジ弁付	2	基				
不断水分岐割T字管 SUSプッシュ 50	1	個				
不断水分岐割T字管 SUSプッシュ 40	2	個				
防食コア 25	6	個				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 4 号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
防食コア 20	16	個					
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) 25	11	個					
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) 20	22	個					
耐震型PEソケット 25	1	個					
耐震型PEソケット 20	10	個					
エラスジョイント(オネジ) 50	3	個					
エラスジョイント(オネジ) 40	3	個					
HIソケット 50	2	個					
HIエルボ 50	2	個					
HIエルボ 40	2	個					
HILA(コート) 50	1	個					
HILA(コート) 40	2	個					

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 4 号 A代価表 】		(続 き)			1 式 当り	
管 材 費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
青銅製仕切弁(07g' 栓棒) 50	1	基				
青銅製仕切弁(07g' 栓棒) 40	1	基				
普通止水栓(甲止水、ボール式) 25	5	個				
直結止水栓異径(ボール式) 20 x 13	6	個				
仕切弁室(円形1号) H=640 流れ方向・口径表示ピン付き	2	箇所			B 4 号	
埋設管年号表示テープ 幅50 x 20m	5	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し 珉シート	50	m				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 5 号 A代価表 】						
労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	20	m			施 73 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	40	m			施 74 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	5	m			施 75 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	5	箇所			施 76 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	14	箇所			施 77 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 78 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 79 号	
不断水連絡 200 × 50	1	箇所			施 80 号	
不断水連絡 200 × 40	2	箇所			施 81 号	
コア取付工 呼び径50mm	1	箇所			施 82 号	
コア取付工 呼び径40mm	2	箇所			施 83 号	
コア取付工 呼び径25mm	6	箇所			施 84 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 5号 A代価表 】		(続 き)					1 式 当り
労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コア取付工 呼び径20mm	16	箇所			施 85 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	12	口			施 86 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	32	口			施 87 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			施 39 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	3	口			施 88 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	4	口			施 38 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	2	口			施 89 号		
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 40 号		
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	1	箇所			施 90 号		
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	5	箇所			施 91 号		
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	6	箇所			施 92 号		
仕切弁室設置工（円形1号） H=640	2	箇所			B 15 号		

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 6 号 A代価表 】						
土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 50 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	55	m2			施 52 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2	m3			施 94 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	2	m3				
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m3（平積0.2）	38	m3			施 56 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	38	m3			施 58 号	
整地 残土受入れ地での処理	38	m3			P 3 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 碎石チップ	18	m3			施 60 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	55	m2			施 62 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	55	m2			施 66 号	

配水管布設替工事(中央二丁目1工区)

【 第 7 号 A代価表 】						
管材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
泥吐け部	1	式				
HIVP 75×4.0m	1	本				
H I V P 50×4.0m	1	本				
VC短管1号 75	1	個				
H I エルボ 75	3	個				
H I エルボ 50	3	個				
金属入バルブソケット 50	1	個				
フランジゴムパッキン(ガスケット) 75	1	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 75～ 150 M16×75	4	本				
消火栓部	1	式				
単口消火栓(内面粉体塗装) 75	2	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) 75×150mm	2	基				

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 7号 A代価表 】

（ 続 き ）

管材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄フランジ短管(2類) 75×150mm 重量 9.8	1	個				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 75～ 150 M16×75	20	本				
フランジゴムパッキン(ガスケット) 75	5	枚				
消火栓室(円形3号) H=640 消防車カラーデザイン	1	箇所			B 16号	
消火栓室(円形3号) H=940 消防車カラーデザイン	1	箇所			B 17号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 8 号 A代価表 】						
労務費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
泥吐け部	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	5	m			施 95 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	5	m			施 37 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径75mm	3	口			施 96 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	3	口			施 38 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 39 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 27 号	
消火栓部	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 97 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 27 号	
消火栓室設置工（円形3号） H=640	1	箇所			B 18 号	
消火栓室設置工（円形3号） H=940	1	箇所			B 19 号	

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 9 号 A代価表 】						
土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 52 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	1	m3			施 94 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	1	m3				
バックホウ掘削積込 クワ型 山積0.28m3(平積0.2)	6	m3			施 56 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	6	m3			施 58 号	
整地 残土受入れ地での処理	6	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	3	m3			施 60 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	8	m2			施 62 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	8	m2			施 66 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度A13(13)	8	m2			施 70 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 1 号 B代価表 】						
仕切弁室（円形1号）H=390 流れ方向・口径表示ピン付き						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上下部壁150) 25-150CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 2 号 B代価表 】

仕切弁室（円形1号）H=490 流れ方向・口径表示ピン付き

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 3 号 B代価表 】

仕切弁室（円形1号）H=590 流れ方向・口径表示ピン付き

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 4 号 B代価表 】

仕切弁室（円形1号）H=640 流れ方向・口径表示ピン付き

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 5 号 B代価表 】

仕切弁室（円形1号）H=690 流れ方向・口径表示ピン付き

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 6 号 B代価表 】

仕切弁室（円形1号）H=790 流れ方向・口径表示ピン付き

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 7 号 B代価表 】

仕切弁室（円形1号）H=990 流れ方向・口径表示ピン付き

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(中部壁200) 25-200B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 8 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=390

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 100 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 101 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 9 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=490

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 10 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=590

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リガ 内寸250 高100	1	個			施 104 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 11 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=640

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 101 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 12 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号） H=690

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 100 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 101 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 13 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=790

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 101 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 105 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 14 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=990

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 101 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 105 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 106 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 15 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=640

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 99 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 101 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 103 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 102 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 16 号 B代価表 】

消火栓室（円形3号）H=640 消防車カラーデザイン

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 17 号 B代価表 】

消火栓室（円形3号）H=940 消防車カラーデザイン

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 50-100B	1	基				
ハイビット(下部壁500) 50-500C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 18 号 B代価表 】

消火栓室設置工（円形3号）H=640

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 107 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 108 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 109 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 110 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目1工区）

【 第 19 号 B代価表 】

消火栓室設置工（円形3号）H=940

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 107 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 108 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 111 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施 112 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 110 号	
計						
単位当たり						