

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書

中央 1 号線 ほか

行橋市中央二丁目

補助事業

工 事 名 配水管布設替工事（中央二丁目 2 工区）

（設 計 額） （消 費 税 額） （合 計）

工 事 費

+ =

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L = 3 0 0 . 8 m D I P - G X φ 1 5 0 L = 2 4 5 . 0 m D I P - G X φ 1 0 0 L = 8 . 8 m D I P - G X φ 7 5 L = 4 7 . 0 m	仕切弁 N = 2 1 基 空気弁 N = 1 基 消火栓 N = 2 基 給水工 N = 3 2 箇所
	起 工 理 由		

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
給水管部	1	式			明 2 号	
泥吐け、消火栓部	1	式			明 3 号	
安全費	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 74 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 明細書 】 本管部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管材費	1	式			A 1 号		
労務費	1	式			A 2 号		
土工費	1	式			A 3 号		
計							

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 明細書 】 給水管部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管材費	1	式			A 4 号	
労務費	1	式			A 5 号	
土工費	1	式			A 6 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 3 号 明細書 】						
泥吐け、消火栓部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管材費	1	式			A 7 号	
労務費	1	式			A 8 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 明細書 】

安全費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) φ150×5.0m(内面珪藻土ライニング)	48	本					
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) φ100×4.0m(内面珪藻土ライニング)	2	本					
ダクティル鑄鉄管(S種GX形) φ 75×4.0m(内面珪藻土ライニング)	10	本					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) φ150×φ150(内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) φ150×φ100(内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) φ150×φ 75(内面珪藻土粉体塗装)	5	個					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) φ100×φ100(内面珪藻土粉体塗装)	1	個					
ダクティル鑄鉄二受T字管(GX形) φ 75×φ 75(内面珪藻土粉体塗装)	5	個					
ダクティル鑄鉄4 5 °曲管(GX形) φ150×45 °(内面珪藻土粉体塗装)	7	個					
ダクティル鑄鉄4 5 °曲管(GX形) φ100×45 °(内面珪藻土粉体塗装)	2	個					
ダクティル鑄鉄4 5 °曲管(GX形) φ 75×45 °(内面珪藻土粉体塗装)	5	個					
ダクティル鑄鉄4 5 °両受曲管(GX形) φ150×45 °(内面珪藻土粉体塗装)	10	個					

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費						
（ 続 き ）						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄 4 5 ° 両受曲管 (G X 形) φ 75 × 45 ° (内面珪 粉粉体塗装)	3	個				
ダクタイル鋳鉄 1 1 ° 曲管 (G X 形) φ 150 × 11 ° (内面珪 粉粉体塗装)	3	個				
ダクタイル鋳鉄 1 1 ° 曲管 (G X 形) φ 75 × 11 ° (内面珪 粉粉体塗装)	1	個				
ダクタイル鋳鉄乙字管 (G X 形) φ 150 H=450	2	個				
ダクタイル鋳鉄乙字管 (G X 形) φ 150 H=300	3	個				
ダクタイル鋳鉄乙字管 (G X 形) φ 100 H=300	1	個				
ダクタイル鋳鉄乙字管 (G X 形) φ 75 H=300	2	個				
ダクタイル鋳鉄浅埋用 F 付 T 字管 (G X 形) φ 150 × φ 75 (内面珪 粉粉体塗装)	3	個				
F 付割 T 字管 鋳鉄管用 G F 溝加工 φ 150 × φ 150	1	基				
F 付割 T 字管 鋳鉄管用 G F 溝加工 φ 100 × φ 100	1	基				
F 付割 T 字管 鋳鉄管用 G F 溝加工 φ 75 × φ 75	4	基				
ダクタイル鋳鉄 短管 2 号 (G X 形) φ 150	1	個				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄 短管2号 (G X 形) φ 100	1	個				
ダクタイル鋳鉄 短管2号 (G X 形) φ 75	5	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 150 (受口・挿し口, 10k, FCD 製, 内面粉体塗	7	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (受口・挿し口, 10k, FCD 製, 内面粉体塗	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 75 (受口・挿し口, 10k, FCD 製, 内面粉体塗	4	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 150 (両受口, 10k, FCD 製, 内面粉体塗装, 外面	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 75 (両受口, 10k, FCD 製, 内面粉体塗装, 外面	1	個				
ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ 150 (両フランジ) JWW A 規格	1	基				
ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ 100 (両フランジ) JWW A 規格	1	基				
ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ 75 (両フランジ) JWW A 規格	4	基				
ダクタイル鋳鉄 ライナ (G X 形) φ 150 (内面粉体塗装)	22	個				
ダクタイル鋳鉄 ライナ (G X 形) φ 100 (内面粉体塗装)	2	個				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクティル鑄鉄 ライナ(G X形) φ 75(内面珪 粉体塗装)	10	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 150	28	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 100	3	個				
G - L i n kセット(G X形) φ 75	22	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 150	28	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 100	4	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料(G X形) φ 75	13	個				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 150	1	組				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 100	1	組				
メカ帽（特殊押輪付 K形） φ 75	4	組				
ダクティル鑄鉄継輪(1 類K形) φ 75 重量 14.2	1	個				
ダクティル鑄鉄特殊押輪 ワイドFCD(K形) φ 75	2	組				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管 材 費 (続 き) 1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジサポート φ150 7.5K	1	個				
フランジサポート φ100 7.5K	1	個				
フランジサポート φ75 7.5K	4	個				
VC短管1号片落 φ75×φ50	1	個				
H I V P φ50×4.0m	1	本				
H I ソケット φ50	1	個				
エラスジョイント（オネジ） φ50	1	個				
青銅製仕切弁(リング 栓棒) φ50	1	基				
急速空気弁 FCD(内面粉体塗装) φ25	1	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ75×150mm	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ150	4	枚				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ100	2	枚				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管 材 費						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	9	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75 ~ φ 150 M16 × 75	60	本				
仕切弁室（円形 1 号） H=490 流れ方向・口径表示ピン付き	5	箇所			B 1 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=590 流れ方向・口径表示ピン付き	5	箇所			B 2 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=690 流れ方向・口径表示ピン付き	6	箇所			B 3 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=740 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 4 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=890 流れ方向・口径表示ピン付き	4	箇所			B 5 号	
空気弁室（円形 3 号） H=740 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 6 号	
埋設管年号表示テープ 幅50 × 20m	174	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホリゾンタル	301	m				
ホリゾンタルスリーブ φ 150 × 6.0m	323	m				
ホリゾンタルスリーブ φ 100 × 5.0m	12	m				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 1 号 A代価表 】 （ 続 き ） 管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ホリェレンスリーブ φ 75 × 5.0m	64	m				
ｺﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ φ 150	392	本				
ｺﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ φ 100	15	本				
ｺﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ φ 75	82	本				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	245	m			施 2 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	8	m			施 3 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	47	m			施 4 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	26	□			施 5 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	3	□			施 6 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	19	□			施 7 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	48	□			施 8 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	2	□			施 9 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	10	□			施 10 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	28	□			施 11 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	4	□			施 12 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	13	□			施 13 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm G-Link接合 割増有り	28	□			施 14 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm G-Link接合 割増有り	3	□			施 15 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm G-Link接合 割増有り	22	□			施 16 号	
フランジ継手 呼び径150mm	1	□			施 17 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	□			施 18 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	7	□			施 19 号	
不断水連絡 φ 150 × φ 150	1	箇所			施 20 号	
不断水連絡 φ 100 × φ 100	1	箇所			施 21 号	
不断水連絡 φ 75 × φ 75	4	箇所			施 22 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	9	基			施 23 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	11	基			施 24 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	□			施 25 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 26 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	6	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			施 28 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	1	口			施 29 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	1	口			施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 31 号	
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 32 号	
空気弁設置 呼び径13～25mm	1	基			施 33 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=490	5	箇所			B 7 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=590	5	箇所			B 8 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=690	6	箇所			B 9 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=740	1	箇所			B 10 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁室設置工（円形1号） H=890	4	箇所			B 11 号	
空気弁室設置工（円形3号） H=740	1	箇所			B 12 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	245	m			施 34 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	8	m			施 35 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	47	m			施 36 号	
管明示シート	301	m			施 37 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	323	m			施 38 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	12	m			施 39 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	64	m			施 40 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	600	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	4	m3			施 41 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	4	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	168	m2			施 42 号		
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	8	m3			施 43 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	8	m3					
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m3（平積0.2）	184	m3			施 44 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	184	m3			施 45 号		
整地 残土受入れ地での処理	184	m3			P 2 号		
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砕石チップ	117	m3			施 46 号		
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	168	m2			施 47 号		
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	168	m2			施 48 号		

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 3 号 A代価表 】

(続 き)

土工費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不断水分岐割 T 字管 φ 150 × φ 40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基					
不断水分岐割 T 字管 φ 100 × φ 50 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基					
P E 管(二層、 1 種) φ 25	15	m					
P E 管(二層、 1 種) φ 20	85	m					
H I V P φ 40 × 4.0m	2	本					
H I V P φ 50 × 4.0m	8	本					
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 150 × φ 25	4	個					
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 150 × φ 20	21	個					
サドル分水栓 A 型(V P 管) φ 50 × φ 25	1	個					
サドル分水栓 A 型(V P 管) φ 50 × φ 20	1	個					
サドル分水栓 A 型(P E 管) φ 40 × φ 20	4	個					
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ 50	1	個					

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 A代価表 】 管 材 費 （ 続 き ） 1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ40	1	個				
防食コア φ25	4	個				
防食コア φ20	21	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ25	10	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ20	49	個				
耐震型 P E ソケット φ20	3	個				
エラスジョイント（オネジ） φ50	3	個				
エラスジョイント（オネジ） φ40	6	個				
H I ソケット φ50	3	個				
H I ソケット φ40	4	個				
H I エルボ φ50	1	個				
H I エルボ φ40	4	個				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 A代価表 】 管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H I 異径チーズ φ 50 × φ 13 ~ 40	1	個				
金属入バルブソケット φ 50	1	個				
金属入バルブソケット φ 40	1	個				
H I L A (コート) φ 40	1	個				
青銅製仕切弁 (リング 栓棒) φ 50	2	基				
青銅製仕切弁 (リング 栓棒) φ 40	3	基				
普通止水栓 (甲止水、ボール式) φ 25	4	個				
直結止水栓 (ボール式) φ 25	1	個				
直結止水栓 (ボール式) φ 20	1	個				
直結止水栓異径 (ボール式) φ 20 × φ 13	22	個				
仕切弁室 (円形 1 号) H=640 流れ方向・口径表示ピン付き	2	箇所			B 13 号	
埋設管年号表示テープ 幅 50 × 20m	8	m				

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り 管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	90	m				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 5 号 A代価表 】 労務費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不断水連絡 φ 150 × φ 40	1	箇所			施 50 号		
不断水連絡 φ 100 × φ 50	1	箇所			施 51 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	15	m			施 52 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	85	m			施 53 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	33	m			施 28 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	8	m			施 54 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	4	箇所			施 55 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	21	箇所			施 56 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			施 57 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			施 58 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	4	箇所			施 59 号		
コア取付工 呼び径50mm	1	箇所			施 60 号		

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 5 号 A代価表 】 労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コア取付工 呼び径40mm	1	箇所			施 61 号	
コア取付工 呼び径25mm	4	箇所			施 62 号	
コア取付工 呼び径20mm	21	箇所			施 63 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	10	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	52	口			施 65 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			施 31 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	7	口			施 66 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	6	口			施 30 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	9	口			施 67 号	
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	2	箇所			施 32 号	
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	3	箇所			施 68 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	5	箇所			施 69 号	

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り 労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	23	箇所			施 70 号	
仕切弁室設置工（円形1号） H=640	2	箇所			B 14 号	
管明示テープ φ 50以下	8	m			施 71 号	
管明示シート	90	m			施 37 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	180	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 41 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	50	m2			施 42 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2	m3			施 72 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	2	m3					
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	35	m3			施 44 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	35	m3			施 45 号		
整地 残土受入れ地での処理	35	m3			P 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	17	m3			施 46 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	50	m2			施 47 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	50	m2			施 48 号		

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 6 号 A代価表 】

(続 き)

土工費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 7 号 A代価表 】 管材費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
泥吐け部	1	式				
H I V P φ 50 × 4.0m	1	本				
H I エルボ φ 50	2	個				
金属入バルブソケット φ 50	1	個				
消火栓部	1	式				
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	2	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 150mm	2	基				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75 ~ φ 150 M16 × 75	16	本				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	4	枚				
消火栓室(円形3号) H=640 消防車カラーデザイン	2	箇所			B 15 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 8 号 A代価表 】 労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
泥吐け部	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			施 28 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	3	口			施 29 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	2	口			施 30 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 31 号	
消火栓部	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 73 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 19 号	
消火栓室設置工（円形3号） H=640	2	箇所			B 16 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目 2 工区）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁室（円形 1 号） H=490 流れ方向・口径表示ピン付き 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋 (250 × 150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット (上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット (底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁室（円形1号）H=590 流れ方向・口径表示ピン付き 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 3 号 B代価表 】 仕切弁室（円形1号）H=690 流れ方向・口径表示 ^レ ン付き						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-50K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁室（円形1号）H=740 流れ方向・口径表示 ^レ ン付き						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 5 号 B代価表 】 仕切弁室（円形 1 号） H=890 流れ方向・口径表示ピン付き 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 25-100B	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 6 号 B代価表 】 空気弁室（円形3号）H=740 流れ方向・口径表示ピッチ付き 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 50-100B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 7 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=490

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 77 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 8 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=590 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 77 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 9 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=690 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 77 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 10 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=740

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 78 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 77 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 11 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=890 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 81 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 77 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 12 号 B代価表 】

空気弁室設置工（円形3号）H=740

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 86 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 87 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目 2 工区）

【 第 13 号 B代価表 】

仕切弁室（円形 1 号） H=640 流れ方向・口径表示ピン付き

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 14 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=640

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 77 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目 2 工区）

【 第 15 号 B代価表 】 消火栓室（円形 3 号） H=640 消防車カラーデザイン 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目2工区）

【 第 16 号 B代価表 】 消火栓室設置工（円形3号） H=640 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 86 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底板 内寸500 高40	1	個			施 87 号	
計						
単位当たり						