

設		精	
計		算	

工 事 設 計 書

中央 1 号線 ほか

行橋市中央二丁目

補助事業

工 事 名 配水管布設替工事（中央二丁目 3 工区）

（設 計 額） （消 費 税 額） （合 計）

工 事 費

+ =

第 号	工 事 の 大 要	工事長 L = 3 5 3 . 8 m D I P - G X φ 1 5 0 L = 8 2 . 2 m 仕切弁 N = 2 0 基 不断水簡易仕切弁 N = 2 基 D I P - G X φ 1 0 0 L = 1 7 8 . 5 m 空気弁 N = 1 基 給水工 N = 4 1 箇所 D I P - G X φ 7 5 L = 9 3 . 1 m 消火栓 N = 3 基
	起 工 理 由	

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
本管部	1	式			明 1 号	
給水管部	1	式			明 2 号	
泥吐け、消火栓部	1	式			明 3 号	
安全費	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 79 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 明細書 】 本管部							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
管材費	1	式			A 1 号		
労務費	1	式			A 2 号		
土工費	1	式			A 3 号		
計							

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 2 号 明細書 】 給水管部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管材費	1	式			A 4 号	
労務費	1	式			A 5 号	
土工費	1	式			A 6 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 3 号 明細書 】						
泥吐け、消火栓部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管材費	1	式			A 7 号	
労務費	1	式			A 8 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 4 号 明細書 】

安全費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管 材 費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ150×5.0m(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	15	本					
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ100×4.0m(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	44	本					
ダクタイル鋳鉄管(S種GX形) φ 75×4.0m(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	23	本					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ150×φ150(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	2	個					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ150×φ100(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	3	個					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ150×φ 75(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	1	個					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ100×φ100(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	2	個					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ100×φ 75(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	2	個					
ダクタイル鋳鉄二受T字管(GX形) φ 75×φ 75(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	3	個					
ダクタイル鋳鉄45°曲管(GX形) φ150×45°(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	3	個					
ダクタイル鋳鉄45°曲管(GX形) φ100×45°(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	4	個					
ダクタイル鋳鉄45°曲管(GX形) φ 75×45°(内面珪酸エポキシ樹脂塗装)	3	個					

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費							(続 き)	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 両受曲管 (G X 形) φ 150 × 45 ° (内面珪 粉体塗装)	1	個						
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 両受曲管 (G X 形) φ 100 × 45 ° (内面珪 粉体塗装)	2	個						
ダクティル鑄鉄 4 5 ° 両受曲管 (G X 形) φ 75 × 45 ° (内面珪 粉体塗装)	1	個						
ダクティル鑄鉄 2 2 ° 曲管 (G X 形) φ 75 × 22 ° (内面珪 粉体塗装)	3	個						
ダクティル鑄鉄 2 2 ° 両受曲管 (G X 形) φ 75 × 22 ° (内面珪 粉体塗装)	1	個						
ダクティル鑄鉄乙字管 (G X 形) φ 100 H=300	1	個						
ダクティル鑄鉄乙字管 (G X 形) φ 75 H=300	2	個						
ダクティル鑄鉄受挿し片落管 (G X 形) φ 150 × φ 100 (内面珪 粉体塗装)	1	個						
ダクティル鑄鉄浅埋用 F 付 T 字管 (G X 形) φ 150 × φ 75 (内面珪 粉体塗装)	2	個						
ダクティル鑄鉄浅埋用 F 付 T 字管 (G X 形) φ 100 × φ 75 (内面珪 粉体塗装)	1	個						
ダクティル鑄鉄浅埋用 F 付 T 字管 (G X 形) φ 75 × φ 75 (内面珪 粉体塗装)	1	個						
F 付割 T 字管 鑄鉄管用 G F 溝加工 φ 150 × φ 150	2	基						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 A代価表 】 （ 続 き ） 管材費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
F 付割 T 字管 鋳鉄管用 G F 溝加工 φ 100 × φ 100	2	基				
F 付割 T 字管 鋳鉄管用 G F 溝加工 φ 75 × φ 75	2	基				
ダクタイル鋳鉄 短管 2 号 (G X 形) φ 150	2	個				
ダクタイル鋳鉄 短管 2 号 (G X 形) φ 100	2	個				
ダクタイル鋳鉄 短管 2 号 (G X 形) φ 75	2	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	2	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 75 (受口 ・ 挿し口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗	1	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 150 (両受口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗装 , 外面	3	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 100 (両受口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗装 , 外面	4	個				
ソフトシール仕切弁 (G X 形) φ 75 (両受口 , 10k , FCD 製 , 内面粉体塗装 , 外面	3	個				
ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ 150 (両フランジ) J W W A 規格	2	基				
ダクタイル鋳鉄仕切弁 φ 100 (両フランジ) J W W A 規格	2	基				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクティル鑄鉄仕切弁 φ 75 (両フランジ) JWW A 規格	2	基				
不断水簡易仕切弁 (材料費) 鑄鉄管用 φ 150	2	基				
ダクティル鑄鉄 ライナ (G X 形) φ 150 (内面珪 粉体塗装)	9	個				
ダクティル鑄鉄 ライナ (G X 形) φ 100 (内面珪 粉体塗装)	18	個				
ダクティル鑄鉄 ライナ (G X 形) φ 75 (内面珪 粉体塗装)	12	個				
G - L i n k セット (G X 形) φ 150	11	個				
G - L i n k セット (G X 形) φ 100	16	個				
G - L i n k セット (G X 形) φ 75	18	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料 (G X 形) φ 150	11	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料 (G X 形) φ 100	13	個				
ダクティル鑄鉄 接合材料 (G X 形) φ 75	11	個				
メカ帽 (特殊押輪付 K 形) φ 150	2	組				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカ帽（特殊押輪付 K 形） φ 100	2	組				
メカ帽（特殊押輪付 K 形） φ 75	2	組				
フランジサポート φ 150 7.5K	2	個				
フランジサポート φ 100 7.5K	2	個				
フランジサポート φ 75 7.5K	2	個				
VCジョイント片落 φ 75 × 50	1	個				
H I ソケット φ 50	1	個				
エラスジョイント（オネジ） φ 50	1	個				
青銅製仕切弁 (DNG' 栓棒) φ 50	1	基				
急速空気弁 FCD(内面粉体塗装) φ 25	1	基				
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 150mm	1	基				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 150	4	枚				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 A代価表 】 管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 100	4	枚				
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	6	枚				
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75 ~ φ 150 M16 × 75	56	本				
仕切弁室（円形 1 号） H=490 流れ方向・口径表示ピン付き	15	箇所			B 1 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=590 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 2 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=640 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 3 号	
仕切弁室（円形 1 号） H=790 流れ方向・口径表示ピン付き	5	箇所			B 4 号	
空気弁室（円形 3 号） H=740 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 5 号	
埋設管年号表示テープ 幅50 × 20m	156	m				
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し ホリシロ	353	m				
ホリシロスリーブ φ 150 × 6.0m	108	m				
ホリシロスリーブ φ 100 × 5.0m	244	m				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 1 号 A代価表 】

(続 き)

管材費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	82	m			施 2 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	178	m			施 3 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	93	m			施 4 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	9	□			施 5 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	16	□			施 6 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	15	□			施 7 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	15	□			施 8 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	44	□			施 9 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	23	□			施 10 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	11	□			施 11 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	13	□			施 12 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	11	□			施 13 号	

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm G-Link接合 割増有り	11	口			施 14 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm G-Link接合 割増有り	16	口			施 15 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm G-Link接合 割増有り	18	口			施 16 号	
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 17 号	
フランジ継手 呼び径100mm	2	口			施 18 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 19 号	
不断水連絡 φ 150 × φ 150	2	箇所			施 20 号	
不断水連絡 φ 100 × φ 100	2	箇所			施 21 号	
不断水連絡 φ 75 × φ 75	2	箇所			施 22 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	5	基			施 23 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	14	基			施 24 号	
不断水簡易仕切弁設置工（労務費） 鋳鉄管用 φ 150	2	基				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 2 号 A代価表 】 労務費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	2	口			施 25 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			施 26 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	1	口			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 29 号	
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 30 号	
空気弁設置 呼び径13 ~ 25mm	1	基			施 31 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=490	15	箇所			B 6 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=590	1	箇所			B 7 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=640	1	箇所			B 8 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=790	5	箇所			B 9 号	
空気弁室設置工（円形 3 号） H=740	1	箇所			B 10 号	

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 2 号 A代価表 】 （ 続 き ） 1 式 当り						
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示テープ φ350以下 φ150×5000	82	m			施 32 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	178	m			施 33 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	93	m			施 34 号	
管明示シート	353	m			施 35 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	108	m			施 36 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	244	m			施 37 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	127	m			施 38 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
土工費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	700	m			P 1 号		
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	4	m3			施 39 号		
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	4	m3					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	204	m2			施 40 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	10	m3			施 41 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)京築県土管内(旧行橋土木)	10	m3					
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	186	m3			施 42 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	186	m3			施 43 号		
整地 残土受入れ地での処理	186	m3			P 2 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砕石チップ	111	m3			施 44 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚20cm	204	m2			施 45 号		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚17cm	204	m2			施 46 号		

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 土工費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度75㍓(13)	204	m2			施 47 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 4 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
P E 管(二層、 1 種) φ 25	45	m					
P E 管(二層、 1 種) φ 20	100	m					
H I V P φ 40 × 4.0m	2	本					
H I V P φ 50 × 4.0m	1	本					
不断水分岐割 T 字管 φ 100 × φ 50 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基					
不断水分岐割 T 字管 φ 100 × φ 40 鋳鉄管用内ネジ弁付	2	基					
不断水分岐割 T 字管 φ 75 × φ 40 鋳鉄管用内ネジ弁付	1	基					
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 150 × φ 25	2	個					
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 150 × φ 20	6	個					
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 100 × φ 25	6	個					
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 100 × φ 20	13	個					
サドル分水栓 A 型(鋳鉄管・石綿管) φ 75 × φ 25	3	個					

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 4 号 A代価表 】 管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓 A 型(鑄鉄管・石綿管) φ 75 × φ 20	7	個				
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ 50	1	個				
不断水分岐割 T 字管 SUSブッシュ φ 40	3	個				
防食コア φ 25	11	個				
防食コア φ 20	26	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 25	26	個				
耐震型メーター用ソケット(ユニオン) φ 20	52	個				
耐震型 P E ソケット φ 25	1	個				
耐震型 P E ソケット φ 20	1	個				
エラスジョイント (オネジ) φ 50	1	個				
エラスジョイント (オネジ) φ 40	9	個				
H I ソケット φ 50	1	個				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 4 号 A代価表 】 管材費						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H I ソケット φ 40	9	個				
H I エルボ φ 50	2	個				
H I エルボ φ 40	6	個				
H I L A (コ-ト) φ 40	3	個				
青銅製仕切弁 (DNG 栓棒) φ 40	3	基				
普通止水栓 (甲止水、ボール式) φ 25	5	個				
普通止水栓 (甲止水、ボール式) φ 20	1	個				
直結止水栓 (ボール式) φ 25	2	個				
直結止水栓 (ボール式) φ 20	4	個				
直結止水栓異径 (ボール式) φ 20 × φ 13	23	個				
仕切弁室 (円形 1 号) H=640 流れ方向・口径表示ピン付き	1	箇所			B 11 号	
埋設管年号表示テープ 幅50 × 20m	8	m				

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 4 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
管材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標識シート(シングル) 幅150 水抜き穴無し アルミシート	95	m				
計						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 5 号 A代価表 】						
労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	45	m			施 48 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	100	m			施 49 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	5	m			施 50 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	6	m			施 51 号	
不断水連絡 φ 100 × φ 50	1	箇所			施 52 号	
不断水連絡 φ 100 × φ 40	2	箇所			施 53 号	
不断水連絡 φ 75 × φ 40	1	箇所			施 54 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 55 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	6	箇所			施 56 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm	6	箇所			施 57 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	13	箇所			施 58 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	3	箇所			施 59 号	

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	7	箇所			施 60 号	
コア取付工 呼び径50mm	1	箇所			施 61 号	
コア取付工 呼び径40mm	3	箇所			施 62 号	
コア取付工 呼び径25mm	11	箇所			施 63 号	
コア取付工 呼び径20mm	26	箇所			施 64 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	1	口			施 65 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	9	口			施 66 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	11	口			施 67 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	26	口			施 68 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	27	口			施 69 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	53	口			施 70 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 29 号	

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 5 号 A代価表 】 労務費 （ 続 き ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	9	口			施 71 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	3	口			施 28 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	15	口			施 72 号	
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	3	箇所			施 73 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	7	箇所			施 74 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	28	箇所			施 75 号	
仕切弁室設置工（円形 1 号） H=640	1	箇所			B 12 号	
管明示テープ φ 50以下	8	m			施 76 号	
管明示シート	95	m			施 35 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 6 号 A代価表 】						
土工費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	190	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 39 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	50	m2			施 40 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	2	m3			施 77 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （受入先）京築県土管内（旧行橋土木）	2	m3				
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m3（平積0.2）	35	m3			施 42 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km	35	m3			施 43 号	
整地 残土受入れ地での処理	35	m3			P 2 号	
管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 砕石チップ	17	m3			施 44 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 下層路盤 全仕上り厚20cm	50	m2			施 45 号	
路盤工（施工幅1.8m未満） 上層路盤 全仕上り厚17cm	50	m2			施 46 号	

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 6 号 A代価表 】

(続 き)

土工費

1 式 当り

[illegible]

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 7 号 A代価表 】 管材費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
泥吐け部	1	式					
H I V P φ 50 × 4.0m	1	本					
H I エルボ φ 50	2	個					
金属入バルブソケット φ 50	1	個					
消火栓部	1	式					
単口消火栓(内面粉体塗装) φ 75	3	基					
副弁(補修弁)FCD(内面粉体塗装) φ 75 × 150mm	3	基					
フランジ用ボルト・ナット SUS304 φ 75 ~ φ 150 M16 × 75	24	本					
フランジゴムパッキン(ガスケット) φ 75	6	枚					
消火栓室 (円形 3 号) H=640 消防車カラーデザイン	2	箇所			B 13 号		
消火栓室 (円形 3 号) H=740 消防車カラーデザイン	1	箇所			B 14 号		
計							

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 8 号 A代価表 】 労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
泥吐け部	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3	m			施 50 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	3	口			施 65 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	2	口			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			施 29 号	
消火栓部	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	3	箇所			施 78 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 19 号	
消火栓室設置工（円形3号） H=640	2	箇所			B 15 号	
消火栓室設置工（円形3号） H=740	1	箇所			B 16 号	
計						

配水管布設替工事（中央二丁目 3 工区）

【 第 1 号 B代価表 】 仕切弁室（円形 1 号） H=490 流れ方向・口径表示ピン付き 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋 (250 × 150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット (上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット (底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目 3 工区）

【 第 2 号 B代価表 】 仕切弁室（円形 1 号） H=590 流れ方向・口径表示ピン付き 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
調整リング 25-100K	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目 3 工区）

【 第 3 号 B代価表 】 仕切弁室（円形 1 号） H=640 流れ方向・口径表示 ^レ ン付き						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(上下部壁300) 25-300CA	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 4 号 B代価表 】 仕切弁室（円形1号）H=790 流れ方向・口径表示 ^レ ン付き						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(中部壁150) 25-150B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 5 号 B代価表 】 空気弁室（円形3号） H=740 流れ方向・口径表示 ^レ ン付き						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・空気弁用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 50-100B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 6 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=490 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 81 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 82 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 7 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=590 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高100	1	個			施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 81 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底板 内寸250 高40	1	個			施 82 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 8 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=640 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 81 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 82 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 9 号 B代価表 】 仕切弁室設置工（円形1号） H=790 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 81 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 82 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 10 号 B代価表 】

空気弁室設置工（円形3号）H=740

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 86 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目 3 工区）

【 第 11 号 B代価表 】 仕切弁室（円形 1 号） H=640 流れ方向・口径表示ピン付き 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋(250×150H) 21G-15L	1	基				
ハイビット(上部壁150) 25-150A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 25-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 25-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 12 号 B代価表 】

仕切弁室設置工（円形1号）H=640

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 81 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 82 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 13 号 B代価表 】 消火栓室（円形3号）H=640 消防車カラーデザイン 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底板40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 14 号 B代価表 】

消火栓室（円形3号）H=740 消防車カラーデザイン

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋・消火栓用(500×100H) 50G-10L	1	基				
ハイビット(上部壁200) 50-200A	1	基				
ハイビット(中部壁100) 50-100B	1	基				
ハイビット(下部壁300) 50-300C	1	基				
ハイビット(底版40) 50-40S	1	基				
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 15 号 B代価表 】 消火栓室設置工（円形3号） H=640 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 86 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						

配水管布設替工事（中央二丁目3工区）

【 第 16 号 B代価表 】

消火栓室設置工（円形3号）H=740

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 86 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	1	個			施 87 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高300	1	個			施 90 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 89 号	
計						
単位当たり						