

設計	精査

工 事 設 計 書

工事名 平成29年度 御所ヶ谷神籠石保存整備工事

工事箇所 行橋市大字津積

工事価格 一金 円也 本工事費 円也

消費税等相当額 円也

業務概要	保存整備工事（景行神社、馬立場、中門）
設計条件	工期 4ヶ月

本工事内訳書

[illegible]

本工事内訳書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】						
共通仮設費率額		1	式			
【 共通仮設費計 】						
【 純工事費 】						
現場管理費率額		1	式			
【 現場管理費計 】						
【 工事原価 】						
一般管理費率額		1	式			
契約保証費		1	式			

本工事内訳書

[illegible]

施工内訳表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製階段（W=1000）設置	杉（防腐処理）横木（100□）支柱（φ80）側板（t10）	72	段			
木製階段踏面舗装	土系舗装 厚4cm	33.1	m2			
自然石並べ		5	m			
飛石設置	φ400内外	4	石			
道標設置（3枚矢羽型）	支柱：ステンレス製 H=1,550 表示面：260×550 カッティングシート（両面）	2	基			
樹木整理（景行神社～馬立場）場内処分	幹周60以上90cm未満	15	本			
【 合計 】		1	式			

施工内訳表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロープ柵設置	支柱：杉（防腐処理）φ80 H=700 ロープ：クレモナ ロープφ12	20	m			
丸太橋（W=1m L=4m）設置	杉（防腐処理）	1	式			
丸太橋（W=1m L=6m）設置	杉（防腐処理）	1	式			
木製ベンチ設置	杉（防腐処理）W=1, 800 H=400	1	基			
【 合計 】		1	式			

施工内訳表

式

[illegible]