



舗装工事（南大橋五丁目その2）

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事02	1	式				
舗装工（昼間施工）	1	式			A 1号	
舗装工（夜間施工）	1	式			A 2号	
取壊工（昼間施工）	1	式			A 3号	
取壊工（夜間施工）	1	式			A 4号	
区画線工（昼間施工）	1	式			A 5号	
安全費	1	式			A 6号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費（積上げ）	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬（1車1回）往復 30t車 片道運搬距離20km 路面切削機	1	台			施 13号	

舗装工事（南大橋五丁目その2）

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						





舗装工事（南大橋五丁目その2）

【 第 3 号 A代価表 】						
取壊工（昼間施工）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			P 1 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離28km	1	m3			施 5 号	
産業廃棄物処理費（カッター汚泥） アスファルト舗装のカッター切断時の濁水	1	m3				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	150	m2			施 6 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）	7	m3			P 2 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（掘削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	7	m3				
殻運搬（路面切削） DID区間有	78	m3			P 3 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト（切削） （積算単価）京築県土管内（旧行橋土木）	78	m3				
計						



舗装工事（南大橋五丁目その2）

【 第 5号 A代価表 】

区画線工（昼間施工）

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	500	m			施 7号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄	430	m			施 8号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	8	m			施 9号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	64	m			施 10号	
計						

